



La OMEC nasce ai primi del '900 come OFFICINA MECCANICA CODENOTTI fabbrica di lime e diventa presto fornitore ufficiale dello Stato. Una realtà particolarmente importante per l'epoca.

Il carattere e lo spirito imprenditoriale sono stati tramandati di generazione in generazione con il fondamento di essere non soltanto fornitore ma supporto attivo e sinergico per il Cliente.



Gli attuali fratelli Giovanni e Lombardino Codenotti, eredi dei Fondatori, vogliono portare avanti questo principio di fornitore-collaboratore, proponendo sempre articoli nuovi innovativi e brevettati, coniugando piccola impresa a prodotti di alta qualità, mantenendo la propria identità, il proprio marchio e autonomia operativa.

Grazie alla produzione e alla condivisione di esperienze tecnologiche e commerciali, maturate anche in campo internazionale, la OMEC è il partner ideale per chi cerca il giusto rapporto qualità, garanzia e prezzo.

Il servizio post vendita è parte integrante della qualità; se ci contatterete potrete parlare direttamente con i titolari Fratelli Codenotti che offriranno sempre le soluzioni migliori ai vostri bisogni.

I nostri esperti durante le fasi di realizzazione del prodotto controllano rigorosamente che i processi si svolgano secondo la tradizione di serietà e massimo impegno per la qualità.

Selezioniamo le materie prime e i componenti

senza risparmiare sui costi, per offrirVi il meglio di cui avete bisogno per il vostro lavoro.

Noterete la Qualità continua anche nell'imballaggio e spedizione dei nostri prodotti, eseguiti sempre con amore e passione.

Sono queste caratteristiche che conferiscono ai prodotti OMEC qualità ineguagliabili.



## Indice / Index

|                                          | Pag. |                                           | Pag. |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| <b>FISSAGGI</b>                          | 9    | <b>VALVOLE</b>                            | 111  |
| <i>Profilati</i>                         | 10   | <i>Valvole sfiato</i>                     | 112  |
| <i>Accessori staffaggio</i>              | 12   | <i>Rosette copritubo</i>                  | 115  |
| <i>Barre filettate</i>                   | 20   | <i>Defangatore</i>                        | 116  |
| <i>Mensole di supporto</i>               | 24   | <b>MENSOLE PER RADIATORI</b>              | 117  |
| <i>Collari ad incastro per Profilati</i> | 29   | <i>Piedini di sicurezza per Radiatori</i> | 123  |
| <i>Mensola Venezia per Vasi Sospesi</i>  | 30   | <i>Mensola per Lavatoi</i>                | 128  |
| <b>COLLARI</b>                           | 33   | <b>RACCORDERIA ZINCATA</b>                | 129  |
| <i>Collari per Tubi</i>                  | 35   | <b>RACCORDI IN GHISA MALLEABILE</b>       | 135  |
| <i>Collari Isofonici</i>                 | 40   | <b>TRONCHETTI E BARILOTTI</b>             | 153  |
| <i>Collarini Tropicalizzati</i>          | 46   | <i>Barilotti zincati</i>                  | 160  |
| <i>Collarini in Rame</i>                 | 46   | <b>MANICOTTI</b>                          | 167  |
| <i>Bandella - Chiodi</i>                 | 47   | <b>CURVE</b>                              | 171  |
| <i>Codette Scaldabagno</i>               | 49   | <i>Riduzioni Concentriche - Tee</i>       | 175  |
| <i>Fissalavabo</i>                       | 50   | <i>Fondelli</i>                           | 177  |
| <b>VITI E TASSELLI</b>                   | 51   | <b>FLANGE</b>                             | 179  |
| <i>Tasselli</i>                          | 52   | <b>GUARNIZIONI</b>                        | 187  |
| <i>Tassello chimico</i>                  | 57   | <i>Canapa</i>                             | 192  |
| <b>SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI</b>     | 60   | <i>Guarnizioni per Flange</i>             | 193  |
| <b>MULTISTRATO SYSTEM</b>                | 79   | <b>ANTICONGELANTI - DETERGENTI</b>        | 197  |
| <i>Tubo Multistrato</i>                  | 83   | <i>Disinfettante ad Ampio Spettro</i>     | 199  |
| <i>Raccordi per Multistrato</i>          | 85   | <b>PRODOTTI TECNICI PER IMPIANTI</b>      | 201  |
| <i>Utensili Multistrato</i>              | 91   | <b>SIGILLANTI</b>                         | 203  |
| <b>KIT PER RADIATORI</b>                 | 95   | <i>Liquido Sigillante per Filetti</i>     | 204  |
| <b>TAPPI PER RADIATORI</b>               | 103  | <i>Nastri Teflon</i>                      | 205  |
| <i>Chiavi per Nippli</i>                 | 109  |                                           |      |
| <i>Vernice spray per Radiatori</i>       | 109  |                                           |      |
| <i>Raccordo Tubo di Rame Cromato</i>     | 110  |                                           |      |

# MENSOLE

anti stress  
NEWS

PLASTIFICATE

**Su** richiesta dei produttori di radiatori nostri clienti, abbiamo apportato un grosso contributo per risolvere il problema del rumore provocato dalla dilatazione del radiatore nella fase di riscaldamento al punto di contatto con la mensola.

**La** protezione è composta da una miscela particolare che funziona da ammortizzatore.

By

omec

IKONOS/Pierangelo Piccoli



Via Ragazzi del '99 n.4  
25060 S. Vigilio Concesio (BS)  
Tel. +39 030 2186073  
Fax +39 030 2750974  
[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)  
[info@omeconline.it](mailto:info@omeconline.it)

# omec

IKONOS



[info@omeconline.it](mailto:info@omeconline.it)

I tappi, le riduzioni, i raccordi, le mensole, i collari e le guarnizioni danno forma alla nostra gamma di prodotti che negli ultimi anni hanno subito un importante processo d'innovazione. Il perfezionamento dei set di fissaggio per sanitari sospesi con installazione rapida e sicura e la gamma completa di fissaggi industriali proposta anche per le applicazioni più rigorose, sono solo alcune delle nuove soluzioni adottate che hanno trovato largo consenso nella nostra clientela ed, in particolare, soddisfano le esigenze degli utilizzatori finali.

**omec**  
F I T T I N G S




[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)

## LEGENDA SIMBOLI TECNICI




Finitura



Diametro Tubo



Carico esercizio / Carico rottura




Ultravioletti



Confezione



Non infiammabile




Dosaggio



Norme



Gamma EPDM




Temperatura



Emissioni acustiche



Materiale



Imballo



Solare

La vera guarnizione al silicone !

NEW

**omec**

F I T T I N G S

NEW

www.omeconline.it

The real silicon gasket !

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### Tubi Gas DIN 2448 / Steel pipes DIN 2448

| Diametro tubo<br><i>Pipe Diameter</i> | Spessore<br><i>Thickness</i> | Peso del tubo<br><i>Weight of pipe</i> | Volume interno<br><i>Internal Volume</i> | Tubo con acqua<br><i>Water filled pipe</i> |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [mm]                                  | [mm]                         | Kg/m                                   | [l/m]                                    | Kg/m                                       |
| 13,5                                  | 1,8                          | 0,522                                  | 0,077                                    | 0,599                                      |
| 16,0                                  | 1,8                          | 0,632                                  | 0,121                                    | 0,753                                      |
| 17,2                                  | 1,8                          | 0,688                                  | 0,145                                    | 0,833                                      |
| 20,0                                  | 2,0                          | 0,890                                  | 0,201                                    | 1,091                                      |
| 21,3                                  | 2,0                          | 0,962                                  | 0,235                                    | 1,197                                      |
| 25,0                                  | 2,0                          | 1,130                                  | 0,346                                    | 1,476                                      |
| 26,9                                  | 2,3                          | 1,410                                  | 0,390                                    | 1,800                                      |
| 30,0                                  | 2,6                          | 1,770                                  | 0,483                                    | 2,253                                      |
| 31,8                                  | 2,6                          | 1,880                                  | 0,555                                    | 2,435                                      |
| 33,7                                  | 2,6                          | 2,010                                  | 0,638                                    | 2,648                                      |
| 38,0                                  | 2,6                          | 2,290                                  | 0,845                                    | 3,135                                      |
| 42,4                                  | 2,6                          | 2,570                                  | 1,086                                    | 3,656                                      |
| 44,5                                  | 2,6                          | 2,700                                  | 1,212                                    | 3,912                                      |
| 48,3                                  | 2,6                          | 2,950                                  | 1,458                                    | 4,408                                      |
| 51,0                                  | 2,6                          | 3,120                                  | 1,647                                    | 4,767                                      |
| 57,0                                  | 2,9                          | 3,900                                  | 2,058                                    | 5,958                                      |
| 60,3                                  | 2,9                          | 4,410                                  | 2,332                                    | 6,472                                      |
| 63,5                                  | 2,9                          | 4,360                                  | 2,614                                    | 6,974                                      |
| 70,0                                  | 2,9                          | 4,830                                  | 3,235                                    | 8,065                                      |
| 76,1                                  | 2,9                          | 5,280                                  | 3,880                                    | 9,160                                      |
| 82,5                                  | 3,2                          | 6,310                                  | 4,546                                    | 10,856                                     |
| 88,9                                  | 3,2                          | 6,810                                  | 5,343                                    | 12,153                                     |
| 101,6                                 | 3,6                          | 8,760                                  | 6,995                                    | 15,755                                     |
| 108,0                                 | 3,6                          | 9,330                                  | 7,976                                    | 17,306                                     |
| 114,3                                 | 3,6                          | 9,900                                  | 9,004                                    | 18,904                                     |
| 127,0                                 | 4,0                          | 12,200                                 | 11,116                                   | 23,316                                     |
| 133,0                                 | 4,0                          | 12,800                                 | 12,266                                   | 25,066                                     |
| 139,7                                 | 4,0                          | 13,500                                 | 13,616                                   | 27,116                                     |
| 152,4                                 | 4,5                          | 16,400                                 | 16,142                                   | 32,542                                     |
| 159,0                                 | 4,5                          | 17,100                                 | 17,663                                   | 34,763                                     |
| 165,1                                 | 4,5                          | 17,800                                 | 19,128                                   | 36,928                                     |
| 168,3                                 | 4,5                          | 18,100                                 | 19,921                                   | 38,021                                     |
| 177,8                                 | 5,0                          | 21,300                                 | 22,103                                   | 43,403                                     |
| 193,7                                 | 5,4                          | 25,000                                 | 26,260                                   | 51,260                                     |
| 219,1                                 | 5,9                          | 31,000                                 | 33,734                                   | 64,734                                     |
| 244,5                                 | 6,3                          | 37,100                                 | 42,215                                   | 79,315                                     |
| 267,0                                 | 6,3                          | 40,600                                 | 50,805                                   | 91,405                                     |

### Tubi di scarico, PVC duro / Down Pipes, PVC Hard

| Diametro nominale<br><i>Nominal Diameter</i> | Diametro tubo<br><i>Pipe Diameter</i> | Spessore<br><i>Thickness</i> | Peso del tubo<br><i>Weight of pipe</i> | Volume interno<br><i>Internal Volume</i> | Tubo con acqua<br><i>Water filled pipe</i> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [mm]                                         | [mm]                                  | [mm]                         | Kg/m                                   | [l/m]                                    | Kg/m                                       |
| 26                                           | 32                                    | 3,0                          | 0,273                                  | 0,531                                    | 0,804                                      |
| 34                                           | 40                                    | 3,0                          | 0,348                                  | 0,907                                    | 1,255                                      |
| 40                                           | 50                                    | 3,0                          | 0,443                                  | 1,520                                    | 1,963                                      |
| 50                                           | 56                                    | 3,0                          | 0,500                                  | 1,963                                    | 2,463                                      |
| 57                                           | 63                                    | 3,0                          | 0,566                                  | 2,550                                    | 3,116                                      |
| 70                                           | 75                                    | 3,0                          | 0,679                                  | 3,737                                    | 4,416                                      |
| 80                                           | 90                                    | 3,5                          | 0,952                                  | 5,408                                    | 6,360                                      |
| 100                                          | 110                                   | 4,3                          | 1,432                                  | 8,071                                    | 9,503                                      |
| 125                                          | 125                                   | 4,9                          | 1,817                                  | 10,454                                   | 12,271                                     |
| 150                                          | 160                                   | 6,2                          | 3,004                                  | 17,102                                   | 20,106                                     |
| 200                                          | 200                                   | 6,2                          | 3,830                                  | 27,627                                   | 31,457                                     |
| 250                                          | 250                                   | 7,8                          | 6,019                                  | 43,131                                   | 49,150                                     |
| 300                                          | 315                                   | 9,9                          | 9,655                                  | 68,535                                   | 78,190                                     |

### Tubi SS DIN 2440 / Steel pipes DIN 2440

| Diametro nominale<br><i>Nominal Diameter</i> | Diametro tubo<br><i>Pipe Diameter</i> |      | Peso del tubo<br><i>Weight of pipe</i> | Volume interno<br><i>Internal Volume</i> | Tubo con acqua<br><i>Water filled pipe</i> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ["]                                          | [mm]                                  | [mm] | Kg/m                                   | [l/m]                                    | Kg/m                                       |
| 1/4"                                         | 13,5                                  | 2,35 | 0,68                                   | 0,061                                    | 0,74                                       |
| 3/8"                                         | 17,2                                  | 2,35 | 0,89                                   | 0,123                                    | 1,013                                      |
| 1/2"                                         | 21,3                                  | 2,65 | 1,27                                   | 0,201                                    | 1,471                                      |
| 3/4"                                         | 26,9                                  | 2,65 | 1,65                                   | 0,366                                    | 2,016                                      |
| 1"                                           | 33,7                                  | 3,25 | 2,55                                   | 0,581                                    | 3,131                                      |
| 1.1/4"                                       | 42,4                                  | 3,25 | 3,28                                   | 1,012                                    | 4,292                                      |
| 1.1/2"                                       | 48,3                                  | 3,25 | 3,77                                   | 1,372                                    | 5,142                                      |
| 2"                                           | 60,3                                  | 3,65 | 5,33                                   | 2,205                                    | 7,535                                      |
| 2.1/2"                                       | 76,1                                  | 3,65 | 6,80                                   | 3,716                                    | 10,516                                     |
| 3"                                           | 88,9                                  | 4,05 | 8,85                                   | 5,125                                    | 13,975                                     |
| 4"                                           | 114,3                                 | 4,50 | 12,60                                  | 8,704                                    | 21,304                                     |
| 5"                                           | 139,7                                 | 4,85 | 16,90                                  | 13,267                                   | 30,167                                     |
| 6"                                           | 165,1                                 | 4,85 | 20,10                                  | 18,958                                   | 39,057                                     |

### Tubo di rame DIN 1786 - 1745 / Copper Pipes DIN 1786 - 1745

| Diametro tubo | Spessore<br><i>Thickness</i> | Peso del tubo<br><i>Weight of pipe</i> | Volume interno<br><i>Internal Volume</i> | Tubo con acqua<br><i>Water filled pipe</i> |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [mm]          | [mm]                         | Kg/m                                   | [l/m]                                    | Kg/m                                       |
| 10            | 1,0                          | 0,252                                  | 0,050                                    | 0,302                                      |
| 12            | 1,0                          | 0,308                                  | 0,070                                    | 0,387                                      |
| 15            | 1,0                          | 0,391                                  | 0,133                                    | 0,524                                      |
| 18            | 1,0                          | 0,475                                  | 0,201                                    | 0,676                                      |
| 22            | 1,0                          | 0,587                                  | 0,314                                    | 0,901                                      |
| 22            | 1,5                          | 0,860                                  | 0,283                                    | 1,143                                      |
| 28            | 1,5                          | 1,110                                  | 0,491                                    | 1,601                                      |
| 35            | 1,5                          | 1,410                                  | 0,804                                    | 2,214                                      |
| 42            | 1,5                          | 1,700                                  | 1,194                                    | 2,894                                      |
| 54            | 2,0                          | 2,910                                  | 1,963                                    | 4,873                                      |
| 64            | 2,0                          | 3,470                                  | 2,826                                    | 6,296                                      |
| 70            | 2,0                          | 3,800                                  | 3,419                                    | 7,219                                      |
| 76,1          | 2,0                          | 4,140                                  | 4,081                                    | 8,221                                      |
| 88,9          | 2,0                          | 4,870                                  | 5,658                                    | 10,528                                     |
| 10,8          | 2,5                          | 7,380                                  | 8,328                                    | 25,708                                     |
| 133           | 3,0                          | 10,900                                 | 12,261                                   | 23,561                                     |
| 159           | 3,0                          | 13,100                                 | 18,376                                   | 31,476                                     |
| 219           | 3,0                          | 18,100                                 | 35,615                                   | 53,715                                     |
| 267           | 3,0                          | 22,100                                 | 53,475                                   | 75,771                                     |

### Tubi di scarico, GA DIN 19500 / Down Pipes, GA DIN 19500

| <i>Nominal Diameter</i> | Diametro tubo | Spessore<br><i>Thickness</i> | Peso del tubo | Volume interno<br><i>Internal Volume</i> | Tubo con acqua<br><i>Water filled pipe</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [mm]                    | [mm]          | [mm]                         | Kg/m          | [l/m]                                    | Kg/m                                       |
| 50                      | 60            | 3,5                          | 5,300         | 2,205                                    | 7,505                                      |
| 70                      | 80            | 3,5                          | 7,100         | 4,183                                    | 11,283                                     |
| 100                     | 112           | 4,0                          | 10,300        | 8,491                                    | 18,791                                     |
| 125                     | 137           | 4,0                          | 13,700        | 13,063                                   | 26,763                                     |
| 150                     | 162           | 5,0                          | 17,300        | 18,137                                   | 35,437                                     |
| 200                     | 212           | 6,0                          | 32,700        | 31,400                                   | 64,100                                     |


## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### Tubi di scarico, PE (Geberit) / Down Pipes, PE (Geberit)

| Diametro nominale<br>Nominal Diameter | Diametro tubo | Spessore<br>Thickness | Peso del tubo | Volume interno | Tubo con acqua<br>Water filled pipe |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| [mm]                                  | [mm]          | [mm]                  | Kg/m          | [l/m]          | Kg/m                                |
| 26                                    | 32            | 3,0                   | 0,273         | 0,531          | 0,804                               |
| 34                                    | 40            | 3,0                   | 0,348         | 0,907          | 1,255                               |
| 40                                    | 50            | 3,0                   | 0,443         | 1,520          | 1,963                               |
| 50                                    | 56            | 3,0                   | 0,500         | 1,963          | 2,463                               |
| 57                                    | 63            | 3,0                   | 0,566         | 2,550          | 3,116                               |
| 70                                    | 75            | 3,0                   | 0,679         | 3,737          | 4,416                               |
| 80                                    | 90            | 3,5                   | 0,952         | 5,408          | 6,360                               |
| 100                                   | 110           | 4,3                   | 1,432         | 8,071          | 9,503                               |
| 125                                   | 125           | 4,9                   | 1,817         | 10,454         | 12,271                              |
| 150                                   | 160           | 6,2                   | 3,004         | 17,102         | 20,106                              |
| 200                                   | 200           | 6,2                   | 3,830         | 27,627         | 31,457                              |
| 250                                   | 250           | 7,8                   | 6,019         | 43,131         | 49,150                              |
| 300                                   | 315           | 9,9                   | 9,655         | 68,535         | 78,190                              |

### Tubi di scarico in Ghisa SML / Down Pipes Ghisa SML

| Diametro nominale<br>Nominal Diameter | Diametro tubo<br>Pipe Diameter | Spessore<br>Thickness | Peso del tubo<br>Weight of pipe | Internal Volume | Tubo con acqua<br>Water filled pipe |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| [mm]                                  | [mm]                           | [mm]                  | Kg/m                            | [l/m]           | Kg/m                                |
| 50                                    | 58                             | 3,5                   | 4,30                            | 2,10            | 6,40                                |
| 70                                    | 78                             | 3,5                   | 5,90                            | 4,00            | 9,90                                |
| 100                                   | 110                            | 3,5                   | 8,40                            | 9,30            | 17,70                               |
| 125                                   | 135                            | 4,0                   | 11,80                           | 12,70           | 24,50                               |
| 150                                   | 160                            | 4,0                   | 14,10                           | 18,20           | 32,30                               |
| 200                                   | 210                            | 5,0                   | 23,10                           | 33,50           | 56,60                               |
| 250                                   | 274                            | 5,5                   | 33,30                           | 54,40           | 87,70                               |
| 300                                   | 326                            | 6,0                   | 43,20                           | 77,60           | 120,80                              |



## CONSIGLI TECNICI

Come norma generale è consigliabile utilizzare, per impianti che conducono gas, acqua calda e fredda o liquidi particolari, collari isofonici ideali per l'isolamento da vibrazioni, trasmissioni di calore, freddo, conduzioni elettriche.

### Per ambienti corrosivi si raccomandano materiali inox

La distanza di installazione tra i collari può variare da 0,5 a 2 metri in base al calcolo del carico che deve sopportare il tipo di collare adatto all'impianto con i coefficienti indicati nell'articolo sul catalogo.

**IMPORTANTE** Durante l'installazione del collare non si deve forzare ulteriormente il bloccaggio con tubi, chiavi, leve o altri attrezzi impropri, perchè si rischia di superare o arrivare al limite del coefficiente di rottura.

## MATERIALI


L'acciaio usato per la costruzione dei collari è ricavato da nastro, da lamiera laminata a caldo decappata. Norma Europea EN 10051

L'acciaio inox è AISI 316/A4 per collari pesanti e AISI 302/A2 per accessori o collari leggeri.

## ZINCATURA

La nostra zincatura brillante è Elettrolitica con protezione a spessore da 5 a 7 micron.


# FISSAGGI *FIXING*



**omec**

## Art. 101CP PROFILATO IN ACC. ZINCATO SENDZIMIR 27X18 - 28X30

### SENDZIMIR GALVANIZED CHANNEL IRON 27X18 E 28X30



**M** Acciaio al Carbonio


Zincata bianca

| CODE            | CONF. N°/PZ | L mt | SEZIONE A x B | SPESSORE mm | ASOLA D x E | INTERASSE Y | PESO Kg | €/ PZ  |
|-----------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| <b>101CP270</b> | 10          | 2    | 27 x 18       | 1,25        | 23 x 10,5   | 35          | 1,10    | 10,883 |
| <b>101CP280</b> | 10          | 2    | 28 x 30       | 1,75        | 23 x 10,5   | 35          | 2,35    | 16,678 |

| Carico da N. |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| L = mm.      |    |    |    |    |
| 500          | 41 | 29 | 21 | 82 |
| 1000         | 21 | 23 | 9  | 42 |
| 1500         | 10 | 6  | 5  | 20 |
| 2000         | 6  | 4  | 3  | 12 |

## Art. 101C1 PROFILATO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 30x15

### SENDZIMIR GALVANIZED CHANNEL IRON 30x15



**M** Acciaio al Carbonio


Zincata bianca

| CODE            | CONF. N°/PZ | L mt | SEZIONE A x B | SPESSORE mm | ASOLA D x E | INTERASSE Y | PESO Kg | €/ PZ  |
|-----------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| <b>101C1000</b> | 10          | 2    | 30 x 15       | 1,5         | 23 x 10,5   | 35          | 1,40    | 10,663 |

| Carico da N. |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| L = mm.      |    |    |    |    |
| 500          | 42 | 32 | 21 | 84 |
| 1000         | 21 | 16 | 10 | 42 |
| 1500         | 14 | 10 | 7  | 28 |
| 2000         | 10 | 8  | 5  | 20 |

## Art. 101C2 PROFILATO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 32x20

### SENDZIMIR GALVANIZED CHANNEL IRON 32x20




**M** Acciaio al Carbonio

Zincata bianca

| CODE            | CONF. N°/PZ | L mt | SEZIONE A x B | SPESSORE mm | ASOLA D x E | INTERASSE Y | PESO Kg | €/ PZ  |
|-----------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| <b>101C2000</b> | 10          | 2    | 32 x 20       | 2,5         | 23 x 10,5   | 35          | 2,60    | 17,393 |

| Carico da N. |     |    |    |     |
|--------------|-----|----|----|-----|
| L = mm.      |     |    |    |     |
| 500          | 102 | 77 | 51 | 204 |
| 1000         | 51  | 38 | 25 | 102 |
| 1500         | 34  | 25 | 17 | 68  |
| 2000         | 25  | 19 | 13 | 50  |

## Art. 101C4 PROFILATO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 41x41 SENDZIMIR GALVANIZED CHANNEL IRON 41x41




**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

| CODE            | CONF.<br>N°/PZ | L<br>mt | SEZIONE<br>A x B | SPESSORE<br>mm | ASOLA<br>D x E | INTERASSE<br>Y | PESO<br>Kg | €/ PZ   |
|-----------------|----------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|
| <b>101C4000</b> | 10             | 2       | 41 X 41          | 2,5            | 30 X 13        | 50             | 5,00       | 38,543  |
| <b>101M3000</b> | 10             | 3       | 41 X 41          | 2,5            | 30 X 13        | 50             | 7,50       | 57,815  |
| <b>101M6000</b> | 10             | 6       | 41 X 41          | 2,5            | 30 X 13        | 50             | 7,50       | 115,630 |

| Carico<br>da N. |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| L = mm.         |     |     |     |     |
| 500             | 316 | 237 | 158 | 632 |
| 1000            | 158 | 118 | 79  | 316 |
| 1500            | 105 | 79  | 52  | 210 |
| 2000            | 79  | 59  | 39  | 158 |
| 3000            | 52  | 39  | 26  | 104 |

## Art. 101C4A PROFILATO IN ACCIAIO 41x41 CON ASOLE LATERALI 3 Metri SENDZIMIR GALVANIZED CHANNEL IRON 41x41 WITH LATERAL EYELETS



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

| CODE            | CONF.<br>N°/PZ | L<br>mt | SEZIONE<br>A x B | SPESSORE<br>mm | ASOLA<br>D x E | INTERASSE<br>Y | PESO<br>Kg | €/ PZ  |
|-----------------|----------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|
| <b>101C4A00</b> | 10             | 3       | 41 X 41          | 2,5            | 30 X 13        | 50             | 7,50       | 57,815 |

## Art. 101T TAPPO PER PROFILATO CHANNEL IRON PLUG



**M** Plastica  
Nero

Buste PLT  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm | €     |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| <b>101T3015</b> | 100   | 30 x 15          | 0,380 |
| <b>101T3200</b> | 100   | 32 x 20          | 0,400 |
| <b>101T3841</b> | 100   | 38 x 40          | 0,513 |

Art. 102P

PIASTRA DI GIUNZIONE CON ASOLE  
CONNECTION PLATE WITH EYELETS



M


Acciaio al Carbonio

Zincata bianca

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | PER PROFILATI mm      | DIMENSIONI mm | ASOLA mm | R<br>Tang. | €     |
|----------|-------|-----------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 102P1800 | 100   | 28x30 - 30x15 - 32x20 | 112 x 26 x 5  | 30 X 10  | 90 kg      | 1,381 |



Art. 102A45

PIASTRA DI GIUNZIONE 45°  
45° CONNECTION PLATE WITH EYELETS



M



Acciaio al Carbonio

Zincata bianca

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | PER PROFILATI mm      | DIMENSIONI mm | ASOLA mm | R<br>Tang. | €     |
|----------|-------|-----------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 102A4500 | 100   | 28x30 - 30x15 - 32x20 | 112 x 26 x 5  | 30 X 10  | 80 kg      | 1,381 |






# **Art. 102A90    PIASTRA DI GIUNZIONE 90°** **90° CONNECTION PLATE WITH EYELETS**



**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincata bianca

Buste PLT  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm      | DIMENSIONI mm | ASOLA mm | R<br>Tang. | €     |
|-----------------|-------|-----------------------|---------------|----------|------------|-------|
| <b>102A9000</b> | 100   | 28x30 - 30x15 - 32x20 | 60 x 26 x 5   | 30 X 10  | 80 kg      | 1,381 |





# **Art. 102F    ANGOLO DI GIUNZIONE 90° CON 2 FORI** **90° ANGULAR CONNECTION PLATE WITH 2 HOLES**



**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincata bianca

Buste PLT  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm | DIMENSIONI mm | FORO Ø | R<br>Tang. | €     |
|-----------------|-------|------------------|---------------|--------|------------|-------|
| <b>102C41F0</b> | 100   | 41 X 41          | 56 X 41 X 40  | 13     | 180 kg     | 2,021 |



## Art. 102F90 ANGOLO DI GIUNZIONE 90° CON 3 FORI 90° ANGULAR CONNECTION PLATE WITH 3 HOLES





**M** Acciaio al Carbonio

Zincata bianca

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm | DIMENSIONI mm | FORO Ø | R<br>Tang. | €     |
|-----------------|-------|------------------|---------------|--------|------------|-------|
| <b>102C4190</b> | 100   | 41 X 41          | 104 X 41 X 40 | 13     | 180 kg     | 3,372 |



## Art. 102F4 ANGOLO DI GIUNZIONE 90° CON 4 FORI 90° ANGULAR CONNECTION PLATE WITH 4 HOLES





**M** Acciaio al Carbonio

Zincata bianca

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm | DIMENSIONI mm | FORO Ø | R<br>Tang. | €     |
|-----------------|-------|------------------|---------------|--------|------------|-------|
| <b>102F419F</b> | 100   | 41 X 41          | 104 X 89 X 40 | 13     | 260 kg     | 4,113 |




## Art. 102TR PIASTRA DI GIUNZIONE TRIANGOLARE TRIANGULAR CONNECTION PLATE




**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | PER PROFILATI mm | DIMENSIONI mm | SPESS mm | FORO mm | €     |
|----------|-------|------------------|---------------|----------|---------|-------|
| 102TR000 | 25    | 41 X 41          | 136 x 136     | 6        | 13      | 9,549 |





## Art. 103 PIASTRE DI COLLEGAMENTO CONNECTION PLATE FOR PROFILES



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | PER PROFILATI     | VITI         | L mm | C - C1 mm | S - S1 mm | €      |
|----------|-------|-------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| 103C1000 | 20    | 30 x 15 - 32 x 20 | 4 fori - M10 | 155  | 30 - 25   | 5 - 6     | 7,543  |
| 103C2000 | 20    | 30 x 15 - 32 x 20 | 6 fori - M10 | 235  | 30 - 25   | 5 - 6     | 10,898 |
| 103C5000 | 20    | 41 x 41           | 4 fori - M10 | 155  | 40 - 32   | 5 - 6     | 8,450  |
| 103C6000 | 20    | 41 x 41           | 6 fori - M10 | 235  | 40 - 32   | 5 - 6     | 12,295 |




## Art. 104PU **PIASTRA SAGOMATA PER PROFILATI 41x41** PLATE FOR CHANNEL IRON 41x41



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT da 10 pz  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | PROFILI | A x B x S   | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|
| <b>104PUM80</b> | 100   | M 8  | 41 x 41 | 20 x 34 x 6 | 100         | 200       | 0,619 |
| <b>104PUM10</b> | 100   | M 10 | 41 x 41 | 20 x 34 x 6 | 125         | 250       | 0,653 |
| <b>104PUM12</b> | 100   | M 12 | 41 x 41 | 20 x 34 x 9 | 150         | 300       | 0,732 |




## Art. 104P **PIASTRA PER PROFILATI** PLATE FOR CHANNEL IRON



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT da 10 pz  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | PER PROFILI       | A x B x S | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| <b>104P0600</b> | 100   | M 6  | 30x15-32x20-28x30 | 26x23x5   | 100         | 200       | 0,642 |
| <b>104P8380</b> | 100   | M 8  | 30x15-32x20-28x30 | 32x23x6   | 125         | 250       | 0,526 |
| <b>104P1038</b> | 100   | M 10 | 30x15-32x20-28x30 | 32x23x6   | 150         | 300       | 0,520 |
| <b>104P1238</b> | 100   | M 12 | 30x15-32x20       | 43x23x6   | 200         | 400       | 0,881 |




## Art. 104M

**VITE TESTA A MARTELLO PER PROFILATI**  
**HAMMER HEAD BOLT FOR CHANNEL IRON**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincata bianca

 Buste PLT da 10 pz  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE   | PER PROFILI       | A x B x S | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|--------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| <b>104M8300</b> | 100   | M8x30  | 30x15-32x20-28x30 | 26x23x5   | 100         | 200       | 1,148 |
| <b>104M1030</b> | 100   | M10x30 | 30x15-32x20-28x30 | 32x23x6   | 115         | 230       | 1,510 |




## Art. 104A

**VITE TESTA A MARTELLO PER PROFILATI 41x41**  
**HAMMER HEAD BOLT FOR CHANNEL IRON 41x41**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincata bianca

 Buste PLT da 10 pz  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE    | PROFILI | A x B x S | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-------|
| <b>104AM800</b> | 100   | M8 x 30 | 41 x 41 | 16x34x9   | 100         | 200       | 3,140 |
| <b>104AM100</b> | 100   | M10x30  | 41 x 41 | 16x34x9   | 115         | 230       | 3,307 |



## Art. 104KM KIT TESTA A MARTELLO PER PROFILATI KIT HAMMER HEAD BOLT FOR CHANNEL IRON



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT da 10 pz  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE   | PER PROFILATI mm              | RONDELLA | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| <b>104K8300</b> | 100   | M8x30  | 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20 | 8x24     | 200       | 1,565 |
| <b>104K1030</b> | 100   | M10x30 | 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20 | 10x30    | 230       | 1,991 |


## Art. 104R KIT DADO A ROMBO A INNESTO RAPIDO PREMONTATO KIT OF PREMOUNTED RHOMBUS WITH QUICK CLUTCH



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincato bianco

Buste PLT da 10 pz  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE        | PER PROFILI                 | €     |
|-----------------|-------|-------------|-----------------------------|-------|
| <b>104RKDR6</b> | 50    | M6 x 30 mm  | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,722 |
| <b>104RKDR8</b> | 50    | M8 x 30 mm  | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,753 |
| <b>104RKDR1</b> | 50    | M10 x 30 mm | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,893 |
| <b>104DRAP6</b> | 50    | M6          | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,208 |
| <b>104DRAP8</b> | 50    | M8          | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,208 |
| <b>104DRA10</b> | 50    | M10         | 27/18 - 28/30 30/15 - 32/20 | 2,208 |



## Art. 106B BULLONE ZINCATO CON RONDELLA DENTATA GALVANIZED BOLT WITH TOOTHING WASHER



**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Buste PLT da 10 pz  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE      | TESTA<br>ESAG | FLANGIA | €     |
|-----------------|-------|-----------|---------------|---------|-------|
| <b>106B1000</b> | 200   | M 8 x 14  | 13            | 18      | 0,260 |
| <b>106B2000</b> | 200   | M 10 x 16 | 15            | 22      | 0,550 |

## Art. 106R

**RONDELLA PIANA ZINCATA PER PROFILATI**  
**GALVANIZED LARGE WASHER FOR CHANNEL IRON**


Acciaio al Carbonio



Zincata bianca



Buste PLT da 10 pz



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE    | PER PROFILATI mm |         | SPESSORE mm | €     |
|-----------------|-------|---------|------------------|---------|-------------|-------|
| <b>106R6100</b> | 100   | 6 x 24  | 30 x 15          | 32 x 20 | 2           | 0,087 |
| <b>106R8200</b> | 100   | 8 x 24  | 30 x 15          | 32 x 20 | 2           | 0,083 |
| <b>106R8300</b> | 100   | 8 x 32  | 30 x 15          | 32 x 20 | 2,5         | 0,120 |
| <b>106R1030</b> | 100   | 10 x 30 | 30 x 15          | 32 x 20 | 2,5         | 0,139 |
| <b>106R1040</b> | 100   | 10 x 40 | 41 x 41          |         | 2,5         | 0,270 |
| <b>106R1224</b> | 100   | 12 x 24 | 30 x 15          | 32 x 20 | 2,5         | 0,160 |
| <b>106R1236</b> | 100   | 12 x 36 | 41 x 41          | 38 x 40 | 2,5         | 0,360 |

## Art. 106D

**DADO MEDIO ZINCATO**  
**GALVANIZED NUT**


Acciaio al Carbonio



Zincato bianco



Buste PLT da 10 pz



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | H mm | €     |
|-----------------|-------|------|------|-------|
| <b>106D6000</b> | 100   | M 6  | 5    | 0,050 |
| <b>106D8000</b> | 100   | M 8  | 6,5  | 0,045 |
| <b>106D1000</b> | 100   | M 10 | 8    | 0,080 |
| <b>106D1200</b> | 100   | M 12 | 10   | 0,120 |
| <b>106D1400</b> | -     | M 14 | 11   | 0,164 |
| <b>106D1600</b> | -     | M 16 | 13   | 0,220 |
| <b>106D1800</b> | -     | M 18 | 15   | 0,315 |
| <b>106D2000</b> | -     | M 20 | 16   | 0,410 |

## Art. 106TD

**VITE DOPPIO FILETTO CON DADO E TASSELLO**  
**DOUBLE THREAD SCREW WITH NUT AND PLUG**

Adatta per fissare a muro qualsiasi oggetto e collari.

Filetto: doppio, metrico/legno



Acciaio al Carbonio



Zincata



Buste PLT - 10 viti doppio filetto, 10 dadi, 10 tasselli



Scatola cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | LUNGH.<br>mm | TASSELLO Ø mm | DADO M | PESO<br>gr | € / Pz |
|-----------------|-------|------|--------------|---------------|--------|------------|--------|
| <b>106C680D</b> | 100   | M6   | 80           | 8 x 40        | 6      | 25         | 0,250  |
| <b>106C890D</b> | 100   | M8   | 90           | 10 x 60       | 8      | 34         | 0,450  |
| <b>106C101D</b> | 100   | M10  | 120          | 12 x 60       | 10     | 60         | 0,680  |

## Art. 106

**BARRA FILETTATA E TRONCHETTO ZINCATO**  
**GALVANIZED THREADED ROD AND GALVANIZED STUB ENDS**
 Acciaio al Carbonio

 Zincata bianca

 Sfuse

 Scatola di cartone - sfuse


| CODE              | CONF. | TYPE            | LUNGH. mm | €     |
|-------------------|-------|-----------------|-----------|-------|
| <b>TRONCHETTI</b> |       |                 |           |       |
| <b>106C6320</b>   | 100   | Tronchetto M 6  | 32        | 0,404 |
| <b>106C8000</b>   | 100   | Tronchetto M 8  | 32        | 0,493 |
| <b>106C1000</b>   | 100   | Tronchetto M 10 | 32        | 0,701 |
| <b>106C1200</b>   | 100   | Tronchetto M 12 | 32        | 0,959 |

|                  |    |           |      |        |
|------------------|----|-----------|------|--------|
| <b>B A R R E</b> |    |           |      |        |
| <b>106C6100</b>  | 50 | Barra M6  | 1000 | 0,950  |
| <b>106C8100</b>  | 50 | Barra M8  | 1000 | 1,400  |
| <b>106C1010</b>  | 40 | Barra M10 | 1000 | 2,347  |
| <b>106C1210</b>  | 25 | Barra M12 | 1000 | 3,600  |
| <b>106C1400</b>  | 10 | Barra M14 | 1000 | 4,813  |
| <b>106C1600</b>  | 10 | Barra M16 | 1000 | 6,405  |
| <b>106C1800</b>  | 10 | Barra M18 | 1000 | 8,244  |
| <b>106C2000</b>  | 10 | Barra M20 | 1000 | 10,057 |

## Art. 106MTD

**VITE METRICA E TASSELLO CON BOCCOLA OTTONE**  
**METRIC SCREW WITH BRASS BUSHING**
 Acciaio al Carbonio

 Zincata bianca, filetto metrico

 Buste PLT da 10 pz - 1 vite metrica, dado M8, 1 tassello

 Scatola cartone

1



| CODE            | CONF. | TYPE | LUNGH. | TASSELLO Ø mm | DADO | € / Pz |
|-----------------|-------|------|--------|---------------|------|--------|
| <b>106MTD00</b> | 100   | M8   | 200    | 10 x 70       | M8   | 1,560  |
| <b>106MTD10</b> | 100   | M10  | 200    | 12 x 75       | M10  | 1,895  |

## Art. 106V

**VITE DOPPIO FILETTO**  
**DOUBLE THREAD SCREW**

Adatta per fissare a muro qualsiasi oggetto e collari.

Filetto: doppio, metrico/legno

 Acciaio al Carbonio

 Zincata

 Buste PLT - 10 viti doppio filetto

 Scatola cartone


| CODE            | CONF. | TYPE | LUNGH.<br>mm | € / Pz |
|-----------------|-------|------|--------------|--------|
| <b>106T6800</b> | 100   | M6   | 80           | 0,080  |
| <b>106T8900</b> | 100   | M8   | 90           | 0,126  |
| <b>106T1010</b> | 100   | M10  | 120          | 0,240  |

## Art. 106G

**MANICOTTO GIUNZIONE PER BARRA FILETTATA**  
**CONNECTION SOCKET FOR THREADED ROD**


**M** Acciao al Carbonio  
 Zincata bianca

 Buste PLT da 10 pz  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE            | LUNGH | ES. | €     |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----|-------|
| <b>106GM600</b> | 100   | M 6             | 30    | 10  | 0,534 |
| <b>106GM800</b> | 100   | M 8             | 40    | 13  | 0,627 |
| <b>106GM100</b> | 50    | M 10            | 45    | 17  | 0,923 |
| <b>106GM120</b> | 50    | M 12            | 50    | 19  | 1,248 |
| <b>106GM810</b> | 100   | Riduz. M10- M8  | 40    | 13  | 2,987 |
| <b>106GM112</b> | 100   | Riduz. M12- M10 | 45    | 17  | 3,300 |



## Art. 107SL3

**SUPPORTO VERTICALE PER PROFILATI 30x15 32x20**  
**VERTICAL SUPPORT FOR CHANNEL IRON 30x15 32x20**


**M** Acciao al Carbonio  
 Zincata bianca


 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm |         | B x A x S mm              | L mm | €     |
|-----------------|-------|------------------|---------|---------------------------|------|-------|
| <b>107SL300</b> | 10    | 30 x 15          | 32 x 20 | 128x50x6 foro $\phi$ 10,2 | 80   | 6,960 |



## Art. 107ST3 SUPPORTO ORIZZONTALE PER PROFILATI 30x15 32x20



### HORIZONTAL SUPPORT FOR CHANNEL IRON 30x15 32x20



**M** Acciao al Carbonio  
Zincata bianca

Sfusi  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm |         | B x A x S mm        | L mm | €     |
|-----------------|-------|------------------|---------|---------------------|------|-------|
| <b>107ST300</b> | 10    | 30 x 15          | 32 x 20 | 128x50x6 foro ø10,2 | 80   | 7,760 |



## Art. 107SL4 SUPPORTO VERTICALE PER PROFILATI 41x41



### VERTICAL SUPPORT FOR CHANNEL IRON 41x41



**M** Acciao al Carbonio  
Zincata bianca



Sfusi  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm |  | B x A x S mm      | L mm | €      |
|-----------------|-------|------------------|--|-------------------|------|--------|
| <b>107SL400</b> | 10    | 41 x 41          |  | 160x80x6 foro ø13 | 98   | 14,133 |




## Art. 107ST41 SUPPORTO ORIZZONTALE PER PROFILATI 41x41

### HORIZONTAL SUPPORT FOR CHANNEL IRON 41x41





| CODE            | CONF. | PER PROFILATI mm | B x A x S mm      | L mm | €      |
|-----------------|-------|------------------|-------------------|------|--------|
| <b>107ST410</b> | 10    | 41 x 41          | 160x80x6 foro ø13 | 98   | 14,576 |







## Art. 107M MORSETTI PER ANCORAGGI SU TRAVI

### GIRDER CLAMP

Adatto all'ancoraggio su travi. Stampo in acciaio.



| CODE            | CONF. | TYPE | BULLONE | FORO | R<br>traz | PESO gr | €     |
|-----------------|-------|------|---------|------|-----------|---------|-------|
| <b>107M8000</b> | 50    | M8   | M8      | M8   | 100       | 86      | 3,186 |
| <b>107M8100</b> | 50    | M10  | M10     | M10  | 240       | 156     | 3,710 |
| <b>107M1000</b> | 50    | M12  | M10     | M12  | 300       | 156     | 5,697 |




## Art. 108

## SQUADRA DI RINFORZO PER PROFILATI



## TRIANGULAR PLATE FOR CHANNEL IRON





108C3000



108SS410





| CODE     | CONF. | TYPE         | PER PROFILATI mm  | DIMENS.<br>A x B | €      |
|----------|-------|--------------|-------------------|------------------|--------|
| 108C3000 | 10    | con spacco   | 30 x 15 e 32 x 20 | 160x200          | 17,855 |
| 108S3000 | 10    | senza spacco | 30 x 15 e 32 x 20 | 160x200          | 17,855 |
| 108SS410 | 10    | senza spacco | 41 x 41           | 190x190          | 19,186 |







## Art. 109S

## MENSOLA AD ANGOLO con tappo plastica anti taglio

## ANGULAR BRACKET



| CODE     | CONF. | L mm | A mm | C mm | SEZIONI<br>mm | SPESS.<br>mm | €      |
|----------|-------|------|------|------|---------------|--------------|--------|
| 109S1000 | 2     | 370  | 275  | 200  | 32 x 20       | 2,5          | 16,826 |
| 109S2000 | 2     | 545  | 380  | 290  | 32 x 20       | 2,5          | 21,457 |



| L   | M kg | P kg | Q kg |
|-----|------|------|------|
| 370 | 300  | 60   | 200  |
| 545 | 250  | 40   | 150  |

**POSSIAMO ESEGUIRE QUALSIASI LUNGHEZZA A RICHIESTA DEL CLIENTE**

## Art. 109V





**MENSOLA AD ANGOLO VERNICIATA**  
**ANGULAR PAINTED BRACKET**


Mensola resistente adatta per macchine e mobiletti verniciata bianca

**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciata bianca  
 RAL 9010

Sfuse  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | L mm | A mm | C mm | SEZIONI mm | SPESS. mm | €      |
|-----------------|-------|------|------|------|------------|-----------|--------|
| <b>109V1000</b> | 2     | 370  | 275  | 200  | 32 x 20    | 2,5       | 21,718 |
| <b>109V2000</b> | 2     | 545  | 380  | 290  | 32 x 20    | 2,5       | 26,314 |



| L   | M kg | P kg | Q kg |
|-----|------|------|------|
| 370 | 300  | 60   | 200  |
| 545 | 250  | 40   | 150  |





## Art. 109P28

**MENSOLA A PARETE COMPLETA DI TAPPO TERMINALE**  
**WALL-BRACKET 280 mm**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincata bianca

Sfuse  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | L mm | PIASTRA mm<br>B x A x Sp | ASOLE mm | PROFILO mm    | €     |
|-----------------|-------|------|--------------------------|----------|---------------|-------|
| <b>109P2800</b> | 20    | 280  | 120 x 40 x 5             | 18 x 11  | 32 x 20 x 2,5 | 7,408 |
| <b>109P2820</b> | 20    | 200  | 120 x 40 x 5             | 18 x 11  | 32 x 20 x 2,5 | 7,129 |



| 280 | 90 | 45 | 90 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

**POSSIAMO ESEGUIRE QUALSIASI LUNGHEZZA A RICHIESTA DEL CLIENTE**

## Art. 109P41 MENSOLA A PARETE COMPLETA DI TAPPO TERMINALE WELDED WALL-BRACKET







**M** Acciao al Carbonio

Zincata bianca

Sfuse

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | L mm | PIASTRA mm<br>B x A x Sp | ASOLE<br>mm | PROFILO mm    | €      |
|----------|-------|------|--------------------------|-------------|---------------|--------|
| 109P3000 | 10    | 300  | 144 x 50 x 6             | 18 x 11     | 41 x 41 x 2,5 | 15,508 |
| 109P4000 | 10    | 400  | 144 x 50 x 6             | 18 x 11     | 41 x 41 x 2,5 | 18,802 |
| 109P5000 | 10    | 500  | 144 x 50 x 6             | 18 x 11     | 41 x 41 x 2,5 | 20,679 |
| 109P6001 | 10    | 600  | 144 x 50 x 6             | 18 x 11     | 41 x 41 x 2,5 | 22,832 |



| L   | A kg | B kg | Q kg |
|-----|------|------|------|
| 300 | 26   | 13   | 26   |
| 400 | 19   | 9    | 19   |
| 500 | 15   | 7    | 15   |
| 600 | 13   | 6    | 13   |

## Art. 109PC MENSOLA AD ANGOLO 32x20 ANGULAR BRACKET 32x20







**M** Acciao al Carbonio

Zincata bianca

Sfuse

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | Lunghezza mm | Altezza mm | SPESS. mm | €     |
|----------|-------|--------------|------------|-----------|-------|
| 109PC250 | sfuse | 250          | 190        | 2         | 5,155 |
| 109PC350 | sfuse | 350          | 250        | 2         | 6,542 |



| L   | M kg | P kg | Q kg |
|-----|------|------|------|
| 250 | 80   | 35   | 80   |
| 350 | 60   | 25   | 60   |



## Art. 109R MENSOLA DI RINFORZO 45° REINFORCEMENT BRACKET 45°




**M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca

Sfuse  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | A   | B   | PIASTRA mm<br>B x A x Sp | ASOLE<br>mm | PROFILO mm    | €      |
|-----------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>109R2500</b> | 10    | 250 | 230 | 120 x 40 x 4             | 18 x 11     | 32 x 20 x 2,5 | 12,088 |
| <b>109R3800</b> | 10    | 380 | 320 | 120 x 40 x 4             | 18 x 11     | 32 x 20 x 2,5 | 15,166 |
| <b>109R5500</b> | 10    | 550 | 440 | 120 x 40 x 4             | 18 x 11     | 32 x 20 x 2,5 | 16,810 |



## Art. 110V SUPPORTO COMPLETO VERNICIATO PER UNITA' ESTERNE COMPLETE PAINTED BRACKET FOR EXTERNAL UNITS



Mensole complete di barra trasversale e accessori di fissaggio

**M** Lamiera Acciaio al Carbonio  
Verniciata bianca

Scatole di cartone: 1 guida trasversale, 2 zanche a 90°, 3 tasselli di fissaggio, 4 antivibranti, 8 dadi

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | A mm | B mm | D mm | PORTATA<br>Kg | SPESS.<br>mm | €      |
|-----------------|-------|------|------|------|---------------|--------------|--------|
| <b>110VC380</b> | 1     | 1000 | 420  | 380  | 90            | 1,5          | 24,300 |
| <b>110VC450</b> | 1     | 1000 | 420  | 450  | 90            | 1,5          | 24,500 |
| <b>110VC500</b> | 1     | 1000 | 400  | 500  | 120           | 2            | 54,000 |
| <b>110VC600</b> | 1     | 1000 | 400  | 600  | 60            | 2            | 58,000 |

## Art. 113T

**SUPPORTO A TETTO PER UNITA' ESTERNE**  
**ROOF SUPPORT EXTERNAL UNITS**

**M** Acciaio al Carbonio

Zincato verniciato a polvere




Scatole di cartone: completa di tutti gli accessori e viti per il montaggio



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | DIMENSIONE | €       |
|----------|-------|------------|---------|
| 113TETTO | sfuse | 450 x 850  | 103,978 |



## Art. 114

**COLLARI AD INCASTRO PER PROFILATI 27/18 30/15 32/20**  
**SLOTING COLLARS FOR PROFILE**

**M** Acciaio al Carbonio


Zincato bianco



Buste PLT




Scatole di cartone



| CODE     | CONF. | D      | L x S    | V Ø mm  | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 114C3800 | 100   | 3/8"   | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 20          | 200       | 0,854 |
| 114C1200 | 100   | 1/2"   | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 20          | 200       | 0,883 |
| 114C3400 | 100   | 3/4"   | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 20          | 200       | 0,956 |
| 114C1000 | 100   | 1"     | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 20          | 200       | 1,017 |
| 114C1140 | 100   | 1.1/4" | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 20          | 200       | 1,077 |
| 114C1120 | 50    | 1.1/2" | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 30          | 300       | 1,976 |
| 114C2000 | 50    | 2"     | 25 x 2,5 | M6 x 20 | 30          | 300       | 2,051 |


## Art. 114P

**COLLARI AD INCASTRO PER PROFILATI 41/41**  
**SLOTTING COLLARS FOR PROFILE**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincato bianco

 Buste PLT  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D      | L x S    | V Ø mm  | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 114P1200 | 100   | 1/2"   | 32 x 1,5 | M6 x 20 | 20          | 150       | 1,775 |
| 114P3400 | 100   | 3/4"   | 32 x 1,5 | M6 x 20 | 20          | 150       | 1,909 |
| 114P1000 | 100   | 1"     | 32 x 2   | M6 x 20 | 20          | 200       | 2,103 |
| 114P1140 | 100   | 1.1/4" | 32 x 2   | M6 x 20 | 20          | 200       | 2,298 |
| 114P1120 | 100   | 1.1/2" | 32 x 2   | M8 x 30 | 20          | 300       | 2,785 |
| 114P2000 | 100   | 2"     | 32 x 3,7 | M8 x 30 | 40          | 350       | 2,983 |
| 114P2120 | 100   | 2.1/2" | 32 x 3,7 | M8 x 30 | 40          | 350       | 3,954 |
| 114P3000 | 100   | 3"     | 32 x 3,7 | M8 x 30 | 40          | 350       | 4,278 |
| 114P4000 | 100   | 4"     | 32 x 3,7 | M8 x 30 | 40          | 350       | 4,684 |



## Art. 115

**SLITTA DI SCORRIMENTO PER TUBAZIONI**  
**SLIDING SADDLE FOR PIPING**


115SC100




115SC200

**M** Acciaio zincato con fibre di vetro  
 Zincato bianco  
**R** Carico max: soffitto pavimento kg  
 130 - a parete Kg 100

Guide: Poliamminide

 Scatole di cartone  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | LUNGH<br>mm | PIASTRA<br>BASE mm | SCORR<br>mm | TEMPERATURA<br>C° | FISSAGGIO          | €      |
|----------|-------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------|
| 115SC100 | sfusi | 210         | 109                | 100         | -30 + 200         | Longitudinale      | 8,789  |
| 115SINOX | sfusi | 210         | 109                | 100         | -30 + 200         | Longitudinale INOX | 27,734 |
| 115SC200 | sfusi | 210         | 109                | 100         | -30 + 200         | Trasversale        | 13,886 |





# MENSOLA VENEZIA

## 109VE1000 Mensola per vasi espansione e separatori idraulici

Verniciatura polveri epossidiche - Argento RAL 9006

Escursione assiale telescopica da 150 mm a 230 mm

Filetto doppia funzione 1" e 3/4

Massima sicurezza: bloccaggio a pressione con scanalatura di scorrimento



### Art. 109VE MENSOLA "VENEZIA" PER VASI ESPANSIONE BRACKET FOR EXPANSION TANK " VENEZIA "



**M** Acciao al Carbonio



Verniciata Argento Ral 9006




scatole cartone



Scatole di cartone

| CODE      | CONF. | E<br>Escursione | PIASTRA |    |   | D        | ASOLE  | R<br>portata | €      |
|-----------|-------|-----------------|---------|----|---|----------|--------|--------------|--------|
|           |       |                 | V       | N  | S |          |        |              |        |
| 109VE1000 | 1     | 150 -230        | 90      | 90 | 5 | 3/4 - 1" | 9 x 12 | 55 kg        | 24,264 |



## **FORTE , RAPIDA E PRATICA**



**FISSARE LA BASE AL MURO  
UTILIZZANDO LE APPOSIT-  
TE ASOLE, REGOLANDOLA  
ALL'ALTEZZA DESIDERATA**



**AVVITARE IL BRACCIO AL  
MANICOTTO DA 1", OPPURE  
DA 3/4, UTILIZZANDO LA RI-  
DUZIONE PRESENTE NELLA  
CONFEZIONE**



**INSERIRE IL BRACCIO NELLA  
BASE, FAR SCORRERE FINO  
ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA  
E BLOCCARE LA VITE A PRES-  
SIONE CON CHIAVE DA 13 mm**



# COLLARI *PIPE CLAMPS*



**omec**

## Art. 120

**COLLARINO SINGOLO IN NYLON PER TUBO IN RAME**  
**SINGLE COPPER PIPE CLAMP IN POLYAMMIDE**


Nylon



Bianco



Resistenza ai raggi ultravioletti



- 40° + 80°



Buste PLT:

10 collari, 10 viti



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | MISURA Ø mm | VITE Ø mm | €     |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------|
| <b>120C1000</b> | 100   | 10          | 3 x 32    | 0,400 |
| <b>120C1200</b> | 100   | 12          | 3 x 32    | 0,400 |
| <b>120C1400</b> | 100   | 14          | 3,5 x 45  | 0,400 |
| <b>120C1600</b> | 100   | 16          | 3,5 x 45  | 0,402 |
| <b>120C1800</b> | 100   | 18          | 4,5 x 60  | 0,457 |
| <b>120C2000</b> | 100   | 20          | 4,5 x 60  | 0,509 |
| <b>120C2200</b> | 100   | 22          | 4,5 x 60  | 0,527 |
| <b>120C2500</b> | 100   | 25          | 5 x 70    | 0,629 |
| <b>120C2800</b> | 100   | 28          | 5 x 70    | 0,690 |
| <b>120C3200</b> | 100   | 32          | 5 x 70    | 0,760 |

## Art. 121

**COLLARINO DOPPIO IN NYLON PER TUBO IN RAME**  
**DOUBLE COPPER PIPE CLAMP IN POLYAMMIDE**


Nylon



Bianco



Resistenza ai raggi ultravioletti



- 40° + 80°



Buste PLT:


10 collari, 10 viti



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | MISURA Ø mm | VITE Ø mm | €     |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------|
| <b>121C1000</b> | 100   | 10          | 3 x 32    | 0,546 |
| <b>121C1200</b> | 100   | 12          | 3 x 32    | 0,546 |
| <b>121C1400</b> | 100   | 14          | 3,5 x 45  | 0,547 |
| <b>121C1500</b> | 100   | 15          | 3,5 x 45  | 0,547 |
| <b>121C1600</b> | 100   | 16          | 3,5 x 45  | 0,547 |
| <b>121C1800</b> | 100   | 18          | 4,5 x 60  | 0,633 |
| <b>121C2000</b> | 100   | 20          | 4,5 x 60  | 0,654 |
| <b>121C2200</b> | 100   | 22          | 4,5 x 60  | 0,681 |
| <b>121C2400</b> | 100   | 24          | 5 x 70    | 0,981 |
| <b>121C2600</b> | 100   | 26          | 5 x 70    | 0,981 |
| <b>121C2800</b> | 100   | 28          | 5 x 70    | 1,099 |

## Art. 122

**SOLO COLLARE FERMATUBO ELETTROSALDATO**  
**ELECTROWELTED PIPE CLAMP WITH M8 NUT**


- M** Acciaio al Carbonio  
**N** Zincati bianchi  
**V** viti laterali 6 x 20  
 spacco cacciavite a stella




Buste PLT: 2 collari, 4 viti esagonali 6x20

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D Ø    | L x S    | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|------|-------------|-----------|-------|
| 122C3800 | 100   | 3/8"   | 20 x 2,5 | 8    | 50          | 100       | 0,504 |
| 122C1200 | 100   | 1/2"   | 20 x 2,5 | 8    | 50          | 100       | 0,529 |
| 122C3400 | 100   | 3/4"   | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 0,563 |
| 122C1000 | 100   | 1"     | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 0,591 |
| 122C1140 | 100   | 1.1/4" | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 0,645 |
| 122C1120 | 100   | 1.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 0,689 |
| 122C2000 | 50    | 2"     | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 0,782 |
| 122C2120 | 50    | 2.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 75          | 150       | 1,139 |
| 122C3000 | 30    | 3"     | 20 x 2,5 | 8    | 75          | 150       | 1,223 |
| 122C4000 | 30    | 4"     | 20 x 2,5 | 8    | 75          | 150       | 1,318 |

## Art. 123B

**COLLARE ELETTROSALDATO COMPLETO DI TASSELLO BLOCK**  
**ELECTROWELTED COMPLETE PIPE CLAMP WITH "BLOCK" PLUG**


- M** Acciaio al Carbonio  
**N** Zincati bianchi  
**V** viti laterali 6 x 20  
 spacco cacciavite a stella




Buste PLT: 2 collari, 2 viti doppio filetto, 2 dadi, 2 tasselli block, 4 viti esagonali 6x20

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D Ø    | L x S    | A mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|------|---------------|----------------|-------------|-----------|-------|
| 123B3800 | 100   | 3/8"   | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 50          | 100       | 0,707 |
| 123B1200 | 100   | 1/2"   | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 50          | 100       | 0,731 |
| 123B3400 | 100   | 3/4"   | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 0,765 |
| 123B1000 | 100   | 1"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 0,793 |
| 123B1140 | 100   | 1.1/4" | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 0,846 |
| 123B1120 | 100   | 1.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 0,891 |
| 123B2000 | 50    | 2"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 0,983 |
| 123B2120 | 50    | 2.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 75          | 150       | 1,338 |
| 123B3000 | 30    | 3"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 75          | 150       | 1,421 |
| 123B4000 | 30    | 4"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 75          | 150       | 1,512 |

## Art. 124

**SOLO COLLARE INOX CON DADO SALDATO**  
**STAINLESS STEEL PIPE CLAMP WITH NUT**

**M** Acciaio INOX

Zincati bianchi

**V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella


Buste PLT: 2 collari, 4 viti esagonali 6x20




Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D Ø    | L x S    | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €           |
|----------|-------|--------|----------|------|-------------|-----------|-------------|
| 124C1200 | 100   | 1/2"   | 20 x 2,5 | 8    | 50          | 100       | 2,731       |
| 124C3400 | 100   | 3/4"   | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 2,911       |
| 124C1000 | 100   | 1"     | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 3,215       |
| 124C1140 | 100   | 1.1/4" | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 3,487       |
| 124C1120 | 100   | 1.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 3,757       |
| 124C2000 | 50    | 2"     | 20 x 2,5 | 8    | 60          | 125       | 4,350       |
| 124C2120 | 50    | 2.1/2" | 30 x 2,5 | 10   | 75          | 150       | 6,378       |
| 124C3000 | 30    | 3"     | 30 x 2,5 | 10   | 75          | 150       | 7,127       |
| 124C4000 | 30    | 4"     | 30 x 2,5 | 10   | 75          | 150       | 7,971       |
| 124C5000 | 30    | 5"     | 30 x 2,5 | 10   | 75          | 150       | a richiesta |
| 124C6000 | 30    | 6"     | 30 x 2,5 | 10   | 75          | 150       | a richiesta |

I prezzi possono subire variazioni in funzione dell'andamento delle materie prime

## Art. 125

**COLLARE FERMATUBO INOX COMPLETO**  
**STAINLESS INOX STEEL PIPE CLAMP COMPLETE**

**M** Acciaio INOX

Zincati bianchi

**V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella


Buste PLT: 2 collari, 2 viti doppio filetto, 2 dadi, 2 tasselli, 4 viti esagonali 6x20



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D Ø    | L x S    | A mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>mm | R<br>taglio | R<br>traz | €           |
|----------|-------|--------|----------|------|---------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 125B1200 | 100   | 1/2"   | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 50          | 100       | 4,048       |
| 125B3400 | 100   | 3/4"   | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 4,207       |
| 125B1000 | 100   | 1"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 4,392       |
| 125B1140 | 100   | 1.1/4" | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 4,652       |
| 125B1120 | 100   | 1.1/2" | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 4,878       |
| 125B2000 | 50    | 2"     | 20 x 2,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50        | 60          | 125       | 5,315       |
| 125B2120 | 50    | 2.1/2" | 30 x 2,5 | 10   | 10 x 120      | 12 x 60        | 75          | 150       | 6,252       |
| 125B3000 | 30    | 3"     | 30 x 2,5 | 10   | 10 x 120      | 12 x 60        | 75          | 150       | 6,753       |
| 125B4000 | 30    | 4"     | 30 x 2,5 | 10   | 10 x 120      | 12 x 60        | 75          | 150       | 7,182       |
| 125B5000 | 30    | 5"     | 30 x 2,5 | 10   | 10 x 120      | 12 x 60        | 75          | 150       | a richiesta |
| 125B6000 | 30    | 6"     | 30 x 2,5 | 10   | 10 x 120      | 12 x 60        | 75          | 150       | a richiesta |

I prezzi possono subire variazioni in funzione dell'andamento delle materie prime

## Art. 126


**COLLARE INOX PER CANNE FUMARIE**  
**STAINLESS STEEL PIPE CLAMP FOR FLUES**

**M** Acciaio INOX

**V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella

 Buste PLT: 2 collari, 2 viti doppio filetto,  
2 dadi, 2 tasselli, 4 viti esagonali 6x20


Scatole di cartone



| CODE     | CONF. | D Ø mm | L x S    | A mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €      |
|----------|-------|--------|----------|------|---------------|------------------|-------------|-----------|--------|
| 126B0800 | 50    | 80     | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 6,272  |
| 126B0950 | 50    | 95     | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 6,696  |
| 126B1000 | 50    | 100    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 6,984  |
| 126B1150 | 50    | 115    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 7,416  |
| 126B1200 | 50    | 120    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 7,544  |
| 126B1300 | 50    | 130    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 7,836  |
| 126B1400 | 50    | 140    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 8,464  |
| 126B1500 | 50    | 150    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 8,412  |
| 126B1600 | 50    | 160    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 8,710  |
| 126B1800 | 30    | 180    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 9,396  |
| 126B2000 | 30    | 200    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 9,975  |
| 126B2200 | 30    | 220    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 10,523 |
| 126B2500 | 20    | 250    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 11,514 |
| 126B3000 | 20    | 300    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 13,067 |
| 126B3150 | 20    | 315    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 14,071 |

I prezzi possono subire variazioni in funzione dell'andamento delle materie prime

## Art. 128

**COLLARE VERNICIATO TASSELLO DOPPIO PER CANNE FUMARIE**  
**PAINTED WHITE COMPLETE PIPE CLAMP WITH STRONG PLUG FOR FLUES**

- Tassello a doppia espansione con boccola di ottone e perno a filettatura metrica



**M** Acciaio al  
Carbonio

Zincati e verniciati bianchi / neri / marroni

**V** Viti laterali 5 x 25

 Buste PLT: 1 collare, 2 dadi, 2 viti, 1 perno, 1  
borchia copriforo, 1 tassello


Scatole di cartone


**VERNICIATI BIANCHI**

Ral 9010

| CODE     | CONF. | D Ø mm | L x S    | A mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| 128C6000 | 50    | 60     | 25 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 3,156 |
| 128C7000 | 50    | 70     | 25 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 3,176 |
| 128C8000 | 50    | 80     | 25 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 3,444 |
| 128C1000 | 50    | 100    | 25 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 3,789 |
| 128C1100 | 30    | 110    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 4,885 |
| 128C1200 | 30    | 120    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 4,949 |
| 128C1300 | 20    | 130    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 5,037 |
| 128C1400 | 20    | 140    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 5,693 |
| 128C1500 | 20    | 150    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 6,066 |
| 128C2000 | 20    | 200    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 6,512 |
| 128C2500 | 20    | 250    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 6,931 |
| 128C3000 | 20    | 300    | 28 x 1,5 | 8    | 8 x 200       | 12 x 75          | 30          | 60        | 7,377 |

**VERNICIATI NERI**

Ral 9005

|          |    |     |          |   |         |         |    |    |       |
|----------|----|-----|----------|---|---------|---------|----|----|-------|
| 128C800N | 50 | 80  | 28 x 1,5 | 8 | 8 x 200 | 12 x 75 | 30 | 60 | 4,707 |
| 128C100N | 50 | 100 | 28 x 1,5 | 8 | 8 x 200 | 12 x 75 | 30 | 60 | 5,290 |

**VERNICIATI MARRONE**

Ral 8017


|          |    |     |          |   |         |         |    |    |       |
|----------|----|-----|----------|---|---------|---------|----|----|-------|
| 128C80MR | 50 | 80  | 28 x 1,5 | 8 | 8 x 200 | 12 x 75 | 30 | 60 | 4,707 |
| 128C10MR | 50 | 100 | 28 x 1,5 | 8 | 8 x 200 | 12 x 75 | 30 | 60 | 5,290 |

## Art. 128Z

**COLLARE ZINCATO COMPLETO PER CANNE FUMARIE**  
**GALVANIZED COMPLETE PIPE CLAMP FOR FLUES**


- M** Acciaio al Carbonio  
Zincati bianchi
- V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella

- Buste PLT: 1 collare, 1 dado, 2 viti esagonali 6x20, 1 tassello, 1 vite doppio filetto
- Scatole di cartone



| CODE     | CONF. | D Ø mm | L x S    | A mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|----------|------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| 128B8000 | 20    | 80     | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 2,893 |
| 128B1000 | 20    | 100    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,035 |
| 128B1100 | 20    | 110    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,092 |
| 128B1150 | 20    | 115    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,127 |
| 128B1200 | 20    | 120    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,152 |
| 128B1250 | 20    | 125    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,187 |
| 128B1300 | 20    | 130    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,212 |
| 128B1400 | 20    | 140    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,283 |
| 128B1500 | 20    | 150    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,340 |
| 128B1600 | 20    | 160    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,402 |
| 128B1800 | 20    | 180    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,550 |
| 128B2000 | 20    | 200    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 3,800 |
| 128B2200 | 10    | 220    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 4,600 |
| 128B2500 | 10    | 250    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 5,000 |
| 128B3000 | 10    | 300    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 6,000 |
| 128B3500 | 10    | 350    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 7,800 |
| 128B4000 | 10    | 400    | 30 x 1,5 | 8    | 8 x 90        | 10 x 50          | 50          | 100       | 8,500 |

## Art. 106MTD

**VITE METRICA E TASSELLO CON BOCCOLA OTTONE**  
**METRIC SCREW WITH BRASS BUSHING**

Adatta per fissare a muro qualsiasi oggetto e collari.



- M** Acciaio al Carbonio  
Zincata bianca, filetto metrico

- Buste PLT - 1 vite metrica, 1 dado M8, 1 tassello, 1 rondella
- Scatola cartone

| CODE     | CONF. | TYPE | LUNGH.<br>MM | TASSELLO | Ø mm | DADO | RONDELLA | €     |
|----------|-------|------|--------------|----------|------|------|----------|-------|
| 106MTD00 | 100   | M8   | 200          | 10 x 70  |      | M8   | Ø 16     | 1,610 |
| 106MTD10 | 100   | M10  | 200          | 12 x 75  |      | M10  | Ø 20     | 1,959 |

## Art. 129

## COLLARE PER PLUVIALI COMPLETO

## COMPLETE PIPE CLAMP FOR GUTTERS

Adatti anche per canne fumarie

**M** Lamiera Verniciati / Zincati / Rame**V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella Buste PLT: 2 collari, 2 tasselli, 2 perni M 8 x 90  
, 2 dadi M 6, 4 viti esagonali 6x20 Scatole di cartone

| CODE              | CONF. | D<br>Ø mm | L<br>mm | S<br>mm | V<br>Ø mm | PERNO<br>M mm | TASS<br>Ø mm | COLORE     | €     |
|-------------------|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|
| <b>ZINCATI</b>    |       |           |         |         |           |               |              |            |       |
| 129BZ600          | 100   | 60        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,189 |
| 129BZ750          | 100   | 75        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,196 |
| 129BZ800          | 100   | 80        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,198 |
| 129BZ900          | 100   | 90        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,238 |
| 129BZ100          | 100   | 100       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,239 |
| 129BZ110          | 100   | 110       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,324 |
| 129BZ120          | 100   | 120       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,327 |
| 129BZ125          | 100   | 125       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 1,329 |
| 129BZ140          | 100   | 140       | 20      | 0,9     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 3,052 |
| 129BZ150          | 100   | 150       | 20      | 0,9     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 3,127 |
| 129BZ160          | 100   | 160       | 20      | 0,9     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 3,127 |
| 129BZ200          | 100   | 200       | 20      | 0,9     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | zincato    | 3,408 |
| <b>VERNICIATI</b> |       |           |         |         |           |               |              |            |       |
| 129BV600          | 100   | 60        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,317 |
| 129BV750          | 100   | 75        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,321 |
| 129BV800          | 100   | 80        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,323 |
| 129BV900          | 100   | 90        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,397 |
| 129BV100          | 100   | 100       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,971 |
| 129BV110          | 100   | 110       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,512 |
| 129BV120          | 100   | 120       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,516 |
| 129BV125          | 100   | 125       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | testa moro | 1,520 |
| <b>RAME</b>       |       |           |         |         |           |               |              |            |       |
| 129BR600          | 100   | 60        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 3,550 |
| 129BR750          | 100   | 75        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 3,600 |
| 129BR800          | 100   | 80        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 3,582 |
| 129BR900          | 100   | 90        | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 4,043 |
| 129BR100          | 100   | 100       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 4,100 |
| 129BR110          | 100   | 110       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 4,684 |
| 129BR120          | 100   | 120       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 4,790 |
| 129BR125          | 100   | 125       | 20      | 0,6     | 6x20      | 8 x 80        | 10 x 50      | rame       | 5,000 |

## Art. 130FAST SOLO COLLARE ISOFOFONICO A CHIUSURA RAPIDA

### ISOPHONIC FAST PIPE CLAMP



- M** Acciaio al Carbonio  
Gomma: EPDM nera
- Z** Zincati bianchi con gomma nera
- N** DIN 4109
- V** vite laterale 5x25  
spacco cacciavite stella

- B** Buste PLT: 2 collari, 1 vite esagonale 5 x 25  
con spacco cacciavite a stella
- S** Scatole di cartone
- T** - 40° +  
100°

| CODE     | CONF. | D Ø    | D mm    | L x S   | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|--------|---------|---------|------|-------------|-----------|-------|
| 130F1400 | 100   | 1/4"   | 12 14   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 0,910 |
| 130F3800 | 100   | 3/8"   | 15 19   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 0,910 |
| 130F1200 | 100   | 1/2"   | 20 23   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 0,950 |
| 130F3400 | 100   | 3/4"   | 25 28   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,025 |
| 130F1000 | 100   | 1"     | 32 35   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,103 |
| 130F1140 | 100   | 1.1/4" | 40 43   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,217 |
| 130F1120 | 100   | 1.1/2" | 44 49   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,257 |
| 130F5400 | 100   |        | 50 55   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,408 |
| 130F2000 | 50    | 2"     | 57 61   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,523 |
| 130F6000 | 50    |        | 63 67   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,712 |
| 130F2120 | 50    | 2.1/2" | 74 80   | 20X1,25 | 8-10 | 30          | 60        | 1,938 |
| 130F3000 | 30    | 3"     | 90 93   | 20X1,50 | 8-10 | 50          | 100       | 2,093 |
| 130F4000 | 30    | 4"     | 108 114 | 20X1,50 | 8-10 | 50          | 100       | 2,740 |

## Art. 130 SOLO COLLARE ISOFOFONICO

### ISOPHONIC PIPE CLAMP



- M** Acciaio al Carbonio  
Gomma: EPDM nera
- Z** Zincati bianchi con gomma nera
- N** DIN 4109
- V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella

- B** Buste PLT: 2 collari, 4 viti esagonali 6x20
- S** Scatole di cartone
- T** - 40° +  
100°


| CODE     | CONF. | D Ø    | D mm | L x S    | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €           |
|----------|-------|--------|------|----------|------|-------------|-----------|-------------|
| 130C3800 | 100   | 3/8"   | 16   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 1,343       |
| 130C1200 | 100   | 1/2"   | 21   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 1,396       |
| 130C3400 | 100   | 3/4"   | 27   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 1,479       |
| 130C1000 | 100   | 1"     | 33   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 1,653       |
| 130C1140 | 100   | 1.1/4" | 42   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 1,853       |
| 130C1120 | 100   | 1.1/2" | 49   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,079       |
| 130C5400 | 100   |        | 54   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,248       |
| 130C2000 | 50    | 2"     | 60   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,401       |
| 130C7000 | 50    |        | 70   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,511       |
| 130C2120 | 50    | 2.1/2" | 76   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,668       |
| 130C8300 | 50    |        | 83   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 2,825       |
| 130C3000 | 30    | 3"     | 89   | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 3,000       |
| 130C3120 | 30    | 3.1/2" | 101  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 3,368       |
| 130C1100 | 30    |        | 110  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 3,725       |
| 130C4000 | 30    | 4"     | 114  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 3,796       |
| 130C1250 | 20    |        | 125  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 5,203       |
| 130C5000 | 20    | 5"     | 139  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 6,053       |
| 130C6000 | 20    | 6"     | 168  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 7,200       |
| 130C2001 | 20    |        | 200  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 9,662       |
| 130C8000 | 20    | 8"     | 219  | 20 x 2   | 8-10 | 50          | 100       | 10,539      |
| 130C2500 | 20    |        | 250  | 20 x 2,5 | 8-10 | 50          | 100       | a richiesta |
| 130C3001 | 20    |        | 300  | 20 x 2,5 | 8-10 | 50          | 100       | a richiesta |
| 130C3150 | 20    |        | 315  | 20 x 2,5 | 8-10 | 50          | 100       | a richiesta |
| 130C4001 | 20    |        | 400  | 20 x 2,5 | 8-10 | 50          | 100       | a richiesta |
| 130C5001 | 20    |        | 500  | 20 x 2,5 | 8-10 | 50          | 100       | a richiesta |

## Art. 131

**COLLARE ISOFONICO COMPLETO**  
**COMPLETE ISOPHONIC PIPE CLAMP**



- M** Acciaio Carbonio  
EPDM nera  
Zincati bianchi con gomma nera
- N** DIN 4109
- V** viti laterali 6 x 20  
spacco cacciavite a stella

- Buste PLT: 2 collari, 2 tasselli, 2 dadi, 2 viti doppio filetto, 4 viti esagonali 6x20
- Scatole di cartone
- 40°  
+ 100°



| CODE     | CONF. | D Ø    | A mm | L x S    | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €           |
|----------|-------|--------|------|----------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 131B3800 | 100   | 3/8"   | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 1,457       |
| 131B1200 | 100   | 1/2"   | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 1,495       |
| 131B3400 | 100   | 3/4"   | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 1,567       |
| 131B1000 | 100   | 1"     | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 1,713       |
| 131B1140 | 100   | 1.1/4" | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 1,892       |
| 131B1120 | 100   | 1.1/2" | 8-10 | 20 x 1,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 2,090       |
| 131B5400 | 100   | 54     | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 2,342       |
| 131B2000 | 50    | 2"     | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 2,473       |
| 131B7000 | 50    | 70     | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 2,803       |
| 131B2120 | 50    | 2.1/2" | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 2,951       |
| 131B8300 | 50    | 83     | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 3,282       |
| 131B3000 | 30    | 3"     | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 3,296       |
| 131B3120 | 30    | 3.1/2" | 8-10 | 20 x 2   | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 3,669       |
| 131B1100 | 30    | 110    | 8-10 | 20 x 2,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 4,031       |
| 131B4000 | 30    | 4"     | 8-10 | 20 x 2,5 | 8 x 90        | 10x50            | 50          | 100       | 4,067       |
| 131B1250 | 20    | 125    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | 5,639       |
| 131B5000 | 20    | 5"     | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | 5,423       |
| 131B6000 | 20    | 6"     | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | 7,700       |
| 131B2001 | 20    | 200    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | 10,326      |
| 131B8000 | 20    | 8"     | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | 11,227      |
| 131B2500 | 20    | 250    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | a richiesta |
| 131B3001 | 20    | 300    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | a richiesta |
| 131B3150 | 20    | 315    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | a richiesta |
| 131B4001 | 20    | 400    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | a richiesta |
| 131B5001 | 20    | 500    | 8-10 | 20 x 2,5 | 10 x 120      | 12x60            | 50          | 100       | a richiesta |

## Art. 130P


**SOLO COLLARE ISOFONICO PESANTE TUBO PVC**  
**HEAVY ISOPHONIC PIPE CLAMP**


- M** Acciaio al Carbonio  
EPDM nera
- Zincati bianchi con gomma nera
- N** DIN 4109
- V** Viti laterali 10 x 40 spacco  
cacciavite a stella

- Buste PLT: 2 collari,  
4 viti esagonali 10 x 40
- Scatole di cartone
- 40°  
+ 100°

| CODE     | CONF. | D Ø   | D mm    | L x S  | A mm    | R<br>taglio | R<br>traz | €           |
|----------|-------|-------|---------|--------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 130P1000 | 50    | 1"    | 31 36   | 25 x 3 | M8 M10  | 80          | 160       | 6,915       |
| 130P1140 | 50    | 1"1/4 | 38 45   | 25 x 3 | M8 M10  | 80          | 160       | 7,219       |
| 130P1120 | 50    | 1"1/2 | 47 51   | 25 x 3 | M8 M10  | 80          | 160       | 7,480       |
| 130P5500 | 50    |       | 53 57   | 25 x 3 | M8 M10  | 80          | 160       | 7,697       |
| 130P2000 | 25    | 2"    | 58 64   | 25 x 3 | M8 M10  | 80          | 160       | 8,748       |
| 130P2120 | 25    | 2"1/2 | 72 78   | 30 x 3 | M10 M12 | 80          | 160       | 13,445      |
| 130P3000 | 25    | 3"    | 84 90   | 30 x 3 | M10 M12 | 80          | 160       | 13,773      |
| 130P4000 | 10    | 4"    | 108 114 | 30 x 3 | M10 M12 | 100         | 200       | 19,000      |
| 130P1200 | 10    |       | 120 125 | 35 x 4 | M10 M12 | 100         | 200       | 18,708      |
| 130P5000 | 10    | 5"    | 137 142 | 35 x 4 | M16     | 100         | 200       | 18,730      |
| 130P1600 | 10    |       | 158 163 | 35 x 4 | M16     | 100         | 200       | 23,573      |
| 130P6000 | 10    | 6"    | 164 168 | 35 x 4 | M16     | 100         | 200       | 23,596      |
| 130P0200 | 10    |       | 198 203 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | 24,546      |
| 130P2100 | 10    |       | 207 213 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | 30,691      |
| 130P8000 | 10    | 8"    | 219 223 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | 34,162      |
| 130P0250 | 10    |       | 250 255 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | a richiesta |
| 130P0100 | 10    | 10"   | 270 275 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | a richiesta |
| 130P0300 | 10    |       | 300     | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | a richiesta |
| 130P3150 | 10    | 12"   | 315 320 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | a richiesta |
| 130P3600 | 10    | 14"   | 355 360 | 35 x 4 | M16     | 150         | 300       | a richiesta |

## Art. 135


**SOLO COLLARE PER TUBO PVC CON MANICOTTO**  
**PIPE CLAMP FOR PVC PIPES WITH Ø 1/2 SLEVE**


- M** Acciaio al Carbonio
- Zincati bianchi
- V** Con attacco da 1/2 Viti laterali 6 x 20  
attacco da 1" viti laterali 8 x 25

- Buste PLT: 2 collari, 4 viti esagonali 6x20
- Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D mm | L x S    | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €      |
|----------|-------|------|----------|------|-------------|-----------|--------|
| 135C4000 | 50    | 40   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,153  |
| 135C5000 | 50    | 50   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,236  |
| 135C6300 | 50    | 63   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,338  |
| 135C7500 | 50    | 75   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,445  |
| 135C8000 | 50    | 80   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,543  |
| 135C9000 | 50    | 90   | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,729  |
| 135C1000 | 50    | 100  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,730  |
| 135C1100 | 50    | 110  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,738  |
| 135C1250 | 50    | 125  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 2,843  |
| 135C1400 | 25    | 140  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 3,275  |
| 135C1600 | 25    | 160  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 3,358  |
| 135C2000 | 25    | 200  | 30 x 2,5 | 1/2" | 100         | 200       | 6,891  |
| 135C2500 | 10    | 250  | 40 x 3,0 | 1"   | 100         | 200       | 12,978 |
| 135C3000 | 10    | 300  | 40 x 3,0 | 1"   | 100         | 200       | 14,832 |
| 135C3150 | 10    | 315  | 40 x 3,0 | 1"   | 100         | 200       | 16,068 |

## Art. 136


**SOLO COLLARE PER TUBO PVC CON DADO M10**  
**PIPE CLAMP FOR PVC PIPES WITH M10 NUT**


**M** Acciaio al Carbonio  
**Z** Zincati bianchi  
**V** Viti laterali 6 x 20  
 spacco cacciavite stella

**B** Buste PLT: 2 collari, 4 viti esagonali 6x20  
**S** Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | Pollici | D<br>+/- 1 mm | L x S    | A mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|---------|---------------|----------|------|-------------|-----------|-------|
| 136C4000 | 50    |         | 40            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 1,495 |
| 136C5000 | 50    | 1"1/2   | 50            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 1,587 |
| 136C6300 | 50    | 2"      | 63            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 1,736 |
| 136C7500 | 50    | 2"1/2   | 75            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 1,822 |
| 136C8000 | 50    |         | 80            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 1,903 |
| 136C9000 | 50    | 3"      | 90            | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 2,017 |
| 136C1000 | 50    |         | 100           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 2,109 |
| 136C1100 | 50    |         | 110           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 2,252 |
| 136C0114 | 50    | 4"      | 114           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 2,281 |
| 136C1250 | 50    |         | 125           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 2,366 |
| 136C1400 | 25    | 5"      | 140           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 3,013 |
| 136C1600 | 25    |         | 160           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 3,968 |
| 136B1680 | 25    | 6"      | 168           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 4,800 |
| 136C2000 | 25    |         | 200           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 5,164 |
| 136C2200 | 25    | 8"      | 220           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 7,065 |
| 136C2500 | 25    |         | 250           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 7,395 |
| 136C3000 | 25    |         | 300           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 8,163 |
| 136C3150 | 25    |         | 315           | 30 x 2,5 | 10   | 100         | 200       | 8,172 |

## Art. 137B


**COLLARE PER TUBO PVC COMPLETO**  
**CON TASSELLO BLOCK**  
**COMPLETE PIPE CLAMP FOR PVC PIPES WITH "BLOCK" PLUG**


**M** Acciaio al Carbonio  
**Z** Zincati bianchi  
**V** Viti laterali 6 x 20  
 spacco cacciavite a stella

**B** Buste PLT: 2 collari, 2 tasselli Block, 2 perni doppio filetto, 2 dadi, 4 viti esagonali 6x20 con spacco cacciavite a stella  
**S** Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | D mm      | L x S    | A mm | PERNO<br>M | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|-----------|----------|------|------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| 137B4000 | 50    | 40        | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,216 |
| 137B5000 | 50    | 50        | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,334 |
| 137B6300 | 50    | 63 - 2"   | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,380 |
| 137B7500 | 50    | 75-2" 1/2 | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,521 |
| 137B8000 | 50    | 80        | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,587 |
| 137B9000 | 50    | 90 - 3"   | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,703 |
| 137B1000 | 50    | 100       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,822 |
| 137B1100 | 50    | 110       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 2,985 |
| 137B0114 | 50    | 114 - 4"  | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 3,145 |
| 137B1250 | 50    | 125       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 3,290 |
| 137B1400 | 25    | 140 - 5"  | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 3,846 |
| 137B1600 | 25    | 160       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 4,611 |
| 137B1680 | 25    | 168 - 6"  | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 4,488 |
| 137B2000 | 25    | 200       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 5,184 |
| 137B2200 | 25    | 220 - 8"  | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 5,380 |
| 137B2500 | 25    | 250       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 6,170 |
| 137B3000 | 25    | 300       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 6,743 |
| 137B3150 | 25    | 315       | 30 x 2,5 | 10   | 10x120     | 12x60            | 100         | 200       | 6,744 |

## Art. 138


**GRAFFETTA**  
**SINGLE FASTENING LIGHT BRACKET**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincati bianchi

Sfusi  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | MISURA<br>Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | SPESS<br>mm | ASOLA mm | €     |
|-----------------|-------|----------------|------|------|------|------|-------------|----------|-------|
| <b>138C1000</b> | 100   | 10             | 10   | 16   | 11   | 29   | 1           | 4,5x6,5  | 0,056 |
| <b>138C1200</b> | 100   | 12             | 10   | 16   | 13   | 32   | 1           | 4,5x6,5  | 0,060 |
| <b>138C1400</b> | 100   | 14             | 10   | 16   | 15   | 32   | 1           | 4,5x6,5  | 0,062 |
| <b>138C1600</b> | 100   | 16             | 12   | 18   | 17   | 36   | 1           | 4,5x6,5  | 0,070 |
| <b>138C2000</b> | 100   | 20             | 12   | 18   | 21   | 39   | 1           | 4,5x6,5  | 0,077 |
| <b>138C2200</b> | 100   | 22             | 14   | 21   | 23   | 45   | 1           | 4,5x8    | 0,106 |
| <b>138C2500</b> | 100   | 25             | 14   | 21   | 26   | 46   | 1           | 4,5x8    | 0,111 |
| <b>138C2800</b> | 100   | 28             | 14   | 21   | 29   | 46   | 1           | 4,5x8    | 0,141 |
| <b>138C3200</b> | 100   | 32             | 16   | 22   | 33   | 50   | 1           | 4,5x8    | 0,217 |
| <b>138C4000</b> | 100   | 40             | 16   | 22   | 41   | 53   | 1           | 4,5x8    | 0,241 |
| <b>138C5000</b> | 100   | 50             | 16   | 24   | 51   | 60   | 1           | 4,5x8    | 0,505 |

## Art. 139


**CAVALLOTTO**  
**DOUBLE FASTENING LIGHT BRACKET**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincati bianchi

Sfusi  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | MISURA<br>Ø mm | L mm | B mm | C mm | D mm | SPESS<br>mm | ASOLA mm | €     |
|-----------------|-------|----------------|------|------|------|------|-------------|----------|-------|
| <b>139C1000</b> | 100   | 10             | 12,5 | 13   | 10   | 42   | 1,2         | 6,5x5    | 0,058 |
| <b>139C1200</b> | 100   | 12             | 12,5 | 14   | 13   | 45   | 1,2         | 6,5x5    | 0,060 |
| <b>139C1400</b> | 100   | 14             | 12,5 | 14   | 13   | 45   | 1,2         | 6,5x5    | 0,060 |
| <b>139C1600</b> | 100   | 16             | 12,5 | 15   | 16   | 49   | 1,2         | 6,5x5    | 0,087 |
| <b>139C2000</b> | 100   | 20             | 12,5 | 15   | 19   | 51   | 1,2         | 6,5x5    | 0,108 |
| <b>139C2200</b> | 100   | 22             | 12,5 | 18   | 22   | 61   | 1,2         | 6,5x5    | 0,111 |
| <b>139C2500</b> | 100   | 25             | 12,5 | 18   | 26   | 63   | 1,2         | 6,5x5    | 0,136 |
| <b>139C2800</b> | 100   | 28             | 12,5 | 18   | 28   | 67   | 1,2         | 6,5x5    | 0,133 |
| <b>139C3200</b> | 100   | 32             | 12,5 | 18   | 32   | 69   | 1,2         | 6,5x5    | 0,161 |
| <b>139C4000</b> | 100   | 40             | 12,5 | 18   | 40   | 78   | 1,2         | 6,5x5    | 0,241 |
| <b>139C5000</b> | 100   | 50             | 12,5 | 20   | 50   | 92   | 1,2         | 6,5x5    | 0,248 |

## Art. 140

**CAVALLOTTO A CRAVATTA**  
**"U" Bolt GALVANIZED STEEL BAR**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincati bianchi

Confezionati in scatola con  
 2 dadi e 2 rondelle  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | I Ø    | D mm | M M | F mm | H mm | RONDEL<br>mm | DADO M | €     |
|----------|-------|--------|------|-----|------|------|--------------|--------|-------|
| 140C1200 | 100   | 1/2"   | 23,5 | 6   | 35   | 53   | 24           | 6      | 0,751 |
| 140C3400 | 100   | 3/4"   | 28   | 6   | 35   | 59   | 24           | 6      | 0,777 |
| 140C1000 | 100   | 1"     | 34   | 6   | 35   | 65   | 24           | 6      | 0,823 |
| 140C1140 | 50    | 1.1/4" | 43,5 | 6   | 35   | 74   | 24           | 6      | 0,906 |
| 140C1120 | 50    | 1.1/2" | 50   | 8   | 40   | 85   | 30           | 8      | 1,455 |
| 140C2000 | 50    | 2"     | 61   | 8   | 40   | 97   | 30           | 8      | 1,486 |
| 140C2120 | 50    | 2.1/2" | 77   | 8   | 40   | 113  | 30           | 8      | 2,237 |
| 140C3000 | 50    | 3"     | 89   | 8   | 40   | 126  | 30           | 8      | 2,323 |
| 140C4000 | 50    | 4"     | 115  | 8   | 40   | 152  | 30           | 8      | 2,840 |
| 140C5000 | 50    | 5"     | 142  | 8   | 40   | 179  | 30           | 8      | 4,546 |
| 140C6001 | 50    | 6"     | 168  | 8   | 40   | 204  | 30           | 8      | 6,290 |
| 140C8001 | 50    | 8"     | 220  | 10  | 40   | 255  | 30           | 10     | 7,418 |

## Art. 141

**PROFILO IN GOMMA PER INSONORIZZAZIONE**  
**RUBBER PROFILE**


**M** EPDM  
 Nero

Rotoli  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | A x B mm | ROTOLO m | € / mt |
|----------|-------|----------|----------|--------|
| 141C2031 | 1     | 20 x 3   | 10       | 4,629  |
| 141C3051 | 1     | 30 x 3   | 10       | 5,065  |
| 141C4041 | 1     | 40 x 4   | 10       | 7,826  |

## Art. 142

**COLLARI TROPICALIZZATI**  
**COMPLETE LIGHT PIPE CLAMP**


**M** Acciaio al Carbonio

Zincatura tropicalizzata

**V** viti laterali 5 x 10

 Buste PLT - 10 collari, 20 viti,  
 10 perni, 10 dadi, 10 tasselli


Scatole di cartone



| CODE     | CONF. | D mm  | L x S    | A<br>M mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|-------|----------|-----------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| 142B1000 | 100   | 10    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,446 |
| 142B1200 | 100   | 12    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,446 |
| 142B1400 | 100   | 14/15 | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,446 |
| 142B1600 | 100   | 16    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,468 |
| 142B1800 | 100   | 18    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,491 |
| 142B2000 | 100   | 20    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,491 |
| 142B2200 | 100   | 22    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,491 |
| 142B2400 | 100   | 24    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,524 |
| 142B2600 | 100   | 26    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,524 |
| 142B2800 | 100   | 28    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 0,537 |
| 142B3200 | 50    | 32    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,569 |
| 142B3500 | 50    | 35    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,582 |
| 142B4000 | 50    | 40    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,613 |
| 142B4200 | 50    | 42    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,642 |
| 142B5000 | 50    | 50    | 16 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,687 |
| 142B6000 | 50    | 60    | 16 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 30        | 0,847 |

## Art. 143


**COLLARINI IN RAME**  
**COMPLETE COPPER PIPE CLAMP**

**M** Rame

**V** viti laterali 5 x 10

 Buste PLT: 10 collari,  
 10 tasselli, 10 perni e 20 viti


Scatole di cartone



| CODE     | CONF. | D mm  | L x S    | A<br>M mm | PERNO<br>M mm | TASSELLO<br>Ø mm | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|----------|-------|-------|----------|-----------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| 143B1000 | 100   | 10    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,412 |
| 143B1200 | 100   | 12    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,413 |
| 143B1400 | 100   | 14    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,413 |
| 143B1600 | 100   | 15/16 | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,492 |
| 143B1800 | 100   | 18    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,524 |
| 143B2200 | 100   | 22    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,560 |
| 143B2800 | 100   | 28    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,741 |
| 143B3500 | 50    | 35    | 13 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 1,949 |
| 143B4200 | 50    | 42    | 16 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 2,429 |
| 143B5400 | 50    | 54    | 16 x 1,2 | 6         | 6 x 45        | 6 x 30           | 10          | 40        | 3,267 |

## Art. 144

**COLLARI PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER**  
**SPRINKLER PIPE CLAMP**


Collare per sostegno di tubi antincendio sprinkler

 Acciaio al Carbonio


 Zincata bianca

 Omologati FM

 Scatola di cartone

| CODE            | CONF. | D Ø    | DN  | D mm | L mm | S mm | DADO M | €           |
|-----------------|-------|--------|-----|------|------|------|--------|-------------|
| <b>144C1000</b> | 100   | 1"     | 25  | 34   | 25   | 1,2  | 10     | 2,096       |
| <b>144C1140</b> | 100   | 1.1/4" | 32  | 43   | 25   | 1,2  | 10     | 2,147       |
| <b>144C1120</b> | 100   | 1.1/2" | 40  | 49   | 25   | 1,2  | 10     | 2,213       |
| <b>144C2000</b> | 100   | 2"     | 50  | 61   | 25   | 1,2  | 10     | 2,408       |
| <b>144C2120</b> | 100   | 2.1/2" | 65  | 77   | 25   | 1,2  | 10     | 3,088       |
| <b>144C3000</b> | 50    | 3"     | 80  | 89   | 25   | 1,2  | 10     | 3,389       |
| <b>144C4000</b> | 25    | 4"     | 100 | 115  | 32   | 1,5  | 10     | 5,865       |
| <b>144C5000</b> | 25    | 5"     | 125 | 140  | 32   | 1,5  | 12     | 8,414       |
| <b>144C6000</b> | 25    | 6"     | 150 | 168  | 32   | 1,5  | 12     | 10,340      |
| <b>144C8000</b> | 25    | 8"     | 200 | 219  | 40   | 2    | 12     | a richiesta |

## Art. 149

**BANDELLA SOSTEGNO TUBAZIONI ZINCATA ED IN TESSUTO**  
**SADDLE SUPPORTING THE PIPINGS**

 Acciaio al Carbonio

 Zincata

 Rotoli in plastica

 Scatole di cartone


| CODE            |         | L mm | D mm | C mm | S mm | LUNGH. mt | €      |
|-----------------|---------|------|------|------|------|-----------|--------|
| <b>149C1010</b> | Zincata | 12   | 5    | 12   | 0,8  | 10        | 9,200  |
| <b>149C1710</b> | Zincata | 17   | 7    | 12   | 0,8  | 10        | 9,987  |
| <b>149C2625</b> | Zincata | 26   | 8    | 12   | 1    | 25        | 36,500 |

|                 |            |    |  |  |   |    |       |
|-----------------|------------|----|--|--|---|----|-------|
| <b>149T1410</b> | In tessuto | 14 |  |  | 1 | 10 | 6,850 |
|-----------------|------------|----|--|--|---|----|-------|

149T1410

BANDELLA IN TESSUTO

## Art. 171

**CHIODI IN ACCIAIO**  
**STEEL NAIL**

 Acciaio al Carbonio

 Zincati bianchi

 Buste PLT

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | A | B  | PESO gr | €     |
|-----------------|-------|---|----|---------|-------|
| <b>171CHI18</b> | 200   | 4 | 18 | 0,6     | 0,080 |
| <b>171CHI22</b> | 200   | 4 | 22 | 0,7     | 0,110 |

## Art. 171P

**PUNZONE CON IMPUGNATURA**  
**NAIL-HOLDER GRIP**


M Acciaio al Carbonio e plastica



Nero e zincato bianco



Sfuse



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | PESO gr | €      |
|-----------------|-------|---------|--------|
| <b>171MPU00</b> | sfuse | 500     | 60,000 |

## Art. 150Q

**PIASTRA A MURO RETTANGOLARE**  
**RECTANGULAR PLATE**


150QM10G



150QMEZG



M Acciaio al Carbonio



Zincata bianca




Sfuse



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | L mm | A x S  | ASOLE  | Attacco | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|------|--------|--------|---------|-----------|-------|
| <b>150QM100</b> | 50    | 80   | 30 x 3 | 17x8,5 | 10      | 80        | 1,394 |
| <b>150QMEZ0</b> | 50    | 80   | 30 x 3 | 17x8,5 | 1/2"    | 100       | 1,851 |
| <b>150QM10G</b> | 50    | 120  | 40 x 4 | 19x11  | 10      | 110       | 2,300 |
| <b>150QMEZG</b> | 50    | 120  | 40 x 4 | 19x11  | 1/2"    | 110       | 2,950 |
| <b>150Q1POL</b> | 50    | 120  | 40 x 4 | 19x11  | 1"      | 110       | 6,413 |



## Art. 150

**FLANGIA A MURO TONDA PORTACOLLARE**  
**CIRCULAR WALL-FITTING FLANGE TO SUPPORT CLAMPS**


150C1200



M Acciaio al Carbonio



Zincata bianca



Sfuse



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | D mm | S mm | ASOLE mm | Attacco | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|------|------|----------|---------|-----------|-------|
| <b>150C1000</b> | 100   | 75   | 2    | 17 x 8,5 | 10      | 80        | 1,261 |
| <b>150C1200</b> | 100   | 75   | 2    | 17 x 8,5 | 1/2"    | 100       | 1,900 |



## Art. 150A

**RIDUZIONI PER FLANGE A MURO TONDA PORTACOLLARI**  
**REDUCTION SPACERS FOR WALL-FITTING FLANGE TO SUPPORT CLAMPS**

 Acciaio al Carbonio


 Zincata bianca

 Sfuse

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | FILETTO ESTERNO | FILETTO INTERNO | €     |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>150AM800</b> | 100   | 1/2             | M 8             | 2,900 |
| <b>150AM100</b> | 100   | 1/2             | M 10            | 3,000 |

## Art. 160

**FISSAGGIO PER CASSETTE A PARETE**  
**SPECIAL FIXING FOR WALL MOUNTED WATER-BOX**

 Acciaio al Carbonio e nylon

 Zincata bianco

 Buste PLT: 2 viti doppio filetto, 2 tasselli,  
2 dadi in acciaio, 2 distanziatori

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | KIT | PERNO mm | TASSELLO mm | BORCHIA mm | €/ CP |
|-----------------|-------|-----|----------|-------------|------------|-------|
| <b>160C8900</b> | 50    | 2   | 8 x 90   | 10 x 60     | 37         | 0,739 |

## Art. 161

**CODETTE PER FISSAGGIO SCALDABAGNI**  
**SPECIAL WALL FIXING FOR FISSING BETHROOM WATER HEATERS**

 Acciaio al Carbonio e nylon

 Zincata bianco

 Buste PLT: 2 viti a codetta,  
2 tasselli

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | KIT | CODETTE mm | TASSELLO mm | €/ CP |
|-----------------|-------|-----|------------|-------------|-------|
| <b>161B8700</b> | 50    | 2   | 8 x 70     | 10 x 50     | 0,728 |
| <b>161B1080</b> | 50    | 2   | 10 x 80    | 12 x 60     | 1,065 |
| <b>161B1010</b> | 50    | 2   | 10 x 100   | 12 x 60     | 1,112 |
| <b>161B1012</b> | 50    | 2   | 10 x 120   | 12 x 60     | 1,331 |

## Art. 162

**CODETTE PER FISSAGGIO SCALDABAGNI BLOCCAGGIO FORTE**  
**SPECIAL WALL FIXING FOR FISSING BETHROOM WATER HEATERS (FOR SOLID WALLS)**

 Acciaio al Carbonio e nylon

 Zincato bianco

 Buste PLT: 2 viti a codetta,  
2 tasselli

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | KIT | CODETTE mm | TASSELLO mm | €/ CP |
|-----------------|-------|-----|------------|-------------|-------|
| <b>162C1095</b> | 50    | 2   | 10 x 75    | 14 x 75     | 7,345 |

## Art. 163

**BULLONI PER VASI E BIDET A PAVIMENTO**  
**FIXING BOLTS FOR FITTING TOILET BOWLS AND BIDET TO FLOOR**


**M** Acciaio AVP - Ottone -  
Acciaio inox  
Zincati o cromati

Buste PLT: 4 viti di giunzione, 4 tasselli  
4 dadi cromati, 4 boccole nylon  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | PERNO mm      | TASSELLO mm | BORCHIA mm | DADO M | € / CF |
|----------|-------|---------------|-------------|------------|--------|--------|
| 163B6801 | 50    | 6 x 80 AVP    | 10 x 50     | 17         | 6      | 1,628  |
| 163B6802 | 50    | 6 x 80 ottone | 10 x 50     | 17         | 6      | 3,724  |
| 163B6803 | 50    | 6 x 80 inox   | 10 x 50     | 17         | 6      | 3,144  |

I prezzi possono subire variazioni in funzione dell'andamento delle materie prime

## Art. 166


**STAFFA IN NYLON PER FISSAGGIO LATERALE VASI E BIDET**  
**ABS BRACKETS FOR SIDE FITTING TOILET BOWLS AND BODET**


**M** Nylon  
Bianca

Buste PLT: 2 tasselli, 4 viti, 2 staffe, 2 borchie,  
2 tappi cromati  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | KIT | € / CP |
|----------|-------|-----|--------|
| 166B7600 | 50    | 2   | 3,500  |

## Art. 169

**FISSALAVABO CON DADO ACCIAIO**  
**FIXING ELEMENT FOR WASH BASIN (WITH STEEL NUT)**


**M** Acciaio al Carbonio e nylon  
Zincato bianco e nylon bianco

Buste PLT: 2 tasselli, 2 boccole nylon,  
2 dadi in acciaio, 2 viti di congiunzione  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | KIT | Perno mm | TASSELLO mm | BORCHIA mm | € / CP |
|----------|-------|-----|----------|-------------|------------|--------|
| 169C8900 | 50    | 2   | 8 x 90   | 10 x 60     | 36         | 0,709  |
| 169C8100 | 50    | 2   | 8 x 100  | 10 x 60     | 36         | 0,778  |
| 169C1010 | 50    | 2   | 10 x 100 | 12 x 60     | 36         | 1,070  |
| 169C1012 | 50    | 2   | 10 x 120 | 12 x 60     | 36         | 1,093  |
| 169C1014 | 50    | 2   | 10 x 140 | 12 x 60     | 36         | 1,227  |
| 169C1018 | 50    | 2   | 10 x 180 | 12 x 60     | 36         | 2,342  |
| 169C1023 | 50    | 2   | 10 x 230 | 12 x 60     | 36         | 3,191  |

## Art. 169MTD

**BULLONI LAVABI VITE METRICA E TASS. DOPPIA ESPANSIONE**  
**FIXING ELEMENT FOR WASH BASIN WITH METRIC SCREW AND DOUBLE EXPANSION PLUG**


**M** Acciaio al Carbonio e nylon  
Zincato bianco e nylon bianco

Buste PLT: 2 tasselli, 2 boccole nylon,  
2 dadi in acciaio, 2 viti metriche  
 Scatole di cartone


| CODE       | CONF. | KIT | PERNO mm | TASSELLO mm | BORCHIA mm | € / CP |
|------------|-------|-----|----------|-------------|------------|--------|
| 169MTD890  | 50    | 2   | 8 x 90   | 12 x 70     | 36         | 2,043  |
| 169MTD810  | 50    | 2   | 8 x 100  | 12 x 70     | 36         | 2,088  |
| 169MTD1010 | 50    | 2   | 10 x 100 | 14 x 75     | 36         | 2,321  |
| 169MTD1012 | 50    | 2   | 10 x 120 | 14 x 75     | 36         | 2,391  |
| 169MTD1014 | 50    | 2   | 10 x 140 | 14 x 75     | 36         | 2,492  |
| 169MTD1018 | 50    | 2   | 10 x 180 | 14 x 75     | 36         | 2,732  |
| 169MTD1023 | 50    | 2   | 10 x 230 | 14 x 75     | 36         | 2,892  |

# VITI E TASSELLI *SCREWS AND PLUGS*




**omec**

## Art. 181DE TASSELLO A DOPPIA ESPANSIONE BOCCOLA OTTONE BUSH BRASS DOUBLE PLUG EXPANSION




| CODE            | CONF. | FILETTO<br>M | Ø EST. | LUNGH<br>mm | €/1 pz |
|-----------------|-------|--------------|--------|-------------|--------|
| <b>181DEM80</b> | 100   | 8            | 12     | 70          | 0,478  |
| <b>181DEM10</b> | 100   | 10           | 14     | 75          | 0,575  |

## Art. 181 TASSELLI PLUGS





| CODE            | CONF. | TASSELLO mm | €/1 pz |
|-----------------|-------|-------------|--------|
| <b>181C6300</b> | 100   | 6 x 30      | 0,023  |
| <b>181C8400</b> | 100   | 8 x 40      | 0,037  |
| <b>181C1050</b> | 100   | 10 x 50     | 0,049  |
| <b>181C1060</b> | 100   | 10 x 60     | 0,082  |
| <b>181C1260</b> | 100   | 12 x 60     | 0,102  |
| <b>181C1475</b> | 100   | 14 x 75     | 0,128  |

## Art. 181BK TASSELLI BLOCK BLOCK-PLUGS



| CODE            | CONF. | TASSELLO mm | €/1 pz |
|-----------------|-------|-------------|--------|
| <b>181BK525</b> | 100   | 5 x 25      | 0,030  |
| <b>181BK630</b> | 100   | 6 x 30      | 0,030  |
| <b>181BK840</b> | 100   | 8 x 40      | 0,040  |
| <b>181BK105</b> | 100   | 10 x 50     | 0,071  |
| <b>181BK106</b> | 100   | 10 x 60     | 0,085  |
| <b>181BK126</b> | 100   | 12 x 60     | 0,128  |
| <b>181BK147</b> | 100   | 14 x 70     | 0,150  |

## Art. 180KS KIT - VITI E TASSELLI FIXING KIT - SCREWS AND PLUGS



| CODE            | CONF. | TYPE            | TASSELLO mm | VITE mm  | €/1 pz |
|-----------------|-------|-----------------|-------------|----------|--------|
| <b>180KS500</b> | 100   | tassello e vite | 5 x 25      | 3,5 x 30 | 0,065  |
| <b>180KS600</b> | 100   | tassello e vite | 6 x 30      | 4,5 x 40 | 0,073  |
| <b>180KS800</b> | 100   | tassello e vite | 8 x 40      | 5,0 x 50 | 0,098  |
| <b>180KS860</b> | 100   | tassello e vite | 10 x 50     | 6 x 60   | 0,172  |

## Art. 181F

**TASS. A FARFALLA C/ VITI PER PARETI VUOTE O CARTONG.**  
**"BUTTERFLY" PLUG FOR HALLOW PLASTERBOARD WALLS**

**M** Acciaio al Carbonio e plastica


Grigi



Buste PLT da 10 Pz: viti a testa svasata taglio croce, tasselli a farfalla



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. |                                           | TASS mm | VITE mm  | €/1 pz          |
|----------|-------|-------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 181F0000 | 100   |                                           | 8 x 50  | 4,5 x 60 | €/ 100 pz 0,258 |
| 181F1000 | 100   |                                           | 6 x 35  | 3,5 x 50 | €/ 100 pz 0,272 |
| 20BSBUTT | 100   | Kit 4 viti, 4 tasselli per mensole art.20 | 6 x 35  | 3,5 x 50 | €/ 4 pz 1,100   |

## Art. 181B

**TASSELLO UNIVERSALE A VITE**  
**UNIVERSAL PLUGS - SCREW**

**M** Nylon
Viti: zincate bianche  
Tasselli grigi


Buste PLT da 10 Pz: viti TGS+, tasselli a due linguette



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE            | TASSELLO mm | VITE | €/1 pz |
|----------|-------|-----------------|-------------|------|--------|
| 181B9000 | 100   | tassello e vite | 9 x 40      | M 4  | 0,268  |
| 181B1200 | 100   | tassello e vite | 12 x 45     | M 5  | 0,390  |

## Art. 181G

**TASSELLO UNIVERSALE GANCIO MEDIO**  
**UNIVERSAL PLUGS AND HOOK**

**M** Nylon
Viti: ganci zincati bianchi  
Tasselli grigi


Buste PLT da 10 Pz: gancio medio, tasselli a due linguette



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE               | TASSELLO mm | VITE | €/1 pz |
|----------|-------|--------------------|-------------|------|--------|
| 181G9000 | 100   | tass. gancio medio | 9 x 40      | M 4  | 0,268  |
| 181G1200 | 100   | tass. gancio medio | 12 x 45     | M 5  | 0,390  |

## Art. 181CH

**TASSELLO UNIVERSALE AD OCCHIOLO CHIUSO**  
**UNIVERSAL PLUGS AND RING SCREW**

**M** Nylon
Viti: occhio zinc. bianchi  
Tasselli grigi


Buste PLT da 10 Pz: occhio chiuso, tasselli a due linguette



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE              | TASSELLO mm | VITE | €/1 pz |
|----------|-------|-------------------|-------------|------|--------|
| 181CH900 | 100   | tassello - occhio | 9 x 40      | M 4  | 0,360  |
| 181CH120 | 100   | tassello - occhio | 12 x 45     | M 5  | 0,495  |

## Art. 181D

**TASSELLO LEGGERO NYLON DOPPIO DADO**  
**FIXING - SCREWS AND PLUGS**

**M** Nylon
Viti: zinc. bianchi  
Tasselli grigi


Buste PLT da 10 Pz vite doppio dado e rondella tasselli a due linguette



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                | TASSELLO mm | VITE | €/1 pz |
|----------|-------|---------------------|-------------|------|--------|
| 181D9000 | 100   | tassello e due dadi | 9 x 40      | M 4  | 0,438  |
| 181D1200 | 100   | tassello e due dadi | 12 x 45     | M 5  | 0,504  |

## Art. 183

**TASSELLI IN ACCIAIO**  
**EXPANDABLE FIXING BOLTS (STEEL)**
**M** Acciaio al Carbonio

 Zincati bianchi


Buste PLT



Scatole di cartone



| CODE            | CONF. | TASS Ø | VITE | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|--------|------|-------------|-----------|-------|
| <b>183B0600</b> | 100   | 10x60  | M 6  | 100         | 200       | 0,928 |
| <b>183B0800</b> | 50    | 12x70  | M 8  | 100         | 200       | 1,109 |
| <b>183B1000</b> | 25    | 15x80  | M 10 | 100         | 200       | 1,948 |



| CODE            | CONF. | TASS Ø | VITE | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|--------|------|-------------|-----------|-------|
| <b>183S8750</b> | 100   | 8x75   | M 8  | 100         | 200       | 0,469 |
| <b>183S8100</b> | 100   | 8x90   | M 8  | 100         | 200       | 0,516 |
| <b>183S1090</b> | 50    | 10x90  | M 10 | 100         | 200       | 0,585 |
| <b>183S1012</b> | 25    | 10x120 | M 10 | 100         | 200       | 0,745 |
| <b>183S1211</b> | 25    | 12x110 | M 12 | 100         | 200       | 0,944 |
| <b>183S1214</b> | 25    | 12x140 | M 12 | 100         | 200       | 1,208 |
| <b>183S1614</b> | 15    | 16x145 | M 16 | 100         | 200       | 2,227 |
| <b>183S1617</b> | 15    | 16x170 | M 16 | 100         | 200       | 2,402 |



| CODE            | CONF. | TASS Ø | VITE | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|--------|------|-------------|-----------|-------|
| <b>183G6450</b> | 100   | 8x45   | M 6  | 100         | 200       | 1,100 |
| <b>183G8600</b> | 50    | 10x60  | M 8  | 100         | 200       | 1,501 |



| CODE            | CONF. | TASS Ø   | VITE | R<br>taglio | R<br>traz | €     |
|-----------------|-------|----------|------|-------------|-----------|-------|
| <b>183N8500</b> | 100   | 8 x 50   | M 6  | 100         | 200       | 0,327 |
| <b>183N8700</b> | 100   | 8 x 70   | M 6  | 100         | 200       | 0,371 |
| <b>183N8900</b> | 50    | 8 x 90   | M 6  | 100         | 200       | 0,611 |
| <b>183N1055</b> | 50    | 10 x 55  | M 8  | 100         | 200       | 0,502 |
| <b>183N1075</b> | 50    | 10 x 75  | M 8  | 100         | 200       | 0,589 |
| <b>183N1010</b> | 50    | 10 x 100 | M 8  | 100         | 200       | 0,768 |
| <b>183N1012</b> | 50    | 10 x 120 | M 8  | 100         | 200       | 0,807 |
| <b>183N1014</b> | 50    | 10 x 140 | M 8  | 100         | 200       | 0,851 |
| <b>183N1265</b> | 50    | 12 x 65  | M 10 | 100         | 200       | 0,720 |
| <b>183N1280</b> | 50    | 12 x 80  | M 10 | 100         | 200       | 0,851 |
| <b>183N1210</b> | 50    | 12 x 100 | M 10 | 100         | 200       | 1,065 |
| <b>183N1212</b> | 50    | 12 x 120 | M 10 | 100         | 200       | 1,243 |
| <b>183N1480</b> | 50    | 14 x 80  | M 10 | 100         | 200       | 1,222 |
| <b>183N1410</b> | 40    | 14 x 100 | M 10 | 100         | 200       | 1,832 |
| <b>183N1412</b> | 30    | 14 x 120 | M 10 | 100         | 200       | 1,832 |
| <b>183N1414</b> | 50    | 14 x 140 | M 10 | 100         | 200       | 1,876 |
| <b>183N1680</b> | 30    | 16 x 80  | M 12 | 100         | 200       | 1,614 |
| <b>183N1611</b> | 25    | 16 x 110 | M 12 | 100         | 200       | 1,920 |
| <b>183N1613</b> | 20    | 16 x 130 | M 12 | 100         | 200       | 2,400 |
| <b>183N1615</b> | 20    | 16 x 150 | M 12 | 100         | 200       | 2,400 |
| <b>183N2090</b> | 15    | 20 x 90  | M 16 | 100         | 200       | 2,880 |
| <b>183N2011</b> | 15    | 20 x 110 | M 16 | 100         | 200       | 3,141 |
| <b>183N2013</b> | 10    | 20 x 130 | M 16 | 100         | 200       | 3,709 |
| <b>183N2015</b> | 10    | 20 x 150 | M 16 | 100         | 200       | 4,014 |
| <b>183N2018</b> | 10    | 20 x 180 | M 16 | 100         | 200       | 4,276 |

## Art. 184

**TASSELLO IN OTTONE**  
**BRASS ANCHOR**

**M** Ottone

Zincato antislittamento

**R** Carico esercizio Kg

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | LUNGHEZZA mm | D mm | FILETTO M | R<br>taglio | €     |
|-----------------|-------|--------------|------|-----------|-------------|-------|
| <b>184C6230</b> | 100   | 25           | 8    | 6         | 44          | 0,232 |
| <b>184C8300</b> | 100   | 30           | 10   | 8         | 56          | 0,387 |
| <b>184C1033</b> | 100   | 35           | 12   | 10        | 88          | 0,622 |
| <b>184C1240</b> | 100   | 40           | 15   | 12        | 90          | 1,462 |

## Art. 184A

**TASSELLO ACCIAIO ZINCATO**  
**GALVANISED STEEL PLUG**

**M** Acciaio al carbonio

Zincato

**R** Carico esercizio Kg

Buste PLT

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | LUNGHEZZA mm | D mm | FILETTO M | R<br>taglio | €     |
|-----------------|-------|--------------|------|-----------|-------------|-------|
| <b>184A6000</b> | 100   | 26           | 8    | 6         | 80          | 0,163 |
| <b>184A8000</b> | 100   | 32           | 10   | 8         | 120         | 0,231 |
| <b>184A1000</b> | 100   | 40           | 12   | 10        | 200         | 0,371 |
| <b>184A1200</b> | 50    | 50           | 15   | 12        | 300         | 0,678 |
| <b>184A1600</b> | 25    | 65           | 20   | 16        | 400         | 1,118 |

## Art. 185

**ANCORINA METALLICA**  
**SPRING WITH TOGGLE**

**M** Acciaio al carbonio

Zincato bianco

Sfuse

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | Misura | €     |
|-----------------|-------|--------|-------|
| <b>185S4000</b> | 100   | M4     | 0,661 |
| <b>185S5000</b> | 100   | M5     | 0,785 |
| <b>185S6000</b> | 100   | M6     | 0,929 |
| <b>185S8000</b> | 100   | M8     | 1,507 |

## Art. 185G

**ANCORINA METALLICA CON GANCIO**  
**SPRING TOGGLE WITH HOOK**

**M** Acciaio al carbonio

Zincato bianco

Sfuse

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | Misura | €     |
|-----------------|-------|--------|-------|
| <b>185G4000</b> | 100   | M4     | 0,668 |
| <b>185G5000</b> | 100   | M5     | 0,800 |

## Art. 184P

**PUNZONE PER TASSELLI METALLICI CON FILETTO INTERNO**  
**PUNCH FOR METAL PLUGS**

**M** ACCIAIO

Zincato



Buste PLT



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | D mm | €      |
|-----------------|-------|------|--------|
| <b>184P6000</b> | 1     | 6    | 14,398 |
| <b>184P8000</b> | 1     | 8    | 15,271 |
| <b>184P1000</b> | 1     | 10   | 17,452 |
| <b>184P1200</b> | 1     | 12   | 25,306 |
| <b>184P1600</b> | 1     | 16   | 32,723 |

## Art. 181SS

**SECCHIELLO VITI E TASSELLI**  
**BUCKET SCREW AND PLUGS**

**M** Ferro e plastica

 Viti: zincate bianche  
 Tasselli grigi


Secchiello in plastica con viti e tasselli block



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE            | TASSELLO mm | VITE mm  | €      |
|-----------------|-------|-----------------|-------------|----------|--------|
| <b>181SS615</b> | 150   | tassello e vite | 6 x 30      | 4,5 x 40 | 8,639  |
| <b>181SS630</b> | 300   | tassello e vite | 6 x 30      | 4,5 x 40 | 15,489 |
| <b>181SS810</b> | 100   | tassello e vite | 8 x 30      | 5 x 50   | 12,653 |
| <b>181SS815</b> | 150   | tassello e vite | 8 x 30      | 5 x 50   | 18,761 |

# TASSELLO CHIMICO

## CHEMICAL PLUG

### Art. 13TAC CARTUCCIA PER TASSELLO CHIMICO

#### CHEMICAL PLUG



- M** Resina poliestere e catalizzatore
-  Cartuccia

-  Cartuccia
-  Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                                     | €      |
|----------|-------|------------------------------------------|--------|
| 13TC1030 | 12    | Cartuccia per tassello chimico da 300 ml | 17,509 |
| 13TC1009 | 12    | Cartuccia per tassello chimico da 410 ml | 22,550 |
| 13MI1010 | 10    | Miscelatore per tassello chimico         | 1,280  |

### Art. 13BUS BUSSOLE RETINATE PER TASSELLO CHIMICO

#### FOR CHEMICAL PLUG



- M**
-  Tubetto

-  Tubetto
-  Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | MISURA mm  | BARRA FILETTATA | €     |
|----------|-------|------------|-----------------|-------|
| 13BU1011 | 20    | Ø 15 x 85  | M8 / M10        | 0,630 |
| 13BU1015 | 20    | Ø 15 x 130 | M8 / M10        | 0,630 |
| 13BU1016 | 20    | Ø 20 x 85  | M10 / M12       | 0,630 |

### Art. 13PIS PISTOLA PER TASSELLO CHIMICO

#### GUN FOR CHEMICAL PLUG



Pistola per l'estrusione del tassello chimico da 380 ml.

- M** Metallo
-  Pistola per cartuccia

-  Sfuse
-  Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                                   | €      |
|----------|-------|----------------------------------------|--------|
| 13PI1205 | sfuse | pistola per tassello chimico da 410 ml | 40,000 |

## Art. 13TAC TASSELLO CHIMICO CHEMICAL PLUG

Il tassello chimico è una resina poliestere con un catalizzatore all'interno di una cartuccia bicompartimentale da 150 ml e 380 ml. Il sistema di miscelazione nel beccuccio della cartuccia assicura una completa ed uniforme miscela dei due componenti quando vengono estrusi.

La resina senza la cartuccia è adatta per: pareti piene, calcestruzzo, pietra, mattone.

La cartuccia retinata è adatta per: pareti forate e fessurate.

Consigliato per fissaggi di impiantistica, idraulica ed elettrica, mensole carpenteria generica, etc.

Grazie alla mancanza assoluta di silrene ed al caratteristico odore non pungente, ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi.

Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti.

Non crea tensioni nei materiali di base.

Su pareti forate e fessurate usare la resina con la cartuccia retinata.

Non necessita di premiscelazione: la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'evulsione nello speciale mixer.

Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi.


Validità minima in ottime condizioni di stoccaggio: 11 mesi dalla data di produzione.

Le cartucce devono essere conservate in un luogo asciutto e fresco tra +5°C e +20°C possibilmente all'ombra.

La cartuccia da 150 ml è utilizzabile con la normale pistola per silicone ed è inclusa di beccuccio, miscelatore e spingitore.

La cartuccia da 380 ml è utilizzabile solo con la pistola per tassello chimico ed è inclusa di beccuccio/miscelatore.

| TEMPI DI INDURIMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE                |                          |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TEMPERATURA                                                | TEMPO DI INDURIMENTO min | TEMPO DI ATTESA PER L'UTILIZZO |
| 5                                                          | 20'                      | 4 h                            |
| 10                                                         | 10'                      | 3 h                            |
| 15                                                         | 8'                       | 2 h 30'                        |
| 20                                                         | 6'                       | 2 h 30'                        |
| 25                                                         | 5'                       | 1 h                            |
| 30                                                         | 4'                       | 45'                            |
| Temperatura minima della cartuccia per l'applicazione +5°C |                          |                                |



| DATI TECNICI |                        |    |    |     |     |     |     |         |
|--------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
|              | Dimensioni caratteris: | mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24     |
| dc           | Diametro foro          | mm | 10 | 12  | 14  | 18  | 24  | 28,000  |
| h1           | Diametro foro          | mm | 90 | 95  | 115 | 130 | 175 | 215,000 |
| ha           | Profondità ancoraggi   | mm | 85 | 90  | 110 | 125 | 170 | 210,000 |

| CARICHI CONSIGLIATI |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 KN = 100 Kg       | carico rottura trazione / 4 | carico rottura taglio / 2,1 |

| CARICHI CONSIGLIATI SU CALCESTRUZZO C20/25 NON FESSURATO CON BARRE FILETT. CLASSE 5,8 SENZA BUSSO |    |     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|------|------|
|                                                                                                   | KN | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| Trazione                                                                                          | KN | 3,7 | 6,3  | 9,3  | 12,7 | 18   |
| Taglio                                                                                            | KN | 5,4 | 8,6  | 12,5 | 23,3 | 36,4 |

| CARICHI CONSIGLIATI SU MATTONE PIENO, MURATURA COMPATTA E CALCESTRUZZO C20/25 CON BARRE FILETTATE CLASSE 4,8 |    |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| Barra cl 4,8                                                                                                 | KN | Trazione | Taglio |
| M 8 x 100                                                                                                    | KN | 2,00     | 3,00   |
| M10 x 115                                                                                                    | KN | 2,60     | 3,40   |
| M 12 x 130                                                                                                   | KN | 2,80     | 3,90   |

# SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

## *SUPPORT FOR HEALTH SUSPENDED*



**omec**

**Art. 170B****SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI MOD BASE****FRAME WALL-MOUNTED SANITARY FITTING - BASE (STANDARD NOT HAVY DUTY)****M** Acciaio al Carbonio Zincato bianco**N** UNI EN 997-8950/2 Scatole di cartone**R** Carico esercizio 400 Kg


| CODE            | CONF. | INTERASSE<br>mm | ALTEZZA<br>mm | PESO<br>gr | €      |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|
| <b>170B1000</b> | 1     | 180/230         | 560           | 2900       | 18,000 |

Fissaggio rapido semplice mediante filettatura interna.

Solidità ed ortogonalità tra i componenti sono garantite da un innovativo sistema bloccaggio brevettato.

Quick and simple fixing by internal thread.

Solidity and squareness in assured by an innovative patented locking system.




## Art. 170B

# QUOTE RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI SANITARI

## REFERENCE HEIGHTS FOR INSTALLATION OF SANITARY FIXTURES

Adattatore per soluzioni critiche di fissaggio a pavimento, muro o cartongesso.

Fit for difficult installation to floor, wall or drywall.



### Attenzione: la calce corrode l'acciaio.

Le misure riportate nella tabella sottostante considerano che i bordi dei sanitari siano posti a quot 400 mm  $\pm$  10 mm dal pavimento, come consigliato dai produttori dei sanitari.

Le ceramiche dei vari produttori possono essere soggette a modifiche, verificate sempre le quote fornite prima della composizione della staffa.

### Attention: line corrodes steel.

The measures in the below chart consider that the edges for instance of toilet pan are placed at a height of 400 mm more or less 10 mm from the floor as suggested by sanitary producers.


The ceramics of different producers may be subject to change, please refer to height of the manufactures before assembling the support.

| PRODUCT  | MODEL      | A   | B   | C   | D   |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Absolute | Belvedere  | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Kurokawaaa | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Lirika     | 315 | 325 | 180 | 225 |
| Catalano | Aria-Acqua | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Canova     | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Luce-Neve  | 340 | 340 | 180 | 240 |
|          | Sfera      | 325 | 325 | 180 | 220 |
| Cesame   | Aretusinaa | 300 | 315 | 180 | 220 |
|          | Fenice     | 305 | 310 | 180 | 225 |
|          | Sintesi    | 300 | 305 | 180 | 220 |
|          | System     | 300 | 305 | 180 | 220 |
| Cierre   | Okay Due   | 310 | 310 | 230 | 205 |
| Dolomite | Clodia     | 310 | 320 | 180 | 225 |
|          | Garda      | 330 | 330 | 180 | 235 |
|          | Novella    | 325 | 325 | 180 | 240 |
|          | Rio        | 310 | 320 | 180 | 225 |
| Duravit  | Architec   | 330 |     | 180 |     |
|          | Caro       | 315 | 310 | 180 | 205 |
|          | Colomba    | 330 |     | 180 |     |
|          | Darling    | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Dellarco   | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Duraplus   | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Duravital  | 320 |     | 180 |     |
|          | Giamo      | 330 | 330 | 180 | 215 |
|          | Laconda    | 320 | 320 | 180 | 215 |
|          | Lavilette  | 330 | 325 | 180 | 220 |
|          | 1930       | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Medici     | 310 | 310 | 180 | 205 |
|          | Orchidea   | 320 | 330 | 180 | 225 |
|          | P. Starck  | 310 | 310 | 180 | 200 |
| Flaminia | Metro      | 295 | 335 | 180 | 220 |
|          | Relax      | 300 | 295 | 180 | 205 |
| Galassia | Piuma      | 310 | 310 | 180 | 215 |

| PRODUCT       | MODEL       | A   | B   | C   | D   |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Galvit        | Agorà       | 310 | 310 | 180 | 215 |
| Gibo          | Amica       | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Modi        | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Ronda       | 320 | 320 | 180 | 220 |
| Gsi           | Essenza     | 320 | 320 | 230 | 225 |
|               | Fedra       | 300 | 300 | 230 | 215 |
| Hatria        | Erika       | 320 | 320 | 180 | 225 |
| Ideal Standar | Maiora      | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Pegaso      | 340 | 340 | 230 | 205 |
|               | Aero        | 320 | 320 | 230 | 205 |
|               | Ala         | 320 | 327 | 230 | 225 |
|               | Diagonal    | 325 | 325 | 230 | 205 |
|               | Fabula      | 370 | 370 | 180 | 240 |
|               | Fiorile     | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Gemma       | 322 | 315 | 180 | 205 |
|               | Mediana     | 320 | 320 | 180 | 225 |
|               | Tesi        | 313 | 330 | 180 | 225 |
| Keramag       | Tonda       | 300 | 303 | 230 | 205 |
|               | Artis       | 330 | 320 | 180 | 215 |
|               | Caravelle   | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Cleo        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Courreges   | 315 | 330 | 180 | 225 |
|               | Eurotend    | 310 | 310 | 180 | 200 |
|               | Felino      | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Imago       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Joly        | 320 |     | 180 |     |
|               | Koala       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Mango       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Matteo Thun | 320 | 320 | 180 | 240 |
|               | Opus        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Renova      | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Romantik    | 320 |     | 180 |     |
|               | Virto       | 320 | 320 | 180 | 205 |

| PRODUCT         | MODEL     | A | B   | C   | D   |
|-----------------|-----------|---|-----|-----|-----|
| Laufen          | Gallery   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Harmony   | # | 330 | 180 | 210 |
|                 | Object    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Onda      | # | 320 | 180 | 195 |
|                 | Radial    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Suprema   | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Swing     | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Vienna    | # | 325 | 180 | 210 |
| Pozzi Ginori    | Atena     | # | 320 | 180 | 215 |
|                 | Fantasia  | # | 315 | 180 | 200 |
|                 | Idea      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Tryloggya | # | 320 | 180 | 205 |
| Roca            | Ydra      | # | 315 | 180 | 230 |
|                 | Atlanta   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Dama      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Meridian  | # | 320 | 180 | 225 |
| Sbordoni        | Sydney    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Veronica  | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | 900       | # | 300 | 230 | 205 |
| Senesi          | Donatello | # | 330 | 180 | 240 |
|                 | Pienza    | # | 325 | 180 | 230 |
| Simas           | Eco       | # | 320 | 180 | 205 |
|                 | Luna      | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Plana     | # | 320 | 180 | 220 |
| Villeroy & Boch | Amadea    | # | 300 | 180 | 205 |
|                 | Basic     | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Epura     | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Helios    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Magnum    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | New Haven | # | 330 | 180 | 135 |
|                 | Omnia     | # | 330 | 180 | 235 |
|                 | Solaya    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Stratos   | # | 360 | 180 | 240 |

## Art. 170T

**SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI MOD. TOTAL**  
**FRAME FOR WALL-MOUNTED SANITARY FITTING - TOTAL (HAVY DUTY)**

**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-8950/2

 Scatole di cartone

**R** Carico esercizio 400 Kg

| CODE<br>(water Bidet) | CONF. | INTERASSE<br>mm | ALTEZZA<br>mm | PESO<br>gr | €      |
|-----------------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|
| <b>170T0000</b>       | 1     | 180/230         | 595           | 4400       | 37,000 |

Soluzioni di fissaggio tubi acqua e zanche a muro.  
 Water-pipe fastening solution and wall anchor.



Water




Bidet

Fissaggio rapido semplice mediante filettatura interna.


Solidità ed ortogonalità tra i componenti sono garantite da un innovativo sistema bloccaggio brevettato.

Quick and simple fixing by internal thread.

Solidity and squareness in assured by an innovative patented locking system.



Water



Bidet


## Art. 170T

# QUOTE RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI SANITARI

## REFERENCE HEIGHTS FOR INSTALLATION OF SANITARY FIXTURES

Adattatore per soluzioni critiche di fissaggio a pavimento, muro o cartongesso.

Fit for difficult installation to floor, wall or drywall.



### Attenzione: la calce corrode l'acciaio.

Le misure riportate nella tabella sottostante considerano che i bordi dei sanitari siano posti a quot 400 mm  $\pm$  10 mm dal pavimento, come consigliato dai produttori dei sanitari.

Le ceramiche dei vari produttori possono essere soggette a modifiche, verificate sempre le quote fornite prima della composizione della staffa.

### Attention: lime corrodes steel.

The measures in the below chart consider that the edges for instance of toilet pan are placed at a height of 400 mm more or less 10 mm from the floor as suggested by sanitary producers.


The ceramics of different producers may be subject to change, please refer to height of the manufactures before assembling the support.

| PRODUCT  | MODEL      | A   | B   | C   | D   |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Absolute | Belvedere  | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Kurokawaaa | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Lirika     | 315 | 325 | 180 | 225 |
| Catalano | Aria-Acqua | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Canova     | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Luce-Neve  | 340 | 340 | 180 | 240 |
|          | Sfera      | 325 | 325 | 180 | 220 |
| Cesame   | Aretusinaa | 300 | 315 | 180 | 220 |
|          | Fenice     | 305 | 310 | 180 | 225 |
|          | Sintesi    | 300 | 305 | 180 | 220 |
|          | System     | 300 | 305 | 180 | 220 |
| Cierre   | Okay Due   | 310 | 310 | 230 | 205 |
| Dolomite | Clodia     | 310 | 320 | 180 | 225 |
|          | Garda      | 330 | 330 | 180 | 235 |
|          | Novella    | 325 | 325 | 180 | 240 |
|          | Rio        | 310 | 320 | 180 | 225 |
| Duravit  | Architec   | 330 |     | 180 |     |
|          | Caro       | 315 | 310 | 180 | 205 |
|          | Colomba    | 330 |     | 180 |     |
|          | Darling    | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Dellarco   | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Duraplus   | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Duravital  | 320 |     | 180 |     |
|          | Giamo      | 330 | 330 | 180 | 215 |
|          | Laconda    | 320 | 320 | 180 | 215 |
|          | Lavilette  | 330 | 325 | 180 | 220 |
|          | 1930       | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Medici     | 310 | 310 | 180 | 205 |
|          | Orchidea   | 320 | 330 | 180 | 225 |
|          | P. Starck  | 310 | 310 | 180 | 200 |
| Flaminia | Metro      | 295 | 335 | 180 | 200 |
| Galassia | Relax      | 300 | 295 | 180 | 205 |
|          | Piuma      | 310 | 310 | 180 | 215 |

| PRODUCT       | MODEL       | A   | B   | C   | D   |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Galvit        | Agorà       | 310 | 310 | 180 | 215 |
| Gibo          | Amica       | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Modi        | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Ronda       | 320 | 320 | 180 | 220 |
| Gsi           | Essenza     | 320 | 320 | 230 | 225 |
|               | Fedra       | 300 | 300 | 230 | 215 |
| Hatria        | Erika       | 320 | 320 | 180 | 225 |
| Ideal Standar | Maiora      | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Pegaso      | 340 | 340 | 230 | 205 |
|               | Aero        | 320 | 320 | 230 | 205 |
|               | Ala         | 320 | 327 | 230 | 225 |
|               | Diagonal    | 325 | 325 | 230 | 205 |
|               | Fabula      | 370 | 370 | 180 | 240 |
|               | Fiorile     | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Gemma       | 322 | 315 | 180 | 205 |
|               | Mediana     | 320 | 320 | 180 | 225 |
|               | Tesi        | 313 | 330 | 180 | 225 |
| Keramag       | Tonda       | 300 | 303 | 230 | 205 |
|               | Artis       | 330 | 320 | 180 | 215 |
|               | Caravelle   | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Cleo        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Courreges   | 315 | 330 | 180 | 225 |
|               | Eurotend    | 310 | 310 | 180 | 200 |
|               | Felino      | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Imago       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Joly        | 320 |     | 180 |     |
|               | Koala       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Mango       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Matteo Thun | 320 | 320 | 180 | 240 |
|               | Opus        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Renova      | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Romantik    | 320 |     | 180 |     |
|               | Virto       | 320 | 320 | 180 | 205 |

| PRODUCT         | MODEL     | A | B   | C   | D   |
|-----------------|-----------|---|-----|-----|-----|
| Laufen          | Gallery   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Harmony   | # | 330 | 180 | 210 |
|                 | Object    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Onda      | # | 320 | 180 | 195 |
|                 | Radial    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Suprema   | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Swing     | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Vienna    | # | 325 | 180 | 210 |
| Pozzi Ginori    | Atena     | # | 320 | 180 | 215 |
|                 | Fantasia  | # | 315 | 180 | 200 |
|                 | Idea      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Tryloggya | # | 320 | 180 | 205 |
|                 | Ydra      | # | 315 | 180 | 230 |
| Roca            | Atlanta   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Dama      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Meridian  | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Sydney    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Veronica  | # | 320 | 180 | 225 |
| Sbordoni        | 900       | # | 300 | 230 | 205 |
| Senesi          | Donatello | # | 330 | 180 | 240 |
|                 | Pienza    | # | 325 | 180 | 230 |
| Simas           | Eco       | # | 320 | 180 | 205 |
|                 | Luna      | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Plana     | # | 320 | 180 | 220 |
| Villeroy & Boch | Amadea    | # | 300 | 180 | 205 |
|                 | Basic     | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Epura     | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Helios    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Magnum    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | New Haven | # | 330 | 180 | 135 |
|                 | Omnia     | # | 330 | 180 | 235 |
|                 | Solaya    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Stratos   | # | 360 | 180 | 240 |

## Art. 170E

**SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI MOD EXTRA**  
**FRAME WALL-MOUNTED SANITARY FITTING - BASE (STANDARD NOT HAVY DUTY)**

**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-8950/2

 Scatole di cartone

**R** Carico esercizio 400 Kg

| CODE<br>(water Bidet) | CONF. | INTERASSE<br>mm | ALTEZZA<br>mm | PESO<br>gr | €      |
|-----------------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|
| <b>170E0000</b>       | 1     | 180/230         | 560           | 3850       | 45,000 |


Soluzioni di fissaggio tubi acqua e zanche al muro.  
Water-pipe fastening solution and wall anchor.




Bidet



Water



Bidet




Water

# Art. 170E QUOTE RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI SANITARI

## REFERENCE HEIGHTS FOR INSTALLATION OF SANITARY FIXTURES

Adattatore per soluzioni critiche di fissaggio a pavimento, muro o cartongesso.

Fit for difficult installation to floor, wall or drywall.



### Attenzione: la calce corrode l'acciaio.

Le misure riportate nella tabella sottostante considerano che i bordi dei sanitari siano posti a quot 400 mm  $\pm$  10 mm dal pavimento, come consigliato dai produttori dei sanitari.

Le ceramiche dei vari produttori possono essere soggette a modifiche, verificate sempre le quote fornite prima della composizione della staffa.

### Attention: line corrodes steel.

The measures in the below chart consider that the edges for instance of toilet pan are placed at a height of 400 mm more or less 10 mm from the floor as suggested by sanitary producers.

The ceramics of different producers may be subject to change, please refer to height of the manufactures before assembling the support.

| PRODUCT  | MODEL      | A   | B   | C   | D   |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Absolute | Belvedere  | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Kurokawa   | 320 | 320 | 230 | 205 |
|          | Lirika     | 315 | 325 | 180 | 225 |
| Catalano | Aria-Acqua | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Canova     | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Luce-Neve  | 340 | 340 | 180 | 240 |
|          | Sfera      | 325 | 325 | 180 | 220 |
| Cesame   | Aretusina  | 300 | 315 | 180 | 220 |
|          | Fenice     | 305 | 310 | 180 | 225 |
|          | Sintesi    | 300 | 305 | 180 | 220 |
|          | System     | 300 | 305 | 180 | 220 |
| Cierre   | Okay Due   | 310 | 310 | 230 | 205 |
| Dolomite | Clodia     | 310 | 320 | 180 | 225 |
|          | Garda      | 330 | 330 | 180 | 235 |
|          | Novella    | 325 | 325 | 180 | 240 |
|          | Rio        | 310 | 320 | 180 | 225 |
| Duravit  | Architec   | 330 |     | 180 |     |
|          | Caro       | 315 | 310 | 180 | 205 |
|          | Colomba    | 330 |     | 180 |     |
|          | Darling    | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Dellarco   | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Duraplus   | 330 | 330 | 180 | 230 |
|          | Duravital  | 320 |     | 180 |     |
|          | Giamo      | 330 | 330 | 180 | 215 |
|          | Laconda    | 320 | 320 | 180 | 215 |
|          | Lavilette  | 330 | 325 | 180 | 220 |
|          | 1930       | 330 | 330 | 180 | 225 |
|          | Medici     | 310 | 310 | 180 | 205 |
|          | Orchidea   | 320 | 330 | 180 | 225 |
|          | P. Starck  | 310 | 310 | 180 | 200 |
| Flaminia | Metro      | 295 | 335 | 180 | 220 |
| Galassia | Relax      | 300 | 295 | 180 | 205 |
|          | Piuma      | 310 | 310 | 180 | 215 |

| PRODUCT       | MODEL       | A   | B   | C   | D   |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Galvit        | Agorà       | 310 | 310 | 180 | 215 |
| Globo         | Amica       | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Modi        | 320 | 320 | 180 | 220 |
|               | Ronda       | 320 | 320 | 180 | 220 |
| Gsi           | Essenza     | 320 | 320 | 230 | 225 |
|               | Fedra       | 300 | 300 | 230 | 215 |
| Hatria        | Erika       | 320 | 320 | 180 | 225 |
|               | Maiora      | 320 | 320 | 180 | 215 |
| Ideal Standar | Pegaso      | 340 | 340 | 230 | 205 |
|               | Aero        | 320 | 320 | 230 | 205 |
|               | Ala         | 320 | 327 | 230 | 225 |
|               | Diagonal    | 325 | 325 | 230 | 205 |
|               | Fabula      | 370 | 370 | 180 | 240 |
|               | Fiorile     | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Gemma       | 322 | 315 | 180 | 205 |
|               | Mediana     | 320 | 320 | 180 | 225 |
|               | Tesi        | 313 | 330 | 180 | 225 |
|               | Tonda       | 300 | 303 | 230 | 205 |
| Keramag       | Artis       | 330 | 320 | 180 | 215 |
|               | Caravelle   | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Cleo        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Courreges   | 315 | 330 | 180 | 225 |
|               | Eurotend    | 310 | 310 | 180 | 200 |
|               | Felino      | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Imago       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Joly        | 320 |     | 180 |     |
|               | Koala       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Mango       | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Matteo Thun | 320 | 320 | 180 | 240 |
|               | Opus        | 320 | 320 | 180 | 215 |
|               | Renova      | 320 | 320 | 180 | 205 |
|               | Romantik    | 320 |     | 180 |     |
|               | Virto       | 320 | 320 | 180 | 205 |

| PRODUCT         | MODEL     | A | B   | C   | D   |
|-----------------|-----------|---|-----|-----|-----|
| Laufen          | Gallery   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Harmony   | # | 330 | 180 | 210 |
|                 | Object    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Onda      | # | 320 | 180 | 195 |
|                 | Radial    | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Suprema   | # | 325 | 180 | 210 |
|                 | Swing     | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Vienna    | # | 325 | 180 | 210 |
| Pozzi Ginori    | Atena     | # | 320 | 180 | 215 |
|                 | Fantasia  | # | 315 | 180 | 200 |
|                 | Idea      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Tryloggya | # | 320 | 180 | 205 |
|                 | Ydra      | # | 315 | 180 | 230 |
| Roca            | Atlanta   | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Dama      | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Meridian  | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Sydney    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Veronica  | # | 320 | 180 | 225 |
| Sbordoni        | 900       | # | 300 | 230 | 205 |
| Senesi          | Donatello | # | 330 | 180 | 240 |
|                 | Pienza    | # | 325 | 180 | 230 |
| Simas           | Eco       | # | 320 | 180 | 205 |
|                 | Luna      | # | 325 | 180 | 225 |
|                 | Plana     | # | 320 | 180 | 220 |
| Villeroy & Boch | Amadea    | # | 300 | 180 | 205 |
|                 | Basic     | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Epura     | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | Helios    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Magnum    | # | 320 | 180 | 225 |
|                 | New Haven | # | 330 | 180 | 135 |
|                 | Omnia     | # | 330 | 180 | 235 |
|                 | Solaya    | # | 340 | 180 | 240 |
|                 | Stratos   | # | 360 | 180 | 240 |

# Art. 170BD SUPPORTO PREMONTATO PER BIDET SOSPESI

## PRE-ASSEMBLED BIDET FRAME



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-8950/2



Scatole di cartone



Carico esercizio 400 Kg

| CODE            | CONF. | INTERASSE<br>mm | ALTEZZA<br>mm | PESO<br>gr | €      |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|
| <b>170BD000</b> | 1     | 180/230         | 610           | 3450       | 49,125 |

### Premontato

La struttura non è autoportante!!! Fissare con il cemento per garantire la tenuta.


Il supporto viene fornito premonatato per una rapida istallazione. Grazie alle sue prolunghe riesce a soddisfare qualsiasi altezza. Ralizzato in acciaio Fe 37 sendzimir, viene fornito completo di viti ed istruzioni per il fissaggio.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

The frame is not self-supporting and will require secure fixing.

The pre-assembled support allows quick and easy installation. The vertical members adapt the support at the height. Made in extra zinc steel (Fe 37 sendzimir), it comes complete with screws and fixing instructions.

Reference height, supplied by the manufacturers are included.



Art. 170W

## SUPPORTO PREMONTATO PER WATER SOSPESI

### PRE-ASSEMBLED WC FRAME



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997 : 2004

 Scatole di cartone

**R** Carico esercizio 400 Kg

| CODE            | CONF. | INTERASSE<br>mm | ALTEZZA<br>mm | PESO<br>gr | €      |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|------------|--------|
| <b>170W0000</b> | 1     | 180/230         | 610           | 3950       | 43,032 |

#### Premontato

La struttura non è autoportante!!! Fissare con il cemento per garantire la tenuta.


Il supporto viene fornito premonatato per una rapida istallazione. Grazie alle sue prolunghe riesce a soddisfare qualsiasi altezza. Ralizzato in acciaio Fe 37 sendzmir, viene fornito completo di viti ed istruzioni per il fissaggio.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

The frame is not self-supporting and will require secure fixing.

The pre-assembled support allows quick and easy installation. The vertical members adapt the support at the height. Made in extra zinc steel (Fe 37 sendzmir), it comes complete with screws and fixing instructions.

Reference height, supplied by the manufacturers are included.



# Art. 171W STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO PER WATER

## CARRIER FRAME FOR PLASTER BOARDS FOR WC



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997:2004




Scatole di cartone



Carico esercizio 400 Kg

| CODE            | CONF. | TYPE  | INTERAS<br>mm | L mm<br>max - min | H mm<br>max - min | PESO<br>gr | €       |
|-----------------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| <b>171W0000</b> | 1     | water | 180/230       | 600-500           | 560-320           | 5000       | 110,046 |



### Premontato

#### STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato completamente regolabile in opera, nata per sostenere alle pareti in cartongesso i water in ceramica sospesi.

Grazie alle sue prolunghe riesce a soddisfare qualsiasi altezza d'installazione.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

#### Carrier frame for plaster boards

Preassembled carrier frame in zinc-plated steel completely adjustable during installation and born to sustain suspended water-closets in ceramic for plaster board. Thanks to it's telescopic legs it is able to satisfy and kind of installation height.

The support is made in steel Fe37 sendzimir and it comes with screws and fixing instruction.

Reference height, supplied by the manufacturers are included.

# Art. 171B STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO PER BIDET CARRIER FRAME FOR PLASTER BOARDS FOR BIDET



**M** Acciaio al Carbonio


 Zincato bianco

**N** UNI EN 997:2004

**R** Carico esercizio 400 Kg

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE  | INTERAS<br>mm | L mm<br>max - min | H mm<br>max - min | PESO<br>gr | €       |
|-----------------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| <b>171B0000</b> | 1     | water | 180/230       | 600-500           | 560-320           | 4700       | 106,943 |



## Premontato

### STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato completamente regolabile in opera, nata per sostenere alle pareti in cartongesso i bidet in ceramica sospesi.

Grazie alle sue prolunghe riesce a soddisfare qualsiasi altezza d'installazione.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

### Carrier frame for plaster boards

Preassembled carrier frame in zinc-plated steel completely adjustable during installation and born to sustain suspended bidet in ceramic for plaster board. Thanks to its telescopic legs it is able to satisfy and kind of installation height.

The support is made in steel Fe37 sendzimir and it comes with screws and fixing instruction.

Reference height, supplied by the manufacturers are included.

# Art. 171L STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO PER LAVABO CARRIER FRAME FOR PLASTER BOARDS FOR WASHBASINS



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997:2004




Scatole di cartone



Carico esercizio 400 Kg

| CODE            | CONF. | TYPE   | INTERAS<br>mm | L mm<br>max - min | PESO gr | €      |
|-----------------|-------|--------|---------------|-------------------|---------|--------|
| <b>171L0000</b> | 1     | lavabo | 180/230       | 600-535           | 4900    | 79,020 |



## Premontato

### STRUTTURA PORTANTE PER CARTONGESSO

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato completamente regolabile in opera, nata per sostenere alle pareti in cartongesso i lavabo in ceramica sospesi.

Grazie alle sue prolunghe riesce a soddisfare qualsiasi altezza d'installazione.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

### Carrier frame for plaster boards

Preassembled carrier frame in zinc-plated steel completely adjustable during installation and born to sustain suspended wash-basins in ceramic for plaster board. Thanks to it's telescopic legs it is able to satisfy any kind of installation height.

The support is made in steel Fe37 sendzimir and it comes with screws and fixing instruction.

Reference height, supplied by the manufacturers are included.

# Art. 170GW SUPP. AUTOPORTANTE WATER SOSPESI PARETI 110 mm PAN SUPPORT BRACKET FOR PLASTERBOARD WALLS 110 mm



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-2004

 Scatole di cartone

**R** Carico esercizio 400 Kg

| CODE     | CONF. | TYPE  | C mm    | H mm | H1 mm | L mm | PESO Kg | €       |
|----------|-------|-------|---------|------|-------|------|---------|---------|
| 170GW110 | 1     | water | 180/230 | 1240 | 430   | 530  | 9,75    | 139,735 |

## STRUTTURA AUTOPORTANTE PER PARETI DA 110 mm

### Premontato

Studiato per essere posizionato all'interno delle pareti in cartongesso o davanti alle pareti in muratura.


Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori sono indicate all'interno della confezione.

Self-support frame for plasterboards

Designed for plasterboard wall or mounting in front of existing walls.



The support made in steel (Fe37), which is galvanised, and comes complete with screws and fixing instructions.

Fixing heights, from the manufactures houses, are included.





# Art. 170GW ISTRUZIONI DI FISSAGGIO - SUPP. AUTOPORTANTE WATER FIXING ISTRUCTION - PAN SUPPORT BRACKET FOR PLASTERBOARD WALLS

**A -** Installazione contro una parete in muratura.  
Installation against a brice wall



**B -** Installazione in pareti di cartongesso.  
Installation to plasterboard wall.



**Importante:** montare paralleli all'esterno della struttura del cartongesso.

**Important:** mount parallel to plasterboard structure.

# Art. 170GW90 SUPP. DI SOSTEGNO PER WATER PER PARETI DA 90 mm

## SUPPORT FOR WC FOR WALL 90 mm



Studiato per essere posizionato all'interno delle pareti in cartongesso o davanti alle pareti in muratura, ingombro max 90 mm.

**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco


**N** UNI EN 997:2004

 Scatole di cartone

**R** Carico d'esercizio 400 Kg

| CODE     | CONF. | TYPE  | C mm    | H mm | H1 mm | L mm | PESO Kg | €       |
|----------|-------|-------|---------|------|-------|------|---------|---------|
| 170GW900 | 1     | water | 180/230 | 580  | 1240  | 430  | 11      | 165,000 |

**STRUTTURA AUTOPORTANTE PER PARETI DA 90 mm**



Studiato per essere posizionato all'interno delle pareti in cartongesso o davanti alle pareti in muratura, ingombro max 90 mm.

Il supporto realizzato in acciaio Fe37, totalmente zincato; viene fornito completo di viti ed istruzioni per il fissaggio.

Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori, sono indicate all'interno della confezione.

Self-supporting frame and for plasterboards

Designed to be installed in plasterboard or in front of an existing wall.

The support made in steel Fe37, wholly galvanized, comes complete with screws and fixing instructions.

Reference heights, given by manufactured houses, for installation of wall hung sanitaryware are inside the box.

# Art. 170CGB SUPP. AUTOPORTANTE BIDET SOSPESI PARETI CARTONG. BIDET SUPPORT BRACKET FOR PLASTERBOARD WALLS



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-8950/2

 Scatole di cartone

**R** Carico d'esercizio 400 Kg

| CODE            | CONF. | TYPE  | C mm    | H mm | H1 mm | L mm | PESO Kg | €       |
|-----------------|-------|-------|---------|------|-------|------|---------|---------|
| <b>170CGB00</b> | 1     | bidet | 180/230 | 1000 | 430   | 450  | 8,8     | 136,000 |

## STRUTTURA AUTOPORTANTE IN CARTONGESSO

Studiato per essere posizionato all'interno delle pareti in cartongesso o davanti alle pareti in muratura. Il supporto realizzato in Fe 37 sendzimir, totalmente zincato; viene fornito completo di viti e istruzioni di fissaggio.


Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori, sono indicate all'interno della confezione

Self-supporting frame for plasterboards.

Designed for plasterboard wall or mounting in front of existing walls.



The support made in steel (Fe 37 sendzimir), which is galvanised, and comes complete with screws and fixing instruction.

Fixing heights, from the manufacturers houses, are included.





# Art. 170CGB ISTRUZIONI FISSAGGIO - SUPP. AUTOPORTANTE PER BIDET FIXING ISTRUCTION - BIDET SUPPORT BRACKET FOR PLASTERBOARD WALLS

**A -** Installazione contro una parete in muratura.  
Installation against a brice wall



**B -** Installazione in pareti di cartongesso.  
Installation to plasterboard wall.



**Importante:** montarli paralleli all'esterno della struttura del cartongesso.

**Important:** mount parallel to plasterboard structure.

# Art. 170CGL SUPP. AUTOPORTANTE LAVABO PARETI CARTONGESSO BASIN SUPPORT BRACKET FOR PLESTEBOARD WALLS



**M** Acciaio al Carbonio

 Zincato bianco

**N** UNI EN 997-8950/2

 Scatole di cartone

**R** Carico d'esercizio 400 Kg

| CODE     | CONF. | TYPE   | C mm    | H mm | H1 mm | L mm | PESO Kg | €       |
|----------|-------|--------|---------|------|-------|------|---------|---------|
| 170CGL00 | 1     | Lavabo | 170/280 | 1000 | 430   | 450  | 8,9     | 148,055 |

## STRUTTURA AUTOPORTANTE IN CARTONGESSO

Studiato per essere posizionato all'interno delle pareti in cartongesso o davanti alle pareti in muratura. Il supporto realizzato in Fe 37 sendzimir, totalmente zincato; viene fornito completo di viti e istruzioni di fissaggio.


Le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi, dei vari produttori, sono indicate all'interno della confezione

Self-supporting frame for plasterboards.

Designed for plasterboard wall or mounting in front of existing walls.



The support made in steel (Fe 37 sendzimir), which is galvanised, and comes complete with screws and fixing instruction.

Fixing heights, from the manufacturers houses, are included.





# Art. 170CGL ISTRUZIONI DI FISSAGGIO - SUPP. AUTOPORTANTE LAVABO FIXING ISTRUCTION - BASIN SUPPORT BRACKET FOR PLASTERBOARD WALLS

- A -** Installazione contro una parete in muratura.  
Installation against a brick wall



- B -** Installazione in pareti di cartongesso.  
Installation to plasterboard wall.



Importante: montarli paralleli all'esterno della struttura del cartongesso.  
Important: mount parallel to plasterboard structure.

*la Materia, il Prodotto, il Servizio.*

R A C C O R D E R I E

Siamo un'Azienda che trasforma la materia prima sin dagli inizi del '900. In questi anni di lavoro abbiamo sviluppato prodotti e procedimenti innovativi e brevettato soluzioni di qualità. Possiamo vantare una notevole esperienza che ci consente di rispondere alle esigenze di un settore sempre in movimento, al quale possiamo fornire velocemente soluzioni operative e servizi adeguati.



[info@omeconline.it](mailto:info@omeconline.it)

omec



[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)

# MULTISTRATO SYSTEM

## *MULTILAYER SYSTEM*



**omec**


# TUBO MULTISTRATO

## MULTILAYER PIPE

Sistemi di tubazioni multistrato con raccordi a pressare per impianti idrotermosanitari  
Il multistrato è composto da strati multipli perfettamente integrati staticamente con un procedimento tecnologico avanzato.



- 1 PE-RT Polietilene garantisce alte temperature
- 2 Strato adesivo
- 3 Alluminio
- 4 Strato adesivo
- 5 PEAD Polietilene Alta Densità protegge da agenti esterni



# TUBO MULTISTRATO COIBENTATO


## INSULATED MULTILAYER PIPE

Il tubo multistrato coibentato con polietilene espansoreticolato è adatto ad impianti di riscaldamento, raffreddamento e refrigerazione.

La coibentazione è ad elevata resistenza chimica, bassa permeabilità.



- 1 PE-RT Polietilene garantisce alte temperature
- 2 Strato adesivo
- 3 Alluminio
- 4 Strato adesivo
- 5 PEAD Polietilene Alta Densità protegge da agenti esterni
- 6 PE Espanso



# RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

## BRASS PRESS FITTINGS

Disponibili da Ø 14 a Ø 63

Corpo in ottone - Oring in EPDM - Bussola bloccaggio Inox - Anello distanziale di sostegno in materiale plastico

La tenuta stagna è garantita dalla zigrinatura del raccordo che, dopo la compressione della bussola inox effettuata con la pinza, si aggancia alla superficie del tubo comprimendo gli O.Ring interni.



# TUBO MULTISTRATO NUDO

Art BMSN

## TUBO MULTISTRATO NUDO IN ROTOLI

MULTILAYER PIPE-COILS



| CODE             | Pack<br>m | 1 pallet<br>m | Tubo Ø<br>mm | Peso<br>Kg/m | Sp Tubo<br>mm | €/m   |
|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| <b>BMSN1600</b>  | 100       | 1400          | 16           | 0,120        | 2             | 0,955 |
| <b>BMSN2020</b>  | 100       | 1000          | 20           | 0,160        | 2             | 1,578 |
| <b>BMSN20225</b> | 100       | 1000          | 20           | 0,170        | 2,25          | 1,643 |

PEAD-ALU-PE-RT - TESTATO A 95°-20 BAR

# TUBO MULTISTRATO NUDO

Art BMSB

## TUBO MULTISTRATO NUDO IN BARRE 4m

MULTILAYER PIPE-4m LENGTHS



| CODE               | Pack<br>m | Tubo Ø<br>mm | Peso<br>Kg/m | Sp Tubo<br>mm | €/m   |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------|
| <b>BMSB16BA</b>    | sfusi     | 16           | 0,120        | 2             | 0,955 |
| <b>BMSB20BA</b>    | sfusi     | 20           | 0,160        | 2             | 1,582 |
| <b>BMSB20BA225</b> | sfusi     | 20           | 0,170        | 2,25          | 1,643 |
| <b>BMSB26BA</b>    | sfusi     | 26           | 0,270        | 3             | 4,208 |
| <b>BMSB32BA</b>    | sfusi     | 32           | 0,440        | 3             | 5,943 |

PEAD-ALU-PE-RT - TESTATO A 95°-20 BAR

# TUBO MULTISTRATO COIBENTATO

## Art BMSC TUBO MULTISTRATO COIBENTATO INSULATED MULTILAYER PIPE

### BLU



| CODE             | Pack<br>m | 1 pallet<br>m | Tubo Ø<br>mm | Peso<br>Kg/m | Sp. Tubo<br>mm | Coibente<br>mm | €/m   |
|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| <b>BMSC1600</b>  | 50        | 700           | 16           | 0,130        | 2              | 6              | 1,221 |
| <b>BMSC2020</b>  | 50        | 550           | 20           | 0,180        | 2              | 9              | 2,119 |
| <b>BMSC20225</b> | 25        | 275           | 20           | 0,190        | 2,25           | 9              | 2,210 |
| <b>BMSC2600</b>  | 25        | 275           | 26           | 0,280        | 3              | 9              | 4,425 |
| <b>BMSC3200</b>  | 25        | 250           | 32           | 0,460        | 3              | 9              | 6,971 |
| <b>BMSC20226</b> | 50        | 600           | 20           | 0,190        | 2,25           | 6              | 2,129 |
| <b>BMSC2006</b>  | 50        | 600           | 20           | 0,180        | 2              | 6              | 2,119 |
| <b>BMSC2606</b>  | 25        | 300           | 26           | 0,280        | 3              | 6              | 4,211 |

coibente 9 mm da Ø 20 a Ø 32 a norma 10/91

coibente 6 mm da Ø 20 a Ø 32

### ROSSO




| CODE              | Pack<br>m | 1 pallet<br>m | Tubo Ø<br>mm | Peso<br>Kg/m | Sp. Tubo<br>mm | Coibente<br>mm | €/m   |
|-------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| <b>BMSC1600R</b>  | 50        | 700           | 16           | 0,130        | 2              | 6              | 1,221 |
| <b>BMSC2020R</b>  | 50        | 550           | 20           | 0,180        | 2              | 9              | 2,119 |
| <b>BMSC20225R</b> | 25        | 275           | 20           | 0,190        | 2,25           | 9              | 2,210 |
| <b>BMSC2600R</b>  | 25        | 275           | 26           | 0,280        | 3              | 9              | 4,425 |
| <b>BMSC3200R</b>  | 25        | 250           | 32           | 0,460        | 3              | 9              | 6,971 |
| <b>BMSC20226R</b> | 50        | 600           | 20           | 0,190        | 2,25           | 6              | 2,129 |
| <b>BMSC2006R</b>  | 50        | 600           | 20           | 0,180        | 2              | 6              | 2,119 |
| <b>BMSC2606R</b>  | 25        | 300           | 26           | 0,280        | 3              | 6              | 4,211 |

coibente 9 mm da Ø 20 a Ø 32 a norma 10/91

coibente 6 mm da Ø 20 a Ø 32

PEAD-ALU-PE-RT - TESTATO A 95°-20 BAR



## Art BMAN MANICOTTO


COUPLER



| CODE            | CONF. | DN | D  | TUBO Ø | L  | Sp Tubo | PINZE      | €     |
|-----------------|-------|----|----|--------|----|---------|------------|-------|
| <b>BMAN1600</b> | 200   | 16 | 24 | 16 x 2 | 57 | 2       | H.TH.U.F.B | 3,187 |
| <b>BMAN2000</b> | 120   | 20 | 28 | 20 x 2 | 60 | 2       | H.TH.U.F.B | 3,784 |
| <b>BMAN2600</b> | 48    | 26 | 34 | 26 x 3 | 71 | 3       | H.TH.U.F.B | 6,410 |
| <b>BMAN3200</b> | 48    | 32 | 40 | 32 x 3 | 71 | 3       | H.TH.U.F.B | 8,389 |

## Art BMR MANICOTTO RIDOTTO


REDUCING COUPLER



| CODE            | CONF. | DN 1 - 2 | D  | TUBO Ø      | L    | Sp Tubo<br>1 2 | PINZE      | €      |
|-----------------|-------|----------|----|-------------|------|----------------|------------|--------|
| <b>BMR20160</b> | 120   | 20 - 16  | 28 | 20x2 - 16x2 | 58,5 | 2 2            | H.TH.U.F.B | 3,845  |
| <b>BMR26160</b> | 64    | 26-16    | 34 | 26X3 - 16X2 | 64   | 3 2            | H.TH.U.F.B | 5,861  |
| <b>BMR26202</b> | 64    | 26-20    | 34 | 26X3 - 20X2 | 65,5 | 3 2            | H.TH.U.F.B | 5,879  |
| <b>BMR32202</b> | 48    | 32-20    | 40 | 32X3 - 20X2 | 65,5 | 3 2            | H.TH.U.F.B | 12,667 |
| <b>BMR32260</b> | 48    | 32-26    | 40 | 32X3 - 26X3 | 71   | 3 3            | H.TH.U.F.B | 12,676 |

## Art BG GOMITO A 90°

ELBOW 90°




| CODE            | CONF. | DN | Tubo Ø | H     | L     | Sp Tubo | PINZE      | €      |
|-----------------|-------|----|--------|-------|-------|---------|------------|--------|
| <b>BG160000</b> | 130   | 16 | 16X2   | 54,25 | 42,25 | 2       | H.TH.U.F.B | 3,381  |
| <b>BG202000</b> | 80    | 20 | 20X2   | 57,75 | 43,75 | 2       | H.TH.U.F.B | 4,353  |
| <b>BG260000</b> | 32    | 26 | 26X3   | 72    | 55    | 3       | H.TH.U.F.B | 6,840  |
| <b>BG320000</b> | 32    | 32 | 32X3   | 78    | 58    | 3       | H.TH.U.F.B | 11,029 |

| TIPO D   |    |          |               |       |       |            |   |        |
|----------|----|----------|---------------|-------|-------|------------|---|--------|
| BTR2616D | 32 | 26-16-20 | 55-49,5-104,5 | 48-65 | 3     | 2          | 2 | 21,281 |
|          |    |          |               |       | PINZE | H.TH.U.F.B |   |        |

## Art BRFM RACCORDO DIRITTO MASCHIO

### MALE THREADED TRANSITION FITTING




| CODE             | CONF. | DN | D  | C H | F   | LF   | L    | Sp Tubo | €     |
|------------------|-------|----|----|-----|-----|------|------|---------|-------|
| <b>BRFM16120</b> | 200   | 16 | 24 | 22  | 1/2 | 13,3 | 50,5 | 2       | 2,134 |
| <b>BRFM20212</b> | 80    | 20 | 28 | 22  | 1/2 | 13,3 | 54,5 | 2       | 2,678 |
| <b>BRFM20234</b> | 80    | 20 | 28 | 27  | 3/4 | 15   | 53   | 2       | 3,880 |
| <b>BRFM26340</b> | 80    | 26 | 34 | 27  | 3/4 | 15   | 58,8 | 3       | 3,768 |
| <b>BRFM32100</b> | 48    | 32 | 40 | 34  | 1"  | 16,8 | 66   | 3       | 6,159 |

PINZE H.TH.U.F.B

## Art BRFF RACCORDO DIRITTO FEMMINA

### FEMALE THREADED TRANSITION FITTING




| CODE            | CONF. | DN | D  | C H | F   | LF   | L    | Sp Tubo | €     |
|-----------------|-------|----|----|-----|-----|------|------|---------|-------|
| <b>BRFF1612</b> | 150   | 16 | 24 | 26  | 1/2 | 15,5 | 50,5 | 2       | 2,793 |
| <b>BRFF2021</b> | 80    | 20 | 28 | 26  | 1/2 | 15,5 | 54,5 | 2       | 3,292 |
| <b>BRFF2023</b> | 80    | 20 | 28 | 30  | 3/4 | 16   | 53   | 2       | 4,008 |
| <b>BRFF2634</b> | 80    | 26 | 34 | 30  | 3/4 | 16   | 58,8 | 3       | 5,697 |
| <b>BRFF3210</b> | 48    | 32 | 40 | 38  | 1"  | 21   | 66   | 3       | 7,523 |

PINZE H.TH.U.F.B

## Art BBD RACCORDO DIRITTO CON GHIERA GIREVOLE

### TRANSITION FITTING WITH FREE RING NUT




| CODE            | CONF. | DN | D  | C H | F     | LF   | L    | Sp Tubo | €      |
|-----------------|-------|----|----|-----|-------|------|------|---------|--------|
| <b>BBD16120</b> | 120   | 16 | 24 | 24  | 1/2   | 9    | 46,3 | 2       | 6,058  |
| <b>BBD16340</b> | 120   | 16 | 28 | 30  | 3/4   | 9    | 46,3 | 2       | 6,129  |
| <b>BBD20212</b> | 80    | 20 | 28 | 24  | 1/2   | 9    | 47,3 | 2       | 7,180  |
| <b>BBD20234</b> | 80    | 20 | 34 | 30  | 3/4   | 9    | 48,5 | 2       | 7,343  |
| <b>BBD26340</b> | 48    | 26 | 40 | 30  | 3/4   | 9    | 54   | 3       | 8,686  |
| <b>BBD32100</b> | 48    | 32 | 34 | 37  | 1"    | 9    | 55   | 3       | 14,586 |
| <b>BBD32114</b> | 24    | 32 | 40 | 48  | 1"1/4 | 11,5 | 58   | 3       | 18,883 |

PINZE H.TH.U.F.B

## Art BGM GOMITO A 90° MASCHIO


MALE THREADED ELBOW 90°



| CODE             | CONF. | DN | Tubo Ø | LF   | F   | L1    | L    | H1 | H     | Sp | Tubo | €      |
|------------------|-------|----|--------|------|-----|-------|------|----|-------|----|------|--------|
| <b>BGM16120</b>  | 150   | 16 | 16X2   | 13,3 | 1/2 | 44,5  | 55,5 | 31 | 42,9  | 2  |      | 3,477  |
| <b>BGM20212</b>  | 80    | 20 | 20X2   | 13,3 | 1/2 | 46    | 57   | 31 | 43,58 | 2  |      | 4,820  |
| <b>BGM20234</b>  | 64    | 20 | 20X2   | 15   | 3/4 | 49,25 | 63,3 | 36 | 48,58 | 2  |      | 4,457  |
| <b>BGM26340</b>  | 48    | 26 | 26X3   | 15   | 3/4 | 55    | 69,3 | 36 | 52,9  | 3  |      | 6,364  |
| <b>BGM32100</b>  | 32    | 32 | 32X3   | 16,8 | 1"  | 57    | 74,4 | 41 | 60,9  | 3  |      | 11,983 |
| PINZE H.TH.U.F.B |       |    |        |      |     |       |      |    |       |    |      |        |

## Art BGF GOMITO A 90° FEMMINA


FEMALE THREADED ELBOW 90°



| CODE             | CONF. | DN | Tubo Ø | LF   | F   | L1    | L    | H1 | H     | Sp | Tubo | €     |
|------------------|-------|----|--------|------|-----|-------|------|----|-------|----|------|-------|
| <b>BGF16120</b>  | 130   | 16 | 16X2   | 13,5 | 1/2 | 44,5  | 55,8 | 31 | 42,9  | 2  |      | 2,734 |
| <b>BGF20212</b>  | 80    | 20 | 20X2   | 13,5 | 1/2 | 46    | 60,3 | 31 | 43,58 | 2  |      | 3,081 |
| <b>BGF20234</b>  | 64    | 20 | 20X2   | 16   | 3/4 | 49,25 | 65,5 | 36 | 48,58 | 2  |      | 4,391 |
| <b>BGF26340</b>  | 48    | 26 | 26X3   | 16   | 3/4 | 55    | 71,6 | 36 | 52,9  | 3  |      | 5,067 |
| <b>BGF32100</b>  | 32    | 32 | 32X3   | 21   | 1"  | 57    | 76,9 | 45 | 64,9  | 3  |      | 9,162 |
| PINZE H.TH.U.F.B |       |    |        |      |     |       |      |    |       |    |      |       |

## Art BTM TEE MASCHIO

MALE THREADED TEE




| CODE     | CONF. | DN | Tubo Ø | LF   | F   | L    | H1 | H     | Sp         | Tubo | €      |
|----------|-------|----|--------|------|-----|------|----|-------|------------|------|--------|
| BTM16120 | 80    | 16 | 16X2   | 13,2 | 1/2 | 89   | 31 | 43    |            | 2    | 6,818  |
| BTM20212 | 64    | 20 | 20X2   | 13,2 | 1/2 | 92   | 31 | 45    |            | 2    | 9,394  |
| BTM20234 | 40    | 20 | 20X2   | 15   | 3/4 | 98,5 | 36 | 50    |            | 2    | 5,089  |
| BTM26340 | 32    | 26 | 26X3   | 15   | 3/4 | 110  | 36 | 53    |            | 3    | 7,227  |
| BTM32100 | 16    | 32 | 32X3   | 18   | 1"  | 116  | 45 | 65    |            | 3    | 16,682 |
|          |       |    |        |      |     |      |    | PINZE | H.TH.U.F.B |      |        |

## Art BTF

## TEE FEMMINA

FEMALE THREADED TEE




| CODE             | CONF. | DN | Tubo Ø | LF   | F   | L    | H1 | H  | Sp | Tubo | €      |
|------------------|-------|----|--------|------|-----|------|----|----|----|------|--------|
| <b>BTF16120</b>  | 80    | 16 | 16X2   | 13,5 | 1/2 | 89   | 31 | 43 |    | 2    | 6,352  |
| <b>BTF20212</b>  | 48    | 20 | 20X2   | 13,5 | 1/2 | 92   | 31 | 45 |    | 2    | 9,544  |
| <b>BTF20234</b>  | 40    | 20 | 20X2   | 16   | 3/4 | 98,5 | 36 | 50 |    | 2    | 9,513  |
| <b>BTF26340</b>  | 32    | 26 | 26X3   | 16   | 3/4 | 110  | 36 | 53 |    | 3    | 12,659 |
| <b>BTF32100</b>  | 16    | 32 | 32X3   | 21   | 1"  | 116  | 45 | 65 |    | 3    | 15,522 |
| PINZE H.TH.U.F.B |       |    |        |      |     |      |    |    |    |      |        |

## Art BGTF

## GOMITO FLANGIATO FEMMINA

FLANGED FEMALE THREADED ELBOW




| CODE     | CONF. | DN | Tubo Ø | LF   | F   | L1 | L    | H1   | H | Sp         | Tubo | €     |
|----------|-------|----|--------|------|-----|----|------|------|---|------------|------|-------|
| BGTF1612 | 72    | 16 | 16X2   | 13,2 | 1/2 | 89 | 44,5 | 63,5 |   | 2          |      | 4,484 |
| BGTF2021 | 48    | 20 | 20X2   | 13,2 | 1/2 | 92 | 46   | 65   |   | 2          |      | 6,194 |
| PINZE    |       |    |        |      |     |    |      |      |   | H.TH.U.F.B |      |       |

## Art BRS

## VALVOLA A SFERA COMPLETA

COMPLETE BALL VALVE



| CODE     | CONF. | DN | Tubo Ø | L     | H 1  | H    | Sp         | Tubo | €      |
|----------|-------|----|--------|-------|------|------|------------|------|--------|
| BRS16000 | 8     | 16 | 16X2   | 103   | 75,2 | 87,2 |            | 2    | 25,049 |
| BRS20000 | 8     | 20 | 20X2   | 106   | 73,2 | 87,2 |            | 2    | 30,723 |
| BRS26000 | 8     | 26 | 26X3   | 155,5 | 77   | 94   |            | 3    | 45,428 |
| BRS32000 | 8     | 32 | 32X3   | 155,5 | 77   | 97   |            | 3    | 49,099 |
| PINZE    |       |    |        |       |      |      | H.TH.U.F.B |      |        |


**Art BPRA****RUBINETTO A VITONE PROLUNGATO**

STOP VALVE WITH EXTENSION



| CODE            | CONF. | DN | Tubo Ø | L   | H 1 | H   | Sp Tubo | €      |
|-----------------|-------|----|--------|-----|-----|-----|---------|--------|
| <b>BPRA1600</b> | 8     | 16 | 16X2   | 92  | 100 | 112 | 2       | 26,951 |
| <b>BPRA2020</b> | 8     | 20 | 20X2   | 92  | 100 | 114 | 2       | 29,636 |
| <b>BPRA2600</b> | 8     | 26 | 26X3   | 154 | 108 | 125 | 3       | 43,098 |
| <b>BPRA3200</b> | 8     | 32 | 32X3   | 154 | 105 | 125 | 3       | 45,233 |

PINZE H.TH.U.F.B


**Art BRA****RUBINETTO A VITONE COMPLETO**

COMPLETE STOP VALVE



| CODE            | CONF. | DN | Tubo Ø | L   | H 1  | H     | Sp Tubo | €      |
|-----------------|-------|----|--------|-----|------|-------|---------|--------|
| <b>BRA16000</b> | 8     | 16 | 16X2   | 92  | 76   | 88    | 2       | 22,871 |
| <b>BRA20200</b> | 8     | 20 | 20X2   | 92  | 78   | 92    | 2       | 25,731 |
| <b>BRA26000</b> | 8     | 26 | 26X3   | 154 | 88,5 | 105,5 | 3       | 39,956 |
| <b>BRA32000</b> | 8     | 32 | 32X3   | 154 | 88,5 | 108,5 | 3       | 41,431 |

PINZE H.TH.U.F.B



# UTENSILI MULTISTRATO

**Art B1P PRESSATORE MANUALE PER MULTISTRATO 16/26**  
MANUAL PRESSING



| CODE            | CONF. | Tubo Ø  | €       |
|-----------------|-------|---------|---------|
| <b>B1P16260</b> | 1     | 16 / 26 | 318,848 |

**Art B1G GANASCE PER PRESSATRICE MANUALE B1P16260**  
PLIERS FOR MANUAL PRESSING



| CODE            | CONF. | Tubo Ø | €      |
|-----------------|-------|--------|--------|
| <b>B1G16000</b> | 1     | 16     | 50,690 |
| <b>B1G20000</b> | 1     | 20     | 50,690 |
| <b>B1G26000</b> | 1     | 26     | 50,690 |

**Art B1C CURVATUBI MANUALE PER MULTISTRATO 16/32**  
PIPE BENDER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø            | €       |
|-----------------|-------|-------------------|---------|
| <b>B1C16320</b> | 1     | 16 - 20 - 26 - 32 | 306,228 |

**Art B1L MOLLA CURVATUBI PER MULTISTRATO**  
PIPE BENDING SPRINGS



| CODE            | CONF. | Tubo Ø | €      |
|-----------------|-------|--------|--------|
| <b>B1L16000</b> | 1     | 16     | 7,700  |
| <b>B1L20000</b> | 1     | 20     | 16,970 |
| <b>B1L26000</b> | 1     | 26     | 17,365 |
| <b>B1L32000</b> | 1     | 32     | 22,000 |

**Art B1CS****CALIBRATORE-SBAVATORE 16/32**

REAMER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø            | Spess | TUBO mm | €      |
|-----------------|-------|-------------------|-------|---------|--------|
| <b>B1CS1632</b> | 1     | 16 - 20 - 26 - 32 | 2 - 3 |         | 57,427 |

**Art B1CC****CALIBRATORE-SBAVATORE 40/63 A CRICCO**

REAMER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø       | Spess         | TUBO mm | €       |
|-----------------|-------|--------------|---------------|---------|---------|
| <b>B1CC4063</b> | 1     | 40 - 50 - 63 | 3,5 - 4 - 4,5 |         | 142,815 |

**Art B1CR****CALIBRATORE-SBAVATORE A CROCE 16/26**

REAMER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø       | Spess | TUBO mm | €      |
|-----------------|-------|--------------|-------|---------|--------|
| <b>B1CR1626</b> | 1     | 16 - 20 - 26 | 2 - 3 |         | 13,552 |

**Art B1PL****CALIBRATORE PLASTICA 14/32**

REAMER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø         | Spess | TUBO mm | €      |
|-----------------|-------|----------------|-------|---------|--------|
| <b>B1PL1432</b> | 1     | 14-16-20-26-32 | 2 - 3 |         | 10,177 |

## Art B1TT TAGLIATUBO A PINZA 32

PIPE CUTTER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø         | €      |
|-----------------|-------|----------------|--------|
| <b>B1TT3200</b> | 1     | 14-16-20-26-32 | 29,478 |

## Art B1TP TAGLIATUBO A PISTOLA 42

PIPE CUTTER



| CODE            | CONF. | Tubo Ø         | €      |
|-----------------|-------|----------------|--------|
| <b>B1TP3200</b> | 1     | 14-16-20-26-32 | 63,228 |

## Art B1V PRESSATRICE ELETTRICO MECCANICA CON LED

ELECTRICAL PRESSING TOOL

CONVALIDA ELETTRONICA DELLA PRESSATURA CON MICROPROCESSORE CON LED  
CONNESSIONE USB/PC



| CODE            | CONF. | MULTISTRATO<br>TUBO Ø | €        |
|-----------------|-------|-----------------------|----------|
| <b>B1VIP300</b> | 1     | 12 - 110              | 1774,353 |

## Art B1GV GANASCE PER PRESSATRICE ELETTRICO MECC. MOD B1V

PLIERS FOR ELECTRICAL POWERED PRESSING TOOL



| CODE            | CONF. | Tubo Ø | €       |
|-----------------|-------|--------|---------|
| <b>B1GV1600</b> | 1     | 16     | 258,820 |
| <b>B1GV2000</b> |       | 20     | 258,820 |
| <b>B1GV2600</b> |       | 26     | 258,820 |
| <b>B1GV3200</b> | 1     | 32     | 388,758 |
| <b>B1GV4000</b> |       | 40     | 486,633 |
| <b>B1GV5000</b> |       | 50     | 722,883 |
| <b>B1GV6300</b> |       | 63     | 962,508 |

**Art B1M****PRESSATRICE ELETTRO MECC. BATTERIA - ERGONOMICA**

BATTERY-ELECTRICAL PRESSING

VALIGETTA CON KIT GANASCIA - INSERTI - BATTERIE

PESA SOLO 2,2 KG

CONVALIDA ELETTRONICA DELLA PRESSATURA CON MICROPROCESSORE CON LED

CONNESSIONE USB/PC , CONTROLLO LAVORO , VERIFICA PRESSATURE ESEGUITE

BATTERIA LITIO-LON 18V-1,5Ah

| CODE            | CONF. | MULTISTRATO<br>TUBO Ø | €                      |
|-----------------|-------|-----------------------|------------------------|
| <b>B1ML2100</b> | 1     | 10 - 32               | KIT VALIGETTA 2810,817 |



KIT VALIGIA : PRESSATRICE - GANASCIA MADRE -INSERTI TH 16-20-26 - BATTERIE

**Art B1GM****MINI GANASCE PRESSATRICE A BATTERIA MOD B1M**

PLIERS FOR BATTERY-ELECTRICAL POWERED PRESSING TOOL



| CODE            | CONF. | Tubo Ø | €       |
|-----------------|-------|--------|---------|
| <b>B1GM1600</b> | 1     | 16     | 320,723 |
| <b>B1GM2000</b> |       | 20     | 320,723 |
| <b>B1GM2600</b> |       | 26     | 320,723 |
| <b>B1GM3200</b> | 1     | 32     | 320,723 |
| <b>B1GM4000</b> |       | 40     | 320,723 |

# KIT PER RADIATORI

## *RADIATOR KIT*



**Omecc**

**KIT Art. 1****VERNICIATO PER RAD. ALLUMINIO**

PAINTED FOR ALLUMINIUM RADIATOR KIT



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni esente amianto Ø 42 spess. 1,5 mm,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria

| CODE            | CONF. | TYPE      |                         | €     |
|-----------------|-------|-----------|-------------------------|-------|
| <b>K1C38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile   | 5,400 |
| <b>K1C12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile   | 5,400 |
| <b>K1C34000</b> | 25    | 1" x 3/4" | Valvolina orientabile   | 6,834 |
| <b>K1G38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina con volantino | 5,638 |
| <b>K1G12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina con volantino | 5,700 |

**KIT Art. 2 T****VERNICIATO PER RAD. TUBOLARI CON O-Ring SILICONE**

PAINTED IRON RADIATOR KIT

Creato per radiatori tubolari che hanno sul frontale del mozzo la gola di alloggiamento per O-Ring



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 O-Ring Silicone con spessore elevato,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria

| CODE               | CONF. | TYPE      | FLANGIA |                         | €     |
|--------------------|-------|-----------|---------|-------------------------|-------|
| <b>K2CT3800OSC</b> | 25    | 1" x 3/8" | Ø 45    | Valvolina orientabile   | 7,975 |
| <b>K2CT1200OSC</b> | 25    | 1" x 1/2" | Ø 45    | Valvolina orientabile   | 7,298 |
| <b>K2CT3400OSC</b> | 25    | 1" x 3/4" | Ø 45    | Valvolina orientabile   | 8,850 |
| <b>K2GT3800OSC</b> | 25    | 1" x 3/8" | Ø 45    | Valvolina con volantino | 7,433 |
| <b>K2GT1200OSC</b> | 25    | 1" x 1/2" | Ø 45    | Valvolina con volantino | 7,433 |

**KIT Art. 2****VERNICIATO PER RAD. GHISA**

PAINTED IRON RADIATOR KIT



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni esente amianto Ø 47 spess. 2 mm,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria

| CODE            | CONF. | TYPE      | FLANGIA |                         | €     |
|-----------------|-------|-----------|---------|-------------------------|-------|
| <b>K2C38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 6,384 |
| <b>K2C12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 6,384 |
| <b>K2C34000</b> | 25    | 1" x 3/4" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 7,983 |
| <b>K2G38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Ø 47    | Valvolina con volantino | 6,523 |
| <b>K2G12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Ø 47    | Valvolina con volantino | 6,523 |

## KIT Art. 3

## VERNICIATO PER RAD. ALLUMINIO GUARNIZIONE AL SILICONE

### PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH SILICON GASKETS



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni silicone già incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria

| CODE            | CONF. | TYPE      |                         | €     |
|-----------------|-------|-----------|-------------------------|-------|
| <b>K3C38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile   | 5,270 |
| <b>K3C12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile   | 5,270 |
| <b>K3C34000</b> | 25    | 1" x 3/4" | Valvolina orientabile   | 6,900 |
| <b>K3G38000</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina con volantino | 5,527 |
| <b>K3G12000</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina con volantino | 5,527 |

KIT CON O.RING ALTA

per radiatori con gola per O.R. sull'elemento

|                 |    |           |                       |       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|-------|
| <b>K3C38OSC</b> | 25 | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile | 6,600 |
| <b>K3C12OSC</b> | 25 | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile | 6,600 |

## KIT Art. 3Z

## ZINCATO PER RAD. ALLUMINIO

### GALVANIZED ALLUMINIUM RADIATOR KIT



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre zincate,  
2 riduzioni sinistre zincate,  
4 guarnizioni al silicone già incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria

| CODE            | CONF. | TYPE      |                       | €     |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|-------|
| <b>K3C38Z00</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile | 4,751 |
| <b>K3C12Z00</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile | 4,751 |
| <b>K3C34Z00</b> | 25    | 1" x 3/4" | Valvolina orientabile | 6,250 |

## KIT Art. 3CR

## CROMATO PER RAD. ALLUMINIO GUARNIZIONE AL SILICONE

### CHROME ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH SILICON GASKETS



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre cromate,  
2 riduzioni sinistre cromate,  
4 guarnizioni silicone già incorporate,  
1 tappo cieco cromato con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria cromata

| CODE            | CONF. | TYPE      |                               | €      |
|-----------------|-------|-----------|-------------------------------|--------|
| <b>K3CR3800</b> | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile cromata | 15,391 |
| <b>K3CR1200</b> | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile cromata | 15,391 |

**KIT Art. 3A****VERNICIATO CON VALVOLA AUTOM. PER RAD. ALLUMINIO**

PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT AUTOMATIC AIR VENT



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni Dx-Sn verniciate con guarnizioni al silicone,  
tappo 1" Dx-Sn verniciati con guarnizioni al silicone,  
1 valvola sfogo aria autom. 1" con O-Ring

| CODE     | VALVOLA          | RIDUZIONI       | SILICON GASKET | TAPPO | €      |
|----------|------------------|-----------------|----------------|-------|--------|
| K3A12S00 | 1" Dx Cromata    | n2 1" x 1/2" Sn | guarnizione    | 1" Dx | 7,962  |
| K3A12D00 | 1" Sn Cromata    | n2 1" x 1/2" Dx | guarnizione    | 1" Sn | 7,962  |
| K3AV12S0 | 1" Dx Verniciata | n2 1" x 1/2" Sx | guarnizione    | 1" Dx | 10,097 |
| K3AV12D0 | 1" Sn Verniciata | n2 1" x 1/2" Dx | guarnizione    | 1" Sn | 10,097 |

**KIT Art. 3M****VERNICIATO RAD. ALLUMINIO CON MENSOLE SCHIACCIATE**

PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH PRESSED ANCHOR BRACKETS



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria,  
2 mensole verniciate schiacciate,  
2 tasselli Ø 10x80

| CODE     | CONF. | TYPE                              | MENSOLE   | €     |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| K3C38MEN | 25    | 1" x 3/8" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 7,187 |
| K3C12MEN | 25    | 1" x 1/2" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 7,187 |
| K3C34MEN | 25    | 1" x 3/4" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 8,500 |
| K3G38MEN | 25    | 1" x 3/8" Valvolina con volantino | Art. 28BS | 7,326 |
| K3G12MEN | 25    | 1" x 1/2" Valvolina con volantino | Art. 28BS | 7,326 |

**DISPONIBILE A RICHIESTA ANCHE CON MENSOLE PLASTIFICATE BIANCHE****KIT Art. 3M3****VERNICIATO RAD. ALLUMINIO CON 3 MENSOLE SCHIACCIATE**

PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH 3 PRESSED ANCHOR BRACKETS



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria,  
3 mensole verniciate schiacciate,  
3 tasselli Ø 10x80

| CODE     | CONF. | TYPE                              | MENSOLE   | €     |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| K3C38ME3 | 25    | 1" x 3/8" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 7,729 |
| K3C12ME3 | 25    | 1" x 1/2" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 7,729 |
| K3C34ME3 | 25    | 1" x 3/4" Valvolina orientabile   | Art. 28BS | 8,942 |
| K3G38ME3 | 25    | 1" x 3/8" Valvolina con volantino | Art. 28BS | 7,906 |
| K3G12ME3 | 25    | 1" x 1/2" Valvolina con volantino | Art. 28BS | 7,906 |

**DISPONIBILE A RICHIESTA ANCHE CON MENSOLE PLASTIFICATE BIANCHE**

## KIT Art. 3 Top VERNICIATO RAD. ALLUMINIO MENSOLE REGOLABILI ART.30

### PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH ADJUSTABLE BRACKETS



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria (art. 16D), 1 chiavetta  
4 tasselli, 4 viti,  
2 mensole alluminio regolabili plastificate Art.30

| CODE            | CONF. | TYPE      | MENSOLE    | €      |
|-----------------|-------|-----------|------------|--------|
| <b>K3C38300</b> | 25    | 1" x 3/8" | 2 x Art 30 | 11,063 |
| <b>K3C12300</b> | 25    | 1" x 1/2" | 2 x Art 30 | 10,961 |
| <b>K3C34300</b> | 25    | 1" x 3/4" | 2 x Art 30 | 12,333 |

## KIT Top 3 M3 VERNICIATO RAD. ALLUMINIO CON 3 MENS. REGOLABILI ART.30

### PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH 3 ADJUSTABLE BRACKETS

- PER RADIATORI TERMOARREDO
- MONTAGGIO DI 2 MENSOLE IN ALTO E 1 MENSOLA ALLA BASE DEL RADIAT. PER OTTENERE UNA MAGG. PORTA
- LA MENSOLA ALLA BASE EVITA CHE IL RADIATORE SI STACCHI DALLA PARETE



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria (art. 16D), 1 chiavetta  
6 tasselli, 6 viti,  
3 mensole alluminio regolabili plastificate Art.30

| CODE            | CONF. | TYPE      | MENSOLE    | €      |
|-----------------|-------|-----------|------------|--------|
| <b>K3C38303</b> | 25    | 1" x 3/8" | 3 x Art 30 | 13,854 |
| <b>K3C12303</b> | 25    | 1" x 1/2" | 3 x Art 30 | 13,854 |
| <b>K3C34303</b> | 25    | 1" x 3/4" | 3 x Art 30 | 15,484 |

## KIT GB Art. 3 VERNICIATO PER RAD. ALLUMINIO CON MENSOLE A SQUADRA

### PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH ANGULAR BRACKETS



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria (art. 16D), 1 chiavetta  
4 tasselli, 4 viti,  
2 mensole a squadra Art. 20

| CODE            | CONF. | TYPE      | MENSOLE    | €      |
|-----------------|-------|-----------|------------|--------|
| <b>K3R20V38</b> | 25    | 1" x 3/8" | 2 x Art 20 | 8,973  |
| <b>K3R20V12</b> | 25    | 1" x 1/2" | 2 x Art 20 | 8,973  |
| <b>K3R20V34</b> | 25    | 1" x 3/4" | 2 x Art 20 | 11,012 |

## KIT GB Art. 3 VERNICIATO RAD. ALLUMINIO CON 3 MENSOLE A SQUADRA

### PAINTED ALLUMINIUM RADIATOR KIT WITH 3 ANGULAR BRACKETS



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring,  
1 valvola sfogo aria (art. 16D), 1 chiavetta  
6 tasselli, 6 viti,  
3 mensole a squadra Art. 20

| CODE     | CONF. | TYPE      | MENSOLE    | €      |
|----------|-------|-----------|------------|--------|
| K3C38V20 | 25    | 1" x 3/8" | 3 x Art 20 | 9,885  |
| K3C12V20 | 25    | 1" x 1/2" | 3 x Art 20 | 9,885  |
| K3C34V20 | 25    | 1" x 3/4" | 3 x Art 20 | 11,921 |

## KIT Art. 8 ZINCATO PER RADIATORI GHISA DA 1"

### GALVANIZED IRON RADIATOR KIT



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre zincate,  
2 riduzioni sinistre zincate,  
4 guarnizioni esente amianto Ø 47 spessore 2 mm,  
1 tappo cieco con O-Ring 3/8" o 1/2",  
1 valvola sfogo aria da 3/8" o 1/2",

| CODE     | CONF. | TYPE      | FLANGIA |                         | €     |
|----------|-------|-----------|---------|-------------------------|-------|
| K8C38000 | 25    | 1" x 3/8" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 6,013 |
| K8C12000 | 25    | 1" x 1/2" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 6,013 |
| K8C34000 | 25    | 1" x 3/4" | Ø 47    | Valvolina orientabile   | 7,607 |
| K8G38000 | 25    | 1" x 3/8" | Ø 47    | Valvolina con volantino | 6,716 |
| K8G12000 | 25    | 1" x 1/2" | Ø 47    | Valvolina con volantino | 6,716 |

## KIT Art. 9 ZINCATO PER RADIATORI GHISA DA 1.1/4"

### GALVANIZED IRON RADIATOR KIT



Blister

Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre zincate,  
2 riduzioni sinistre zincate,  
4 guarnizioni es. amianto Ø 56 spessore 1,5mm,  
1 tappo cieco con O-Ring 3/8" o 1/2",  
1 valvola sfogo aria da 3/8" o 1/2",

| CODE     | CONF. | TYPE          |                         | €      |
|----------|-------|---------------|-------------------------|--------|
| K9C38000 | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina orientabile   | 9,082  |
| K9C12000 | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina orientabile   | 8,943  |
| K9C34000 | 25    | 1.1/4" x 3/4" | Valvolina orientabile   | 10,812 |
| K9G38000 | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina con volantino | 9,270  |
| K9G12000 | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina con volantino | 9,893  |

**KIT Art. 9V****VERNICIATO PER RAD. GHISA E TUBOLARI 1.1/4"**

PAINTED IRON AND TUBULAR RADIATORS KIT 1.1/4"



Blister



Scatole di cartone




Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni esente amianto già incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring 3/8" o 1/2",  
1 valvola sfogo aria da 3/8" o 1/2",

| CODE            | CONF. | TYPE          |                         | €      |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------|--------|
| <b>K9C38VER</b> | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina orientabile   | 10,410 |
| <b>K9C12VER</b> | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina orientabile   | 10,368 |
| <b>K9G38VER</b> | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina con volantino | 10,711 |
| <b>K9G12VER</b> | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina con volantino | 11,386 |

**KIT Art. 10****VERNICIATO PER RAD. TUBOLARI**

STEEL RADIATOR KIT



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni silicone già incorporate,  
1 tappo cieco con O-Ring 3/8" o 1/2",  
1 valvola sfogo aria da 3/8" o 1/2",

| CODE            | CONF. | TYPE          |                         | €      |
|-----------------|-------|---------------|-------------------------|--------|
| <b>K10C3800</b> | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina orientabile   | 11,682 |
| <b>K10C1200</b> | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina orientabile   | 11,636 |
| <b>K10G3800</b> | 25    | 1.1/4" x 3/8" | Valvolina con volantino | 11,808 |
| <b>K10G1200</b> | 25    | 1.1/4" x 1/2" | Valvolina con volantino | 12,454 |

## KIT UNI

## KIT UNIVERSALE COMPLETO PER RADIATORE

COMPLETE UNIVERSAL KIT FOR RADIATOR

UN KIT CHE RIUNISCE TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI PER INSTALLARE UN RADIATORE

Abbiamo il piacere di proporre un'altra novità per i nostri Clienti, apprezzata dagli installatori che evita lo stoccaggio di tanti accessori per installare il radiatore.

A richiesta è possibile inserire valvole di modelli diversi, anche termostattizzabili.

Sarà possibile creare un Kit personalizzato per Voi inserendo componenti a Vostra scelta dal nostro catalogo.



Blister



Scatole di cartone



Blister:

2 riduzioni destre verniciate,  
2 riduzioni sinistre verniciate,  
4 guarnizioni al silicone incorporate,  
1 tappo cieco con O-ring,  
1 valvola sfogo aria,  
2 mensole verniciate schiacciate,  
2 tasselli ø 10x80,  
2 rosette copritubo,  
1 detentore per radiatori 1/2" - 3/8",  
1 valvola per radiatori 1/2" - 3/8",  
2 adattatori tubo rame o multistrato

| CODE     | CONF. | TYPE      |                       | €      |
|----------|-------|-----------|-----------------------|--------|
| K3C38UNI | 25    | 1" x 3/8" | Valvolina orientabile | 25,000 |
| K3C12UNI | 25    | 1" x 1/2" | Valvolina orientabile | 25,000 |

N.B. il Kit UNI comprende 2 adattatori le cui misure dovreste indicarle al momento dell'ordine

## KIT Art. 19R

## ADATTATORE PER TUBO PEX-AL-PEX

PEX-AL-PEX TUBE ADAPTOR



M12162AM



19RR1600



Nikelatura



Scatole di cartone



Pressione Max 10 BAR



50 pezzi



-0° + 95°

| CODE            | CONF. | TYPE             | MISURE       | €     |
|-----------------|-------|------------------|--------------|-------|
| <b>M12162AM</b> | 50    | Tubo multistrato | 1/2 x 16 x 2 | 3,122 |
| <b>19RR1200</b> | 50    | Tubo rame        | 1/2 x 12     | 3,122 |
| <b>19RR1400</b> | 50    | Tubo rame        | 1/2 x 14     | 3,122 |
| <b>19RR1500</b> | 50    | Tubo rame        | 1/2 x 15     | 3,122 |
| <b>19RR1600</b> | 50    | Tubo rame        | 1/2 x 16     | 3,122 |

# TAPPI PER RADIATORI

## *RADIATOR PLUGS*



**omec**

## ART. 1 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI PER RADIATORI ALLUMINIO

### PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALUMINIUM RADIATORS

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 42



Acciaio C4C



Bianco RAL 9010



Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338



Polistirolo termoretrato



Scatole cartone

| CODE     | CONF. |           | TYPE      |    | €     |
|----------|-------|-----------|-----------|----|-------|
| 1C1D0000 | 100   | Tappi     | 1"        | Dx | 0,838 |
| 1C1S0000 | 100   | Tappi     | 1"        | Sn | 0,838 |
| 1CXD0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Dx | 0,889 |
| 1CXS0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Sn | 0,889 |
| 1C2D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Dx | 0,889 |
| 1C2S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Sn | 0,889 |
| 1C3D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Dx | 0,889 |
| 1C3S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Sn | 0,889 |
| 1C4D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Dx | 0,889 |
| 1C4S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Sn | 0,889 |
| 1C5D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Dx | 1,645 |
| 1C5S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Sn | 1,645 |

## ART. 2 TAPPI VERNICIATI PER RADIAT. GHISA E TUBOLARI DA 1"

### PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR IRON RADIATORS 1"

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 47



Acciaio C4C



Bianco RAL 9010



Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338



Polistirolo termoretrato



Scatole cartone

| CODE     | CONF. |           | TYPE      |    | €     |
|----------|-------|-----------|-----------|----|-------|
| 2C1D0000 | 100   | Tappi     | 1"        | Dx | 1,000 |
| 2C1S0000 | 100   | Tappi     | 1"        | Sn | 1,000 |
| 2CXD0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Dx | 1,000 |
| 2CXS0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Sn | 1,000 |
| 2C2D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Dx | 1,000 |
| 2C2S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Sn | 1,000 |
| 2C3D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Dx | 1,000 |
| 2C3S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Sn | 1,000 |
| 2C4D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Dx | 1,000 |
| 2C4S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Sn | 1,000 |
| 2C5D0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Dx | 1,776 |
| 2C5S0000 | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Sn | 1,776 |

## ART. 3 TAPPI E RIDUZIONI OMEC BREVETTATI

### VERNICIATI CON GUARNIZIONE SILICONE PER RADIATORI ALLUMINIO

#### PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALLUMINIUM RADIATORS WITH SILICON GASKETS

#### OMEC PATENT



BY **omec**

Tappi e riduzioni con guarnizioni al Silicone incorporata nell'apposita sede della flangia, permette un rapido montaggio del tappo sul radiatore e sostituisce la guarnizione tradizionale, notoriamente meno funzionale.

Il materiale della guarnizione è stato collaudato, provato e certificato con caratteristiche ottime di inalterabilità all'acqua alla temperatura di esercizio dell'impianto di riscaldamento.

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o il formarsi di ruggine sul filetto. Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>M</b> | Acciaio C4C                                     |
|          | Bianco RAL 9010                                 |
| <b>N</b> | Silicone bianco collaudato a norme ISO-ASTM-DIN |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | - 40° + 200°             |
|  | Polistirolo termoretrato |
|  | Scatole cartone          |

| CODE            | CONF. |           | TYPE      |    | €     |
|-----------------|-------|-----------|-----------|----|-------|
| <b>3C1D0000</b> | 100   | Tappi     | 1"        | Dx | 1,000 |
| <b>3C1S0000</b> | 100   | Tappi     | 1"        | Sn | 1,000 |
| <b>3CXD0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Dx | 1,048 |
| <b>3CXS0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/8" | Sn | 1,048 |
| <b>3C2D0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Dx | 1,048 |
| <b>3C2S0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/4" | Sn | 1,048 |
| <b>3C3D0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Dx | 1,048 |
| <b>3C3S0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 3/8" | Sn | 1,048 |
| <b>3C4D0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Dx | 1,048 |
| <b>3C4S0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 1/2" | Sn | 1,048 |
| <b>3C5D0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Dx | 1,762 |
| <b>3C5S0000</b> | 100   | Riduzioni | 1" x 3/4" | Sn | 1,762 |



TAPPO OMEC (brevettato)  
Montaggio istantaneo sul radiatore.

GUARNIZIONE INVISIBILE: a bloccaggio avvenuto la guarnizione non si vede perché rimane all'interno.

Il tappo viene bloccato dall'operatore con la flangia in battuta contro il mozzo del radiatore permettendo all'O-Ring di comprimersi nell'apposita sede nella misura prestabilita.


**IL SILICONE E' GARANZIA DI LUNGA DURATA.**

Per il perfetto bloccaggio del tappo sul radiatore, consigliamo di usare la nostra chiave antigrip Art. 14, studiata per lasciare perfettamente integra la vernice del tappo.

## ART. 4 TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI TERMOARREDO

### PLUGS AND REDUCTIONS CHROMIUM PLATED BRASS

Tappo con O-Ring incorporato.




| CODE            | CONF. | TYPE                           | €        |
|-----------------|-------|--------------------------------|----------|
| <b>4C180000</b> | 100   | Tappi nikelati 1/8"            | Dx 0,774 |
| <b>4C140000</b> | 100   | Tappi nikelati 1/4"            | Dx 1,000 |
| <b>4C380000</b> | 100   | Tappi nikelati 3/8"            | Dx 0,875 |
| <b>4C340000</b> | 100   | Tappi nikelati 3/4"            | Dx 1,411 |
| <b>4C120000</b> | 100   | Tappi nikelati 1/2"            | Dx 0,782 |
| <b>4C121800</b> | 100   | Riduzioni nikelate 1/2" x 1/8" | Dx 0,890 |
| <b>4C121400</b> | 100   | Riduzioni nikelate 1/2" x 1/4" | Dx 1,016 |
| <b>4C123800</b> | 100   | Riduzioni nikelate 1/2" x 3/8" | Dx 0,822 |
| <b>4C341200</b> | 100   | Riduzioni nikelate 3/4" x 1/2" | Dx 1,511 |
| <b>4P380000</b> | 100   | Con coperchio bianco 3/8"      | Dx 0,780 |
| <b>4P38CROM</b> | 100   | Con coperchio cromato 3/8"     | Dx 1,507 |
| <b>4P120000</b> | 100   | Con coperchio bianco 1/2"      | Dx 0,755 |
| <b>4P12CROM</b> | 100   | Con coperchio cromato 1/2"     | Dx 1,704 |
| <b>4U120000</b> | 100   | Con coperchio bianco 1/2"      | Dx 1,428 |
| <b>4U12CROM</b> | 100   | Con coperchio cromato 1/2"     | Dx 2,574 |
| <b>4P12E000</b> | 100   | Coperchio - esag. Int. 1/2"    | Dx 0,771 |
| <b>4P340000</b> | 100   | Verniciato - O.R. silic. 3/4"  | Dx 0,695 |

## ART. 7 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI IN ALLUMINIO

### PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR ALLUMINIUM RADIATORS

Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42



| CODE            | CONF. | TYPE                | €        |
|-----------------|-------|---------------------|----------|
| <b>7C1D0000</b> | 100   | Tappi 1"            | Dx 0,602 |
| <b>7C1S0000</b> | 100   | Tappi 1"            | Sn 0,602 |
| <b>7CXD0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/8" | Dx 0,636 |
| <b>7CXS0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/8" | Sn 0,636 |
| <b>7C2D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/4" | Dx 0,636 |
| <b>7C2S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/4" | Sn 0,636 |
| <b>7C3D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/8" | Dx 0,636 |
| <b>7C3S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/8" | Sn 0,636 |
| <b>7C4D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/2" | Dx 0,636 |
| <b>7C4S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/2" | Sn 0,636 |
| <b>7C5D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/4" | Dx 1,160 |
| <b>7C5S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/4" | Sn 1,160 |

## ART. 8 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO 1" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR IRON AND STEEL RADIATORS 1"

Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 47



Acciaio C4C



Zincati bianchi



Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338



Scatole cartone

| CODE            | CONF. | TYPE                | €        |
|-----------------|-------|---------------------|----------|
| <b>8C1D0000</b> | 100   | Tappi 1"            | Dx 0,751 |
| <b>8C1S0000</b> | 100   | Tappi 1"            | Sn 0,751 |
| <b>8CXD0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/8" | Dx 0,773 |
| <b>8CXS0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/8" | Sn 0,773 |
| <b>8C2D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/4" | Dx 0,773 |
| <b>8C2S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/4" | Sn 0,773 |
| <b>8C3D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/8" | Dx 0,773 |
| <b>8C3S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/8" | Sn 0,773 |
| <b>8C4D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/2" | Dx 0,773 |
| <b>8C4S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 1/2" | Sn 0,773 |
| <b>8C5D0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/4" | Dx 1,228 |
| <b>8C5S0000</b> | 100   | Riduzioni 1" x 3/4" | Sn 1,228 |

## ART. 9 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED Ø 56 FOR IRON RADIATORS 1.1/4"

Tappi e riduzioni da 1"1/4 con flangia Ø 56



Acciaio C4C



Zincati bianchi



Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338



Scatole cartone

| CODE            | CONF. | TYPE                    | €        |
|-----------------|-------|-------------------------|----------|
| <b>9C1D0000</b> | 50    | Tappi 1.1/4"            | Dx 1,813 |
| <b>9C1S0000</b> | 50    | Tappi 1.1/4"            | Sn 1,813 |
| <b>9CXD0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/8" | Dx 1,813 |
| <b>9CXS0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/8" | Sn 1,813 |
| <b>9C2D0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/4" | Dx 1,813 |
| <b>9C2S0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/4" | Sn 1,813 |
| <b>9C3D0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/8" | Dx 1,813 |
| <b>9C3S0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/8" | Sn 1,813 |
| <b>9C4D0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/2" | Dx 1,813 |
| <b>9C4S0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/2" | Sn 1,813 |
| <b>9C5D0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/4" | Dx 1,909 |
| <b>9C5S0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/4" | Sn 1,909 |
| <b>9C6D0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1"   | Dx 2,011 |
| <b>9C6S0000</b> | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1"   | Sn 2,011 |

## ART. 10 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI CON GUARNIZ. RAD. TUB. 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR STEEL RAD. 1.1/4" WITH SILICON GASKET



Tappi e riduzioni da 1.1/4" con flangia Ø 56

**M** Acciaio C4C

 Bianco RAL 9010

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

 - 40° + 200°

 Polistirolo termoretrato

 Scatole cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                       | €     |
|----------|-------|----------------------------|-------|
| 10C1D000 | 50    | Tappi 1.1/4" Dx            | 3,029 |
| 10C1S000 | 50    | Tappi 1.1/4" Sn            | 3,029 |
| 10C2D000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/4" Dx | 3,029 |
| 10C2S000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/4" Sn | 3,029 |
| 10C3D000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/8" Dx | 3,029 |
| 10C3S000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/8" Sn | 3,029 |
| 10C4D000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/2" Dx | 3,029 |
| 10C4S000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1/2" Sn | 3,029 |
| 10C5D000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/4" Dx | 3,740 |
| 10C5S000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 3/4" Sn | 3,740 |
| 10C6D000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1" Dx   | 4,199 |
| 10C6S000 | 50    | Riduzioni 1.1/4" x 1" Sn   | 4,199 |

## ART. 11 NIPPLI PER RADIATORI RADIATORS STEEL NIPPLES



**M** Acciaio al Carbonio

 Neri

**N** Filetto Dx - Sn  
ISO 228 UNI 338

 Scatole cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                                               | €     |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 11C10000 | 100   | Nippli 1"                                          | 0,357 |
| 11C20000 | 50    | Nippli 1.1/4"                                      | 0,850 |
| 11C30000 | 100   | Nippli 1" per O-Ring adatti ai radiatori di arredo | 0,850 |

www.omeconline.it

## ART. 14 CHIAVI ANTIGRIP PER TAPPI VERNICIATI

### KEY FOR PAINTED PLUGS



Chiave per bloccaggio tappi verniciati al radiatore studiata per lasciare perfettamente integra la vernice a chiusura avvenuta.  
Garantiamo n. 4.000 bloccaggi totali su 4 facce.



**M** Plastica speciale dura, resistente a usura e tenace, resistente a rottura



Blu



Scatole cartone

| CODE            | CONF. | TYPE     | SIZE          | €     |
|-----------------|-------|----------|---------------|-------|
| <b>14C00000</b> | 10    | Antigrip | esagono 20-30 | 3,750 |

## ART. 14C CHIAVI AD ASTA MONTAGGIO E SMONTAGGIO ELEM. RADIATORI

### ROD KEYS FOR ASSEMBLING AND DISASSEMBLING RADIATOR ELEMENTS



**M** Acciaio al Carbonio



Verniciate



Buste PLT



Scatole cartone

| CODE            | CONF. | TYPE              | SIZE             | €      |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|--------|
| <b>14CH0000</b> | 10    | Leva per chiave   |                  | 26,283 |
| <b>14C15000</b> | 10    | Chiave per nippli | 1" x 500 mm      | 19,390 |
| <b>14C17500</b> | 10    | Chiave per nippli | 1" x 750 mm      | 22,331 |
| <b>14C11000</b> | 10    | Chiave per nippli | 1" x 1000 mm     | 27,596 |
| <b>14C11450</b> | 10    | Chiave per nippli | 1.1/4" x 500 mm  | 24,700 |
| <b>14C11475</b> | 10    | Chiave per nippli | 1.1/4" x 750 mm  | 30,184 |
| <b>14C11410</b> | 10    | Chiave per nippli | 1.1/4" x 1000 mm | 35,759 |

## ART. 15 BOMBOLETTA SPRAY VERNICE

### SPRAY PAINT



Bomboletta vernice spray per ritocchi ai radiatori.



**M** Vernice nitro acrilica con propellente salvaozono - non contiene piombo



Bomboletta da 400 ml



Bomboletta



Scatole cartone



**N** CEE (Legge n.324 DPR n. 74 del 21/07/82)

| CODE            | CONF. | TYPE            | CONT.  | €     |
|-----------------|-------|-----------------|--------|-------|
| <b>15CR1000</b> | 12    | Bianco RAL 9010 | 400 ml | 8,800 |

# Art. 318 RACCORDO TUBO DI RAME CROMATO

## TUBE COPPER CHROMIUM PLATED



Tubo in rame cromato, di estetica, per congiunzione dalla parete alla valvola radiatore, con guarnizione di autotenuta EPDM.

**M** Rame  
 Cromato  
**EPDM** EPDM nera


 Buste PLT - 2 pezzi  
 Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                     | €      |
|----------|-------|--------------------------|--------|
| 318C1200 | 10    | 1/2 x Ø 16 lungh. 120 mm | 11,000 |

[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)

**omec**  
 FITTINGS

# VALVOLE *VALVES*



**omec**

## Art. 16 VALVOLA SFIATO RADIATORS AIR VENTS



Rubinetto sfiato per radiatori.

**M** Corpo in ottone Volantino  
in plastica  
Nichelato con volantino  
bianco



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | ESAG. mm | €     |
|-----------------|-------|------|----------|-------|
| <b>16C18000</b> | 100   | 1/8" | 11       | 0,972 |
| <b>16C14000</b> | 100   | 1/4" | 13       | 1,203 |
| <b>16C38000</b> | 100   | 3/8" | 17       | 1,388 |
| <b>16C12000</b> | 100   | 1/2" | 21       | 2,024 |

## Art. 16G VALVOLA SFIATO IN OTTONE NIKELATO E GUARN. TEFLON RADIATORS AIR VENTS WITH TEFLON GASKET



Rubinetto sfiato per radiatori con guarnizione Teflon incorporata nel filetto

**M** Corpo in ottone Volantino  
in plastica  
Nichelato con volantino  
bianco



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | ESAG. mm | €     |
|-----------------|-------|------|----------|-------|
| <b>16GC1400</b> | 100   | 1/4" | 13       | 1,386 |
| <b>16GC3800</b> | 100   | 3/8" | 17       | 1,572 |
| <b>16GC1200</b> | 100   | 1/2" | 21       | 2,299 |

## Art. 16R VALVOLA SFIATO OTTONE NIKELATO NIKEL PLATED BRASS AIR VENTS



Rubinetto sfiato con chiusura ad O-Ring interna con volantino ottone.

**M** Corpo e volantino in  
ottone  
Nichelato



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | ESAG. mm | €     |
|-----------------|-------|------|----------|-------|
| <b>16RC1800</b> | 100   | 1/8" | 11       | 1,426 |
| <b>16RC1400</b> | 100   | 1/4" | 13       | 1,884 |
| <b>16RC3800</b> | 100   | 3/8" | 17       | 2,141 |
| <b>16RC1200</b> | 100   | 1/2" | 21       | 2,538 |

## Art. 16D VALVOLA SFIATO PER RADIATORI A SCARICO ORIENTABILE

### RADIATOR AIR VENTS WITH ROTATING HEAD

Rubinetto sfiato cromato con scarico orientabile con O-Ring incorporata.



**M** Corpo ottone e scarico in plastica  
Cromato con scarico bianco.



Scatole di cartone



| CODE            | CONF. | TYPE                    | ESAG. mm | €     |
|-----------------|-------|-------------------------|----------|-------|
| <b>16D18000</b> | 100   | 1/8"                    | 16       | 0,941 |
| <b>16D14000</b> | 100   | 1/4"                    | 19       | 0,999 |
| <b>16D38000</b> | 100   | 3/8"                    | 19       | 1,129 |
| <b>16D38CRO</b> | 100   | 3/8" Cromata            | 19       | 2,063 |
| <b>16D12000</b> | 100   | 1/2"                    | 22       | 1,080 |
| <b>16D12CRO</b> | 100   | 1/2" Cromata            | 22       | 2,056 |
| <b>16D34000</b> | 100   | 3/4"                    | 30       | 2,336 |
| <b>16DCH180</b> | 100   | 1/8" Kit con chiavetta  | 16       | 1,378 |
| <b>16DCH140</b> | 100   | 1/4" Kit con chiavetta  | 19       | 1,447 |
| <b>16DCH380</b> | 100   | 3/8" Kit con chiavetta  | 19       | 1,561 |
| <b>16DCH120</b> | 100   | 1/2" Kit con chiavetta  | 22       | 1,630 |
| <b>16CH0000</b> | 100   | Chiavetta valv. orient. |          | 0,195 |

## Art. 16U VALVOLA SFIATO PER RADIATORI COVER

### RADIATOR AIR VENTS

Rubinetto sfiato cromato con scarico orientabile con O-Ring incorporata.



**M** Corpo ottone e scarico in plastica smontato  
Cromato con scarico bianco.



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE         | Ø mm | €     |
|-----------------|-------|--------------|------|-------|
| <b>16U12000</b> | 100   | 1/2"         | 28   | 2,458 |
| <b>16U12CRO</b> | 100   | 1/2" Cromata | 28   | 2,894 |

## Art. 16A VALVOLA AUTOMATICA

### AUTOMATIC VALVE



**M** Ottone nichelato con O-Ring  
Cromato



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE          |    | €     |
|-----------------|-------|---------------|----|-------|
| <b>16A1D000</b> | 100   | 1" Cromate    | Dx | 8,478 |
| <b>16A1S000</b> | 100   | 1" Cromate    | Sn | 8,478 |
| <b>16A1DV00</b> | 100   | 1" Verniciate | Dx | 9,768 |
| <b>16A1SV00</b> | 100   | 1" Verniciate | Sn | 9,768 |

## Art. 16T TAPPO SFIATO CON CHIUSURA A VITE AIR VENT PLUG



**M** Ottone nichelato

 Cromato



Scatole di cartone



| CODE            | CONF. | TYPE | €     |
|-----------------|-------|------|-------|
| <b>16T38000</b> | 100   | 3/8" | 1,435 |
| <b>16T12000</b> | 100   | 1/2" | 1,585 |

## Art. 16SS VALVOLA AUTOMATICA DI SFIATO E SICUREZZA PER RADIATORI AUTOMATIC SAFETY AIR VENT VALVE



Adattabile a dispositivi che necessitano lo sfogo di pressione in modo automatico e manuale per la sicurezza di apparecchiature sottoposte a sbalzi di pressione.

- 1 - **Funzione scarico:** premendo la manopola e ruotando in senso antiorario, si permette la fuoriuscita di aria dal radiatore o dall'impianto
- 2 - **Funzione sicurezza:** in presenza di impianti centralizzati con periodiche sovrappressione (colpi d'ariete), vengono ammortizzati dall'intervento automatico del dispositivo di sicurezza che permette lo scarico della sovrappressione, evitando il pericolo di rotture nell'impianto con pericolo di perdite e/o allagamenti.

La valvola è tarata e provata ad un valore di apertura a 15 bar, con la possibilità di impostare, a richiesta, tarature molto più basse.

**M** Ottone nichelato e plastica

 Nichelato con plastica bianca



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | €     |
|-----------------|-------|------|-------|
| <b>16SS1200</b> | 50    | 1/2" | 6,000 |

## Art. 16J VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA "JOLLY" AUTOMATIC FLOAT AIR VENT "JOLLY"

16JALA38



16JSL120



16J12000



16J1200

**M** Ottone nichelato

 Cromato



Buste PLT



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. |                                   | TYPE | €     |
|-----------------|-------|-----------------------------------|------|-------|
| <b>16J38000</b> | 10    | Valvola sfogo aria dritta         | 3/8" | 7,775 |
| <b>16J12000</b> | 10    | Valvola sfogo aria dritta         | 1/2" | 7,955 |
| <b>16J3800</b>  | 10    | Rubinetto di intercettazione      | 3/8" | 1,380 |
| <b>16J1200</b>  | 10    | Rubinetto di intercettazione      | 1/2" | 1,751 |
| <b>16JSL380</b> | 10    | Valvola sfogo aria laterale       | 3/8" | 7,712 |
| <b>16JSL120</b> | 10    | Valvola sfogo aria laterale       | 1/2" | 7,712 |
| <b>16JALA38</b> | 10    | Valvola sf. Aria attacco laterale | 3/8" | 8,776 |
| <b>16JALA12</b> | 10    | Valvola sf. Aria attacco laterale | 1/2" | 8,776 |

## Art. 317 ROSETTA OPENING WALL COVER



**M** Polietilene

Bianco

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE                 | TUBO<br>Ø MAX | COLORE           | €     |
|-----------------|-------|----------------------|---------------|------------------|-------|
| <b>317C1000</b> | 60    | Rosetta singola      | Ø 16          | bianco           | 0,312 |
| <b>317C2000</b> | 35    | Rosetta doppia       | Ø 16          | bianco           | 0,838 |
| <b>317C4000</b> | 100   | Rosetta piana        | Ø 22          | bianco           | 0,135 |
| <b>317C100S</b> | 30    | Rosetta singola      | Ø 16          | argento satinato | 2,501 |
| <b>317C40CR</b> | 30    | Rosetta piana        | Ø 22          | cromato          | 1,002 |
| <b>317CD400</b> | 50    | Rosetta doppia piana | Ø 22          | bianco           | 0,508 |

## Art. 317C ROSETTA PER FINITURA DEL FORO COVERTING FLANGES



**M** Polietilene

Bianco

Scatola di cartone

| CODE            | CONF. | TUBO | COLORE | €     |
|-----------------|-------|------|--------|-------|
| <b>317C5100</b> | 100   | Ø 10 | bianco | 0,175 |
| <b>317C5120</b> | 100   | Ø 12 | bianco | 0,175 |
| <b>317C5140</b> | 100   | Ø 14 | bianco | 0,175 |
| <b>317C5160</b> | 100   | Ø 16 | bianco | 0,175 |
| <b>317C5180</b> | 100   | Ø 18 | bianco | 0,175 |

## Art. 317P ROSETTA COPRITUBO TOTALE COVERTING FLANGES



**M** Polietilene

Bianco

Scatola di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE                  | COLORE  | €     |
|-----------------|-------|-----------------------|---------|-------|
| <b>317P0000</b> | 25    | tubi da 10 mm a 18 mm | bianco  | 0,632 |
| <b>317P00CR</b> | 25    | tubi da 10 mm a 18 mm | cromato | 4,540 |

pag 98 2015 B

## Art. 317E ROSETTA COPRITUBO STYLE COVERTING FLANGES



**M** Polietilene

Bianco

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE                  | COLORE  | €     |
|-----------------|-------|-----------------------|---------|-------|
| <b>317E5200</b> | 100   | tubi da 10 mm a 22 mm | bianco  | 0,518 |
| <b>317E52CR</b> | 100   | tubi da 10 mm a 22 mm | cromato | 1,002 |

# DEFANGATORE MAGNETICO



Art. 16DEF DEFANGATORE MAGNETICO  
MAGNETIC SLITTER



Trattiene particelle di magnetite che si formano all'interno dell'impianto. Intercetta residui fangosi e sabbiosi con filtro acciaio Inox e grazie ad un magnete interno rimuove le micro particelle. Le impurità così trattenute poi si possono eliminare aprendo semplicemente lo scarico escludendo contemporaneamente il magnete.

**M** - Polipropilene caricato fibra di vetro al 30%  
- Ottone

 Nikelato

 Scatole di cartone

| Grado filtraz. Filtro inox: 800 µm |       |      |        |           | Grado filtraz. Magnete : 1 µm |                 |                    |        |        |
|------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|
| CODE                               | CONF. | D Ø  | TESTA  | CORPO     | BAR                           | PORTATA<br>m³/h | TEMP.<br>esercizio | COLORE | €      |
| 16DEFANE                           | 16    | 3/4" | Ottone | Poliprop. | 8                             | 5,4             | 0 ÷ 110°           | Nero   | 73,000 |
| 16DEFABI                           | 16    | 3/4" | Ottone | Ottone    | 8                             | 5,4             | 0 ÷ 110°           | Bianco | 96,000 |

# MENSOLE *BRACKETS*



**omec**

## MENSOLE A TASSELLO PER RADIATORI - ANCHOR BRACKETS FOR RADIATORS


Mensola per radiatori in ghisa, acciaio e alluminio.

Fissaggio rapido con introduzione a martello con possibilità di regolare la distanza dalla parete utilizzando la chiave negli appositi spacchi.

L'esecuzione del filetto a dente di sega permette una rapida introduzione e ne rende impossibile l'estrazione che può avvenire solo con una rotazione contraria.



Introdurre il tassello nel foro



Infilare la mensola nel tassello col martello





Regolare la distanza dalla parete ruotando la mensola con la chiave utilizzando

PROVE TECNICHE:

Rapporto prove di flessione certificate  
La flessione "F" indicata a max. peso è elastica


**Art. 26**

TYPE: Men 185  
L: mm. 70  
P: max: N 2260 = Kg. 2302  
F: mm. 7




**Art. 26**

TYPE: Men 205  
L: mm. 90  
P: max: N 1690 = Kg. 172,8  
F: mm. 8,06




**Art. 26**

TYPE: Men 240  
L: mm. 125  
P: max: N 1065 = Kg. 108,6  
F: mm. 10,14




**Art. 28**

TYPE: All. 170  
L: mm. 75  
P: max: N 870 = Kg. 88,7  
F: mm. 8



**Art. 28**


TYPE: All. 195  
L: mm. 100  
P: max: N 660 = Kg. 67,3  
F: mm. 9,02



## Art. 20R

**MENSOLE A SQUADRA REVERSIBILE**  
**REVERSIBLE ANGULAR BRACKETS**

Mensole per radiatori in alluminio per pareti vuote e cartongesso.



**M** Fe 37



Zincate / verniciate / plastificate  
bianche RAL9010




Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE         | LUNG<br>. mm | L mm | SPESS. mm | € / PZ |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------|-----------|--------|
| <b>20CZ0000</b> | 100   | Zincate      | 95           | 75   | 2         | 0,581  |
| <b>20CV0000</b> | 100   | Verniciate   | 95           | 75   | 2         | 0,786  |
| <b>20CP0000</b> | 100   | Plastificate | 95           | 75   | 2         | 1,115  |

## Art. 20C

**MENSOLE A SQUADRA INVISIBILE**  
**INVISIBLE ANGULAR BRACKETS**

Mensole per radiatori in alluminio per pareti vuote e cartongesso.



**M** Fe 37



Zincate / verniciate / plastificate  
bianche RAL9010



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE         | LUNG<br>. mm | L mm | SPESS. mm | € / PZ |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------|-----------|--------|
| <b>20CIZ000</b> | 100   | Zincate      | 95           | 70   | 2         | 0,581  |
| <b>20CIV000</b> | 100   | Verniciate   | 95           | 70   | 2         | 0,787  |
| <b>20CIP000</b> | 100   | Plastificate | 95           | 70   | 2         | 1,115  |

## KIT Art.20KP

**KIT MENSOLE A SQUADRA PLASTIF. PARETI CARTONGESSO**  
**KIT PLASTIFIED ANGULAR BRACKETS**


**M** Fe 37



Base zincata e verniciata, supporto  
plastificato



Blister 2 mensole, 4 tasselli a  
farfalla, 4 viti



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | MENSOLA         | TASSELLI A<br>FARFALLA | SPESS. mm | € / CF |
|-----------------|-------|-----------------|------------------------|-----------|--------|
| <b>20KP0000</b> | 20    | 95 Plastificate | 6 x35                  | 3         | 3,575  |
| <b>20KV0000</b> | 20    | 95 Verniciate   | 6 x35                  | 2         | 2,979  |

www.omeconline.it

**omec**

**F I T T I N G S**

## Art. 22

**MENSOLE IN LAMIERA PER RADIATORI IN GHISA E ACCIAIO**  
**WALL BRACKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS**

Attacco per radiatori con mozzo da 1.1/4"



Lamiera acciaio al Carbonio



Zincate bianche



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | Ø      | SPESS. mm | €/ PZ |
|-----------------|-------|------|--------|-----------|-------|
| <b>22C10000</b> | 100   | 22   | 1.1/4" | 1,5       | 0,890 |
| <b>22C20000</b> | 100   | 26   | 1.1/4" | 1,5       | 0,942 |
| <b>22C30000</b> | 100   | 29   | 1.1/4" | 1,5       | 1,044 |

## Art. 25

**MENSOLE PER RADIATORI ALLUMINIO**  
**WALL BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS**


Lamiera acciaio al Carbonio




Zincate bianche



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE | SPESS. mm | €/ PZ |
|-----------------|-------|------|-----------|-------|
| <b>25C10000</b> | 100   | 20   | 3         | 0,681 |

## Art. 26

**MENSOLE A TASSELLO ZINCATE PER RAD. GHISA E ACCIAIO**  
**GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS**


Acciaio al carbonio

Zincate bianche  
Filetto: dente a sega  
Mozzo: Ø 56Buste PLT - 2 mensole  
+ 2 tasselli Ø 16 mm

Scatole di cartone



Carico di esercizio

| CODE            | CONF. COPPIE | TYPE    | RADIAT.       | L mm | LUNGH. mm | R / KG | TONDO Ø | €/ CP |
|-----------------|--------------|---------|---------------|------|-----------|--------|---------|-------|
| <b>26C18500</b> | 30           | Men 185 | 2-3 colonne   | 70   | 185       | 180    | 12      | 2,546 |
| <b>26C20500</b> | 30           | Men 205 | 4 colonne     | 80   | 205       | 150    | 12      | 2,588 |
| <b>26C24000</b> | 30           | Men 240 | 5-6 colonne   | 125  | 240       | 80     | 12      | 3,277 |
| <b>26C26000</b> | 30           | Men 260 | 5-6 colonne   | 140  | 260       | 70     | 12      | 3,881 |
| <b>26C32000</b> | 30           | Men 320 | 5-6-7 colonne | 200  | 320       | 60     | 12      | 6,500 |

NEW

## Art. 26B

**MENSOLE A TASSELLO VERNICIATE PER RAD. GHISA E ACC.**  
**PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS**



**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciate RAL9010  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 56

Buste PLT - 2 mensole  
 + 2 tasselli Ø 16  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF. COPPIE | TYPE    | RADIAT.       | L mm | LUNGH. mm | R / KG | TONDO Ø | € / CP |
|-----------------|--------------|---------|---------------|------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>26BC1850</b> | 30           | Men 185 | 3 colonne     | 70   | 185       | 180    | 12      | 3,216  |
| <b>26BC2050</b> | 30           | Men 205 | 4 colonne     | 80   | 205       | 150    | 12      | 3,273  |
| <b>26BC2400</b> | 30           | Men 240 | 5-6 colonne   | 125  | 240       | 80     | 12      | 3,952  |
| <b>26BC2600</b> | 30           | Men 260 | 5 colonne     | 140  | 260       | 70     | 12      | 4,872  |
| <b>26BC3200</b> | 30           | Men 320 | 5-6-7 colonne | 200  | 320       | 60     | 12      | 8,254  |

**NEW**

## Art. 26T


**MENSOLE A TASSELLO VERNICIATE RAD. TUBOLARI Ø 53**  
**PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR TUBULAR RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciate RAL9010  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT - 2 mensole  
 + 2 tasselli Ø 12  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF. COPPIE | TYPE    | RADIAT.     | L mm | LUNGH. mm | R / KG | TONDO Ø | € / CP |
|-----------------|--------------|---------|-------------|------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>26T16000</b> | 30           | Men 160 | 2 colonne   | 50   | 160       | 30     | 9       | 2,890  |
| <b>26T19000</b> | 30           | Men 200 | 2-3 colonne | 80   | 200       | 30     | 9       | 2,890  |
| <b>26T23000</b> | 30           | Men 230 | 3-4 colonne | 120  | 230       | 15     | 9       | 3,150  |
| <b>26T27000</b> | 30           | Men 270 | 5-6 colonne | 160  | 270       | 15     | 12      | 4,950  |

## Art. 27T

**MENSOLE A TASSELLO VERNICIATE RAD. TUBOLARI Ø 60**  
**PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR TUBULAR RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciate RAL9010  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT - 2 mensole  
 + 2 tasselli Ø 12  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF. COPPIE | TYPE    | RADIAT.     | L mm | LUNGH. mm | R / KG | TONDO Ø | € / CP |
|-----------------|--------------|---------|-------------|------|-----------|--------|---------|--------|
| <b>27T16000</b> | 30           | Men 160 | 2 colonne   | 50   | 160       | 30     | 9       | 2,890  |
| <b>27T19000</b> | 30           | Men 200 | 2-3 colonne | 80   | 200       | 30     | 9       | 2,890  |
| <b>27T23000</b> | 30           | Men 230 | 3-4 colonne | 120  | 230       | 15     | 9       | 3,150  |
| <b>27T27000</b> | 30           | Men 270 | 5 colonne   | 160  | 270       | 15     | 12      | 4,950  |


**Art. 26P**
**PIEDINO A PAVIMENTO VERNICIATO PER RADIATORI**  
**PAINTED FEET ON FLOOR FOR RADIATORS**


26POMEC1



Adatto a sostenere i radiatori a pavimento quando non è possibile il fissaggio alla parete.

Colonnina portante saldata completamente alla piastra di base.

Multi-foi nella base per poter utilizzare il punto a pavimento più consistente.

Regolazione dell'escursione da 90 mm a 160 mm

**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciato bianca ral 9010

 2 piedini, 2 cavallotti,  
4 dadi  
 Scatola di cartone

**By omecc**

| CODE            | CONF.    | TYPE                        | ESCURSIONE<br>mm | D<br>Ø | PESO<br>2 PIEDINI | €/ CP  |
|-----------------|----------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>26POMEC1</b> | 1 coppia | Piedino radiatore           | 90 ÷ 160         | 1"     | 766 gr            | 41,989 |
| <b>26POMEC2</b> | 1 coppia | Pied. rad. tubolari e ghisa | 90 ÷ 160         | 1"1/4  | 904 gr            | 45,467 |



26POMEC2


**DA OGGI PIU' SICURO !**
  
**Quality.**  
*Our Passion.*

## Art. 26P

**PIEDINO A PAVIMENTO VERNICIATO PER RAD. ALL. E GHISA**  
**PAINTED FEET ON FLOOR FOR ALUMINIUM-CAST IRON RADIATORS**


Adatto a sostenere i radiatori a pavimento quando non è possibile il fissaggio alla parete.

Colonnina portante saldata completamente alla piastra di base.

Multi-fori nella base per poter utilizzare il punto a pavimento più consistente.

Completo di una basetta bianca lucida di estetica per coprire i bulloni di fissaggio.

Forma tubolare quadro telescopico con escursione di regolazione 50 mm

**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciata bianca RAL9010 con  
 scocca di copertura

2 piedini, 2 cavallotti M6,  
 2 scocche, 4 dadi M6  
 Scatole di cartone

| CODE            | CONF.    | TYPE                      | ESCURSIONE<br>mm | D<br>Ø  | PESO<br>2 PIEDINI | € / CP |
|-----------------|----------|---------------------------|------------------|---------|-------------------|--------|
| <b>26P21544</b> | 1 coppia | Piedino rad. allum./ghisa | 115 ÷ 165        | 41 / 52 | 1200 gr           | 89,478 |

## Art. 26PT

**PIEDINO A PAVIMENTO VERNICIATO PER RAD. TUBOLARI**  
**PAINTED FEET ON FLOOR FOR COLUMNS RADIATORS**


26PT1560

Adatto a sostenere i radiatori a pavimento quando non è possibile il fissaggio alla parete.

Colonnina portante saldata completamente alla piastra di base.

Multi-fori nella base per poter utilizzare il punto a pavimento più consistente.

Completo di una basetta bianca lucida di estetica per coprire i bulloni di fissaggio.

Forma tubolare quadro telescopico con escursione di regolazione 50 mm / 80 mm

**M** Acciaio al Carbonio  
 Verniciata bianca ral 9010 con  
 scocca di copertura alla base e una  
 sotto l'appoggio radiatore

2 piedini, 2 cavallotti M6,  
 4 dadi M6, 2 scocche  
 Scatola di cartone


| CODE            | CONF.    | TYPE                  | ESCURSIONE<br>mm | D<br>Ø  | PESO<br>2 PIEDINI | € / CP  |
|-----------------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|---------|
| <b>26PT1560</b> | 1 coppia | Piedino rad. tubolari | 125 ÷ 175        | 45 / 60 | 1200 gr           | 111,261 |
| <b>26PT1561</b> | 1 coppia | Piedino rad. tubolari | 200 ÷ 280        | 45 / 60 | 1500 gr           | 122,446 |
| <b>26QKR000</b> | 1 coppia | Fianchetto            |                  |         | 25 gr             | 18,486  |

26PT1561



26QKR000

## Art. 28C

**MENSOLE A TASSELLO ZINCATE Ø 9 PER RAD. ALLUMINIO**  
**GALVANIZED ANCHOR BRACKETS Ø 9 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT , 2 mensole,  
2 tasselli Ø 12 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | € / CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|--------|
| <b>28C17000</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 45     | 9          | 1,561  |
| <b>28C19500</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 35     | 9          | 1,719  |
| <b>28C22000</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 9          | 2,300  |

## Art. 28B

**MENSOLE A TASS. TONDE PLASTIF. Ø 9 PER RAD. ALLUMINIO**  
**PLASTIFIED ANCHOR BRACKETS Ø 9 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Plastificate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT , 2 mensole,  
2 tasselli Ø 12 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | € / CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|--------|
| <b>28BC1700</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 45     | 9          | 2,059  |
| <b>28BC1950</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 35     | 9          | 2,265  |
| <b>28BC2200</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 9          | 3,100  |

## Art. 28V

**MENSOLE A TASS. TONDE VERNIC. Ø 9 PER RAD. ALLUMINIO**  
**PAINTED ANCHOR BRACKETS Ø 9 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Plastificate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT , 2 mensole,  
2 tasselli Ø 12 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | € / CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|--------|
| <b>28VC1700</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 45     | 9          | 1,940  |
| <b>28VC1950</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 35     | 9          | 2,074  |
| <b>28VC2200</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 9          | 3,100  |

## Art. 28/7


**MENSOLE TASS. TONDE ZINCATE Ø 7 PER RAD. ALLUMINIO**  
**GALVANIZED ANCHOR BRACKETS Ø 7 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Zincate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT, 2 mensole,  
2 tasselli Ø 10 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|-------|
| <b>287C1000</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 35     | 7          | 1,003 |
| <b>287C2000</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 25     | 7          | 1,100 |
| <b>287C2200</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 7          | 1,700 |

## Art. 28B7


**MENSOLE A TASS. TONDE VERNICIATE Ø 7 PER RAD. ALL.**  
**PAINTED ANCHOR BRACKETS Ø 7 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Plastificate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT, 2 mensole,  
2 tasselli Ø 10 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|-------|
| <b>28B7C170</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 35     | 7          | 1,395 |
| <b>28B7C195</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 25     | 7          | 1,589 |
| <b>28B7C220</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 7          | 2,200 |

## Art. 28PL


**MENSOLE A TASS. TONDE PLASTIFICATE Ø 7 PER RAD. ALL.**  
**PLASTIFIED ANCHOR BRACKETS Ø 7 FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Plastificate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT, 2 mensole,  
2 tasselli Ø 10 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | TYPE    | RADIAT.   | L mm | LUNGH.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|------|--------------|--------|------------|-------|
| <b>28PL1700</b> | 50              | Men 170 | Alluminio | 65   | 170          | 35     | 7          | 1,494 |
| <b>28PL1950</b> | 50              | Men 195 | Alluminio | 85   | 195          | 25     | 7          | 1,690 |
| <b>28PL2200</b> | 30              | Men 220 | Alluminio | 105  | 220          | 25     | 7          | 2,300 |

## Art. 28S

**MENSOLE A TASS. Ø 7 SCHIACCIATE ZINCATE PER RAD. ALL.**  
**GALVANIZED PRESSED Ø 7 ANCHOR BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Filetto: dente a sega,  
 Zincate bianche  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT, 2 mensole,  
 2 tasselli Ø 10 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | RADIAT.   | L mm | LUNGH. mm | Spes.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------------|--------|------------|-------|
| <b>28SC1000</b> | 50              | Alluminio | 65   | 170       | 3,5         | 35     | 7          | 0,946 |
| <b>28SC2000</b> | 50              | Alluminio | 85   | 195       | 3,5         | 25     | 7          | 1,032 |

## Art. 28BS

**MENSOLE SCHIACCIATE VERNICIATE PER RAD. ALLUMINIO**  
**PAINTED PRESSED ANCHOR BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Filetto: dente a sega,  
 Verniciate bianche  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT, 2 mensole,  
 2 tasselli Ø 10 mm  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | RADIAT.   | L mm | LUNGH. mm | Spes.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------------|--------|------------|-------|
|                 |                 |           |      |           | MENSOLA Ø 7 |        |            |       |
| <b>28BS1700</b> | 50              | Alluminio | 65   | 170       | 3,5         | 35     | 7          | 1,453 |
| <b>28BS1950</b> | 50              | Alluminio | 85   | 195       | 3,5         | 25     | 7          | 1,574 |
|                 |                 |           |      |           | MENSOLA Ø 9 |        |            |       |
| <b>28BS1709</b> | 50              | Alluminio | 65   | 170       | 6,5         | 40     | 9          | 1,965 |
| <b>28BS2200</b> | 30              | Alluminio | 105  | 220       | 6,5         | 35     | 9          | 2,300 |
| <b>28BS2500</b> | 30              | Alluminio | 130  | 250       | 6,5         | 25     | 9          | 2,980 |

**NEW**

## Art. 28PLS

**MENSOLE SCHIACCIATE PLASTIFICATE PER RAD. ALLUMINIO**  
**PLASTIFIED PRESSED ANCHOR BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS**


**M** Acciaio al Carbonio  
 Plastificate bianche  
 Filetto: dente a sega  
 Mozzo: Ø 42

Buste PLT - 2 mensole  
 2 tasselli Ø 10  
 Scatole di cartone  
**R** Carico di esercizio

| CODE            | CONF.<br>COPPIE | RADIAT.   | L mm | LUNGH. mm | Spes.<br>mm | R / KG | TONDO<br>Ø | €/ CP |
|-----------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------------|--------|------------|-------|
|                 |                 |           |      |           | MENSOLA Ø 7 |        |            |       |
| <b>28PLS170</b> | 50              | Alluminio | 65   | 170       | 3,5         | 35     | 7          | 1,472 |
| <b>28PLS195</b> | 50              | Alluminio | 85   | 195       | 3,5         | 25     | 7          | 1,676 |
|                 |                 |           |      |           | MENSOLA Ø 9 |        |            |       |
| <b>28PLS179</b> | 50              | Alluminio | 65   | 170       | 6,5         | 40     | 9          | 1,980 |
| <b>28PLS220</b> | 30              | Alluminio | 105  | 220       | 6,5         | 35     | 9          | 2,400 |
| <b>28PLS250</b> | 30              | Alluminio | 130  | 250       | 6,5         | 25     | 9          | 3,200 |

**NEW**

**KIT Art. 30****KIT MENSOLE REGOLABILI PLASTIFICATE**  
**ADJUSTABLE PLASTIFIED ANCHOR BRACKETS KIT**

**M** Alluminio  
Plastificate bianche  
Filetto: dente a sega

Buste PLT - kit 2 mensole completo di 4 tasselli e 4 viti, 2 borchie bianche  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. COPPIE | Vite regolaz. | L mm  | VITI mm | TASS mm | ESCUR SIONE | SPESS. mm | € / CP |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|--------|
| <b>30C10000</b> | 100          | 6x50          | 65÷70 | 4,5x65  | 8x50    | 25          | 4         | 6,044  |

**Art. 31****MENSOLA REGOLABILE PER LAVATOI E VASCHE**  
**ADJUSTABLE BRACKETS FOR WASH-TUBS END SMALL BASINS**


**M** Ferro  
Verniciate bianche

Buste PLT: 2 mensole, 2 dadi M12, 2 tasselli, 2 rondelle, 2 dadi M5, 2 viti 5x12  
Scatole di cartone

| CODE            | CONF. COPPIE | TYPE mm | VITI mm | DADO M | TASS. Ø | DADO M | RONDELLE Ø | € / CP |
|-----------------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|
| <b>31C34500</b> | 15           | 345     | 5 x 12  | 5      | 16 x 90 | 12     | 12         | 20,603 |
| <b>31C46500</b> | 15           | 465     | 5 x 12  | 5      | 16 x 90 | 12     | 12         | 23,129 |



# RACCORDERIA ZINCATA

## *GALVANIZED FITTINGS*





**omec**

## Art. 240 MANICOTTO RIDOTTO F.F. REDUCING SOCKET F.F.



| CODE     | CONF. | DN1 X DN2   | D1 mm X D2 mm | L mm | €     |
|----------|-------|-------------|---------------|------|-------|
| 240C1418 | 100   | 1/4" x 1/8" | 18 x 15       | 22   | 1,435 |
| 240C3818 | 100   | 3/8" x 1/8" | 20 x 15       | 24   | 1,373 |
| 240C3814 | 100   | 3/8" x 1/4" | 20 x 18       | 22   | 1,019 |
| 240C1214 | 100   | 1/2" x 1/4" | 24 x 18       | 27   | 1,760 |
| 240C1238 | 100   | 1/2" x 3/8" | 24 x 21       | 25,5 | 0,924 |
| 240C3414 | 100   | 3/4" x 1/4" | 30 x 18       | 24   | 3,233 |
| 240C3438 | 100   | 3/4" x 3/8" | 30 x 22       | 24   | 1,976 |
| 240C3412 | 100   | 3/4" x 1/2" | 30 x 26       | 27   | 1,424 |
| 240C1380 | 100   | 1" x 3/8"   | 38 x 20       | 30   | 3,011 |
| 240C1120 | 100   | 1" x 1/2"   | 38 x 26       | 30   | 3,087 |
| 240C1340 | 100   | 1" x 3/4"   | 38 x 30       | 30   | 2,703 |
| 240C1143 | 50    | 1.1/4" x 1" | 46 x 42       | 33,5 | 9,143 |

## Art. 241 RIDUZIONE ESAGONALE M.F. HEXAGONAL REDUCER M.F.



| CODE                     | CONF. | M X F           | E mm | L mm | S mm | €      |
|--------------------------|-------|-----------------|------|------|------|--------|
| 241C1418                 | 100   | 1/4" x 1/8"     | 16   | 16   | 5    | 0,489  |
| 241C3818                 | 100   | 3/8" x 1/8"     | 19   | 17   | 6    | 0,660  |
| 241C3814                 | 100   | 3/8" x 1/4"     | 19   | 17   | 6    | 0,398  |
| 241C1218                 | 100   | 1/2" x 1/8"     | 22   | 21   | 7    | 0,922  |
| 241C1214                 | 100   | 1/2" x 1/4"     | 22   | 21   | 7    | 0,524  |
| 241C1238                 | 100   | 1/2" x 3/8"     | 22   | 21   | 7    | 0,462  |
| 241C3414                 | 100   | 3/4" x 1/4"     | 27   | 21   | 7    | 0,955  |
| 241C3438                 | 100   | 3/4" x 3/8"     | 27   | 21   | 7    | 1,184  |
| 241C3412                 | 100   | 3/4" x 1/2"     | 27   | 21   | 7    | 0,582  |
| <b>RIDUZIONI TORNITE</b> |       |                 |      |      |      |        |
| 241C1140                 | 100   | 1" x 1/4"       | 34   | 21   | 7    | 1,812  |
| 241C1380                 | 100   | 1" x 3/8"       | 34   | 21   | 7    | 1,858  |
| 241C1120                 | 100   | 1" x 1/2"       | 34   | 21   | 7    | 1,553  |
| 241C1340                 | 100   | 1" x 3/4"       | 34   | 21   | 7    | 1,196  |
| 241C1412                 | 50    | 1.1/4" x 1/2"   | 42   | 23   | 7    | 4,634  |
| 241C1434                 | 50    | 1.1/4" x 3/4"   | 42   | 23   | 7    | 3,646  |
| 241C1141                 | 50    | 1.1/4" x 1"     | 42   | 23   | 7    | 3,646  |
| 241C1122                 | 50    | 1.1/2" x 1/2"   | 50   | 25   | 7    | 19,553 |
| 241C1123                 | 50    | 1.1/2" x 3/4"   | 50   | 25   | 7    | 19,556 |
| 241C1121                 | 50    | 1.1/2" x 1"     | 50   | 25   | 7    | 19,559 |
| 241C1124                 | 50    | 1.1/2" x 1.1/4" | 50   | 25   | 7    | 19,550 |
| 241C2120                 | 25    | 2" x 1/2"       | 60   | 27   | 7    | 22,119 |
| 241C2340                 | 25    | 2" x 3/4"       | 60   | 27   | 7    | 22,119 |
| 241C2100                 | 25    | 2" x 1"         | 60   | 27   | 7    | 22,119 |
| 241C2114                 | 25    | 2" x 1.1/4"     | 60   | 27   | 7    | 23,162 |
| 241C2112                 | 25    | 2" x 1.1/2"     | 60   | 27   | 7    | 23,164 |

## Art. 245 NIPPLO ESAGONALE RIDOTTO M.M. HEXAGONAL REDUCING NIPPLE M.M.



**M** Fe 42



Zincato bianco



Buste PLT



Scatole di cartone



| CODE                     | CONF. | M X E           | B mm | A mm | E mm | L mm | €      |
|--------------------------|-------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| 245C1418                 | 100   | 1/4" x 1/8"     | 10   | 10   | 9    | 25   | 0,780  |
| 245C3818                 | 100   | 3/8" x 1/8"     | 10   | 10   | 17   | 24,5 | 1,426  |
| 245C3814                 | 100   | 3/8" x 1/4"     | 11,5 | 10   | 19   | 26,5 | 0,653  |
| 245C1218                 | 100   | 1/2" x 1/8"     | 11   | 11   | 22   | 27   | 1,649  |
| 245C1214                 | 100   | 1/2" x 1/4"     | 13,5 | 10   | 22   | 29   | 0,936  |
| 245C1238                 | 100   | 1/2" x 3/8"     | 13,5 | 11   | 22   | 30   | 0,582  |
| 245C3414                 | 100   | 3/4" x 1/4"     | 12,5 | 11   | 27   | 31   | 2,262  |
| 245C3438                 | 100   | 3/4" x 3/8"     | 13,5 | 13,5 | 27   | 34   | 1,596  |
| 245C3412                 | 100   | 3/4" x 1/2"     | 13,5 | 13,5 | 27   | 34   | 1,071  |
| <b>RIDUZIONI TORNITE</b> |       |                 |      |      |      |      |        |
| 245C1140                 | 100   | 1" x 1/4"       | 16,5 | 14   | 34   | 39   | 4,056  |
| 245C1380                 | 100   | 1" x 3/8"       | 16,5 | 14   | 34   | 39   | 4,056  |
| 245C1120                 | 100   | 1" x 1/2"       | 14,5 | 13,5 | 34   | 34,5 | 2,649  |
| 245C1340                 | 100   | 1" x 3/4"       | 14,5 | 13,5 | 34   | 34,5 | 2,333  |
| 245C1144                 | 50    | 1.1/4" x 1/4"   | 16   | 11   | 42   | 34   | 6,164  |
| 245C1148                 | 50    | 1.1/4" x 3/8"   | 16   | 11   | 42   | 34   | 6,175  |
| 245C1142                 | 50    | 1.1/4" x 1/2"   | 16   | 12   | 42   | 35   | 6,181  |
| 245C1143                 | 50    | 1.1/4" x 3/4"   | 16   | 13   | 42   | 35   | 6,185  |
| 245C1141                 | 50    | 1.1/4" x 1"     | 16   | 15   | 42   | 38   | 6,188  |
| 245C1128                 | 50    | 1.1/2" x 3/8"   | 18   | 11   | 50   | 36   | 19,999 |
| 245C1122                 | 50    | 1.1/2" x 1/2"   | 18   | 12   | 50   | 37   | 19,999 |
| 245C1123                 | 50    | 1.1/2" x 3/4"   | 18   | 12   | 50   | 37   | 19,999 |
| 245C1121                 | 50    | 1.1/2" x 1"     | 18   | 15   | 50   | 40   | 20,007 |
| 245C1124                 | 50    | 1.1/2" X 1.1/4" | 18   | 16   | 50   | 41   | 7,846  |
| 245C2120                 | 25    | 2" X 1/2"       | 18   | 12   | 60   | 36   | 29,469 |
| 245C2340                 | 25    | 2" X 3/4"       | 18   | 12   | 60   | 37   | 29,469 |
| 245C2100                 | 25    | 2" X 1"         | 18   | 14   | 60   | 37   | 29,469 |
| 245C2114                 | 25    | 2" X 1.1/4"     | 18   | 18   | 60   | 41   | 31,571 |
| 245C2112                 | 25    | 2" X 1.1/2"     | 18   | 18   | 60   | 43   | 33,671 |

## Art. 246 PROLUNGA RIDOTTA F.M. REDUCING EXTENSION F.M.



**M** Fe 42



Zincato bianco



Buste PLT




Scatole di cartone



| CODE                     | CONF. | F x M       | B mm | A mm | E mm | L mm | €     |
|--------------------------|-------|-------------|------|------|------|------|-------|
| 246C1418                 | 100   | 1/4" X 1/8" | 10   | 10   | 17   | 24   | 1,514 |
| 246C3818                 | 100   | 3/8" X 1/8" | 10   | 10   | 17   | 25   | 1,366 |
| 246C3814                 | 100   | 3/8" X 1/4" | 10   | 10   | 20   | 22   | 0,769 |
| 246C3812                 | 100   | 1/2" x 3/8" | 11,5 | 11,5 | 24   | 24   | 0,827 |
| 246C1214                 | 100   | 1/2" X 1/4" | 10   | 10   | 24   | 25   | 1,172 |
| 246C3438                 | 100   | 3/4" X 3/8" | 13   | 13   | 30   | 28   | 1,575 |
| 246C3412                 | 100   | 3/4" X 1/2" | 12   | 12   | 30   | 27   | 1,591 |
| <b>PROLUNGHE TORNITE</b> |       |             |      |      |      |      |       |
| 246C1380                 | 100   | 1" X 3/8"   | 15   | 15   | 38   | 30   | 3,640 |
| 246C1120                 | 100   | 1" X 1/2"   | 14,5 | 14,5 | 38   | 29,5 | 4,139 |
| 246C1340                 | 100   | 1" X 3/4"   | 14,5 | 14,5 | 38   | 29,5 | 4,500 |
| 246C1141                 | 50    | 1.1/4" X 1" | 15   | 15   | 50   | 33   | 8,528 |

## Art. 280 NIPPLO ESAGONALE M.M. HEXAGONAL NIPPLE M.M.



**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE           | CONF. | M      | A mm | L mm | E mm | €      |
|----------------|-------|--------|------|------|------|--------|
| 280C1800       | 100   | 1/8"   | 10   | 25   | 15   | 1,407  |
| 280C1400       | 100   | 1/4"   | 10   | 24,5 | 15   | 0,629  |
| 280C3800       | 100   | 3/8"   | 11,5 | 29   | 19   | 0,431  |
| 280C1200       | 100   | 1/2"   | 13,5 | 34   | 22   | 0,547  |
| 280C3400       | 100   | 3/4"   | 13,5 | 33,5 | 27   | 0,710  |
| <b>TORNITI</b> |       |        |      |      |      |        |
| 280C1000       | 100   | 1"     | 14   | 34,5 | 34   | 1,996  |
| 280C1140       | 50    | 1.1/4" | 16   | 39   | 42   | 4,657  |
| 280C1120       | 50    | 1.1/2" | 18   | 43   | 50   | 7,500  |
| 280C2000       | 25    | 2"     | 18   | 43   | 60   | 12,385 |

## Art. 280T NIPPLO M.M. CON BATTUTA PIANA TORNITA NIPPLE M.M. WITH TURNED SEAT




**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | M    | A mm | L mm | E mm | €     |
|----------|-------|------|------|------|------|-------|
| 280T12PI | 100   | 1/2" | 13,5 | 34   | 22   | 2,288 |

## Art. 290 TAPPO M. CONICO CON QUADRO PLUG M. WITH SQUARE NUT




**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | M    | A mm | B mm | E mm | L mm | Q mm | €     |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 290C1400 | 100   | 1/4" | 12   | 10   | 15   | 19   | 9    | 0,621 |
| 290C3800 | 100   | 3/8" | 12   | 10   | 21   | 21   | 10   | 0,714 |
| 290C1200 | 100   | 1/2" | 13   | 11   | 25   | 22   | 12   | 0,747 |
| 290C3400 | 100   | 3/4" | 15   | 12,5 | 32   | 26   | 17   | 1,371 |
| 290C1000 | 100   | 1"   | 16   | 13   | 40   | 28   | 19   | 1,628 |

## Art. 292 TAPPO M. ESAGONALE

### HEXAGONAL M. PLUG




**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE           | CONF. | M      | A mm | B mm | E mm | L mm | €     |
|----------------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| 292C1800       | 100   | 1/8"   | 10   | 9    | 14   | 14   | 0,699 |
| 292C1400       | 100   | 1/4"   | 10,5 | 10   | 15   | 15,5 | 0,396 |
| 292C3800       | 100   | 3/8"   | 11,3 | 11   | 19   | 17,5 | 0,396 |
| 292C1200       | 100   | 1/2"   | 13,5 | 13   | 22   | 20   | 0,466 |
| 292C3400       | 100   | 3/4"   | 14,5 | 14   | 27   | 21   | 0,641 |
| <b>TORNITI</b> |       |        |      |      |      |      |       |
| 292C1000       | 100   | 1"     | 14   | 12   | 34   | 21   | 4,524 |
| 292C1140       | 50    | 1.1/4" | 16   | 14   | 42   | 23   | 5,720 |
| 292C1120       | 50    | 1.1/2" | 18   | 16   | 50   | 25   | 7,696 |
| 292C2000       | 25    | 2"     | 18   | 16   | 60   | 25   | 7,311 |

## Art. 300 TAPPO F. ESAGONALE

### HEXAAGONAL F. CAPS




**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone

| CODE           | CONF. | F.     | L mm | A mm | E mm | €     |
|----------------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 300C1800       | 100   | 1/8"   | 12   | 7    | 14   | 0,615 |
| 300C1400       | 100   | 1/4"   | 15   | 10,5 | 20   | 0,555 |
| 300C3800       | 100   | 3/8"   | 15   | 10,5 | 20   | 0,534 |
| 300C1200       | 100   | 1/2"   | 24   | 12,5 | 24   | 0,540 |
| 300C3400       | 100   | 3/4"   | 30   | 14,5 | 30   | 0,994 |
| <b>TORNITI</b> |       |        |      |      |      |       |
| 300C1000       | 100   | 1"     | 22   | 16   | 38   | 4,620 |
| 300C1140       | 50    | 1.1/4" | 22   | 16   | 50   | 6,000 |
| 300C1120       | 50    | 1.1/2" | 22   | 16   | 60   | 8,000 |

## Art. 310 GHIERA - CONTRODADO

### LOCK NUT






**M** Fe 42  
Zincato bianco

Buste PLT  
Scatole di cartone



| CODE           | CONF. | F      | E mm | S mm | €           |
|----------------|-------|--------|------|------|-------------|
| 310C1800       | 100   | 1/8"   | 17   | 5    | 0,967       |
| 310C1400       | 100   | 1/4"   | 19   | 5    | 0,853       |
| 310C3800       | 100   | 3/8"   | 22   | 7,5  | 0,641       |
| 310C1200       | 100   | 1/2"   | 27   | 8    | 0,710       |
| 310C3400       | 100   | 3/4"   | 34   | 9    | 1,107       |
| <b>TORNITE</b> |       |        |      |      |             |
| 310C1000       | 100   | 1"     | 42   | 10   | 4,285       |
| 310C1140       | 50    | 1.1/4" | 50   | 10   | 8,421       |
| 310C1120       | 50    | 1.1/2" | 60   | 10   | 9,483       |
| 310C2000       | 25    | 2"     |      |      | a richiesta |

## Art. 520 PROLUNGA M.F. EXTENSION M.F.



| CODE                     | CONF. | M F    | B mm | A mm | L mm | E mm | €     |
|--------------------------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| 520C1415                 | 100   | 1/4"   | 15   | 10   | 25   | 20   | 1,028 |
| 520C3810                 | 100   | 3/8"   | 10   | 10   | 22   | 20   | 0,396 |
| 520C3815                 | 100   | 3/8"   | 15   | 10   | 25   | 20   | 0,396 |
| 520C3820                 | 100   | 3/8"   | 20   | 10   | 30   | 20   | 0,431 |
| 520C3825                 | 100   | 3/8"   | 25   | 10   | 35   | 20   | 0,791 |
| 520C3830                 | 100   | 3/8"   | 30   | 10   | 40   | 20   | 0,831 |
| 520C3840                 | 100   | 3/8"   | 40   | 10   | 50   | 20   | 1,713 |
| 520C3850                 | 100   | 3/8"   | 50   | 10   | 60   | 20   | 2,218 |
| 520C1210                 | 100   | 1/2"   | 10   | 11,5 | 23,5 | 24   | 0,396 |
| 520C1215                 | 100   | 1/2"   | 15   | 11,5 | 26,5 | 24   | 0,396 |
| 520C1220                 | 100   | 1/2"   | 20   | 11,5 | 31,5 | 24   | 0,454 |
| 520C1225                 | 100   | 1/2"   | 25   | 11,5 | 36,5 | 24   | 0,641 |
| 520C1230                 | 100   | 1/2"   | 30   | 11,5 | 41,5 | 24   | 0,699 |
| 520C1240                 | 100   | 1/2"   | 40   | 11,5 | 51,5 | 24   | 1,281 |
| 520C1250                 | 100   | 1/2"   | 50   | 11,5 | 61,5 | 24   | 1,514 |
| 520C3410                 | 100   | 3/4"   | 10   | 12,5 | 24,5 | 30   | 0,785 |
| 520C3415                 | 100   | 3/4"   | 15   | 12,5 | 27,5 | 30   | 0,929 |
| 520C3420                 | 100   | 3/4"   | 20   | 12,5 | 32,5 | 30   | 0,932 |
| 520C3425                 | 100   | 3/4"   | 25   | 12,5 | 37,5 | 30   | 1,315 |
| 520C3430                 | 100   | 3/4"   | 30   | 12,5 | 42,5 | 30   | 1,413 |
| 520C3440                 | 50    | 3/4"   | 40   | 12,5 | 52,5 | 30   | 3,039 |
| 520C3450                 | 50    | 3/4"   | 50   | 12,5 | 62,5 | 30   | 4,056 |
| <b>PROLUNGHE TORNITE</b> |       |        |      |      |      |      |       |
| 520C1150                 | 50    | 1"     | 15   | 15   | 30   | 38   | 6,571 |
| 520C1200                 | 25    | 1"     | 20   | 15   | 35   | 38   | 6,948 |
| 520C125X                 | 25    | 1"     | 25   | 15   | 40   | 38   | 6,800 |
| 520C1300                 | 25    | 1"     | 30   | 15   | 45   | 38   | 6,900 |
| 520C1400                 | 25    | 1"     | 40   | 15   | 55   | 38   | 7,000 |
| 520C1500                 | 25    | 1"     | 50   | 15   | 65   | 38   | 7,200 |
| 520C1142                 | 25    | 1.1/4" | 18   | 15   | 33   | 50   | 7,821 |


## Art. 531 NIPPLO M. TUTTO FILETTO ALL THREADED M. NIPPLE



| CODE     | CONF. | M      | L mm | E mm | €     |
|----------|-------|--------|------|------|-------|
| 531C3800 | 100   | 3/8"   | 22   | 9    | 1,115 |
| 531C1200 | 100   | 1/2"   | 25   | 13   | 0,535 |
| 531C3400 | 100   | 3/4"   | 25   | 16   | 0,772 |
| 531C1000 | 100   | 1"     | 30   | 20   | 1,307 |
| 531C1140 | 10    | 1.1/4" | 40   | 31,5 | 2,080 |
| 531C1120 | 10    | 1.1/2" | 42   | 37,5 | 2,496 |
| 531C2000 | 10    | 2"     | 43   | 49   | 5,824 |

# RACCORDI IN GHISA MALLEABILE

## *MALLEABLE CAST IRON FITTINGS*



**omec**

## INFORMAZIONI GENERALI

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile usati per impianti idraulici, gas ed altro sono in accordo con le norme internazionali ISO-49 e con le norme europee EN 10242

### MATERIALE

Il materiale utilizzato è ghisa malleabile conforme alla prescrizione della EN 1562

### ZINCATURA AD IMMERSIONE A CALDO

La zincatura viene fatta a mezzo immersione e lo spessore medio è da 70 a 80 micron, a seconda della superficie e la figura campione. La protezione della superficie con l'applicazione di zinco è in accordo con EN 10242, art 5.2

### FILETTATURA

Filettatura di accoppiamento: i raccordi sono filettati secondo la ISO 7-1. Le filettature esterne sono coniche (R) quelle interne sono cilindriche (Rp).

Filettature di fissaggio: le filettature dei controdadi, dei dadi per bocchettoni e le relative filettature associate sono conformi alla ISO 228-1

### TEST

Tutti i raccordi forniti superano il controllo del test idraulico (EN 10242, art. 11.4) e il controllo a vista finale (EN 10242, art. 11.5). Viene applicata una pressione idrostatica interna di almeno 20 bar

### GARANZIA DELLA QUALITA'

Il sistema di gestione della qualità è certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000

### IMBALLO

Tutti i raccordi vengono imballati in cartoni. I raccordi di dimensione fino a 1" vengono confezionati aggiuntivamente in sacchetti di plastica da 10 pezzi.

**R001 CURVA LUNGA 90° M/F**

LONG SWEEP BEND 90° M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R001000108 | Curva a 90° m/f zincata 1/8" in ghisa  | 100 | 2,395    |
| R001000104 | Curva a 90° m/f zincata 1/4" in ghisa  | 100 | 1,991    |
| R001000308 | Curva a 90° m/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 2,439    |
| R001000102 | Curva a 90° m/f zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 2,209    |
| R001000304 | Curva a 90° m/f zincata 3/4" in ghisa  | 30  | 3,832    |
| R001000100 | Curva a 90° m/f zincata 1" in ghisa    | 20  | 5,236    |
| R001000114 | Curva a 90° m/f zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 9,013    |
| R001000112 | Curva a 90° m/f zincata 1"1/2 in ghisa | 10  | 11,937   |
| R001000200 | Curva a 90° m/f zincata 2" in ghisa    | 4   | 19,221   |
| R001000212 | Curva a 90° m/f zincata 2"1/2 in ghisa | 2   | 43,107   |
| R001000300 | Curva a 90° m/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 55,452   |
| R001000400 | Curva a 90° m/f zincata 4" in ghisa    | 1   | 100,741  |
| R001000600 | Curva a 90° m/f zincata 6" in ghisa    | 1   | 510,219  |

**R001/A CURVA CORTA 90° M/F**

SHORT BEND 90° M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                                | BOX | PREZZO € |
|------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| R001A00104 | Curva corta 90° m/f zincata 1/4" in ghisa  | 100 | 1,953    |
| R001A00308 | Curva corta 90° m/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 2,271    |
| R001A00102 | Curva corta 90° m/f zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 2,010    |
| R001A00304 | Curva corta 90° m/f zincata 3/4" in ghisa  | 30  | 3,087    |
| R001A00100 | Curva corta 90° m/f zincata 1" in ghisa    | 20  | 4,164    |
| R001A00114 | Curva corta 90° m/f zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 6,304    |
| R001A00112 | Curva corta 90° m/f zincata 1"1/2 in ghisa | 10  | 9,044    |
| R001A00200 | Curva corta 90° m/f zincata 2" in ghisa    | 4   | 15,825   |
| R001A00212 | Curva corta 90° m/f zincata 2"1/2 in ghisa | 2   | 26,532   |
| R001A00300 | Curva corta 90° m/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 40,373   |
| R001A00400 | Curva corta 90° m/f zincata 4" in ghisa    | 1   | 94,432   |
| R001A00600 | Curva corta 90° m/f zincata 6" in ghisa    | 1   | 427,372  |

**R002 CURVA LUNGA 90° F/F**

LONG SWEEP BEND 90° F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R002000104 | Curva a 90° f/f zincata 1/4" in ghisa  | 100 | 2,123    |
| R002000308 | Curva a 90° f/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 2,442    |
| R002000102 | Curva a 90° f/f zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 2,487    |
| R002000304 | Curva a 90° f/f zincata 3/4" in ghisa  | 30  | 3,853    |
| R002000100 | Curva a 90° f/f zincata 1" in ghisa    | 20  | 5,254    |
| R002000114 | Curva a 90° f/f zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 9,067    |
| R002000112 | Curva a 90° f/f zincata 1"1/2 in ghisa | 8   | 11,143   |
| R002000200 | Curva a 90° f/f zincata 2" in ghisa    | 4   | 15,529   |
| R002000212 | Curva a 90° f/f zincata 2"1/2 in ghisa | 2   | 43,339   |
| R002000300 | Curva a 90° f/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 54,640   |
| R002000400 | Curva a 90° f/f zincata 4" in ghisa    | 1   | 104,190  |

**R002/A CURVA CORTA 90° F/F**

SHORT BEND 90° F/F



| CODE              | DESCRIZIONE                                | BOX | PREZZO € |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| <b>R002A00104</b> | Curva corta 90° f/f zincata 1/4" in ghisa  | 100 | 2,371    |
| <b>R002A00308</b> | Curva corta 90° f/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 1,967    |
| <b>R002A00102</b> | Curva corta 90° f/f zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 1,945    |
| <b>R002A00304</b> | Curva corta 90° f/f zincata 3/4" in ghisa  | 30  | 2,670    |
| <b>R002A00100</b> | Curva corta 90° f/f zincata 1" in ghisa    | 20  | 4,145    |
| <b>R002A00114</b> | Curva corta 90° f/f zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 6,219    |
| <b>R002A00112</b> | Curva corta 90° f/f zincata 1"1/2 in ghisa | 8   | 8,348    |
| <b>R002A00200</b> | Curva corta 90° f/f zincata 2" in ghisa    | 4   | 13,447   |
| <b>R002A00212</b> | Curva corta 90° f/f zincata 2"1/2 in ghisa | 2   | 24,494   |
| <b>R002A00300</b> | Curva corta 90° f/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 42,147   |
| <b>R002A00400</b> | Curva corta 90° f/f zincata 4" in ghisa    | 1   | 88,815   |
| <b>R002A00500</b> | Curva corta 90° f/f zincata 5" in ghisa    | 1   | 306,282  |
| <b>R002A00600</b> | Curva corta 90° f/f zincata 6" in ghisa    | 1   | 442,742  |

**R003 CURVA LUNGA 90° M/M**

LONG SWEEP BEND 90° M/M



| CODE              | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|-------------------|----------------------------------------|-----|----------|
| <b>R003000102</b> | Curva a 90° m/m zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 3,783    |
| <b>R003000304</b> | Curva a 90° m/m zincata 3/4" in ghisa  | 30  | 4,244    |
| <b>R003000100</b> | Curva a 90° m/m zincata 1" in ghisa    | 20  | 6,099    |
| <b>R003000114</b> | Curva a 90° m/m zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 11,685   |
| <b>R003000112</b> | Curva a 90° m/m zincata 1"1/2 in ghisa | 10  | 16,526   |
| <b>R003000200</b> | Curva a 90° m/m zincata 2" in ghisa    | 4   | 22,376   |

**R003/A CURVA CORTA 90° M/M**

SHORT SWEEP BEND 90° M/M



| CODE              | DESCRIZIONE                               | BOX | PREZZO € |
|-------------------|-------------------------------------------|-----|----------|
| <b>R003A00308</b> | Curva corta 90° m/m zincata 3/8" in ghisa | 50  | 3,407    |
| <b>R003A00102</b> | Curva corta 90° m/m zincata 1/2" in ghisa | 50  | 4,125    |
| <b>R003A00304</b> | Curva corta 90° m/m zincata 3/4" in ghisa | 30  | 4,579    |
| <b>R003A00100</b> | Curva corta 90° m/m zincata 1" in ghisa   | 20  | 6,563    |
| <b>R003A00114</b> | Curva corta 90° m/m zincata 1"1/4 ghisa   | 10  | 12,517   |
| <b>R003A00112</b> | Curva corta 90° m/m zincata 1"1/2 ghisa   | 10  | 17,704   |
| <b>R003A00200</b> | Curva corta 90° m/m zincata 2" in ghisa   | 4   | 23,973   |

**R040 CURVA LUNGA 45° M/F**

LONG SWEEP BEND 45° M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R040000104 | Curva a 45° m/f zincata 1/4" in ghisa  | 120 | 2,932    |
| R040000308 | Curva a 45° m/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 2,678    |
| R040000102 | Curva a 45° m/f zincata 1/2" in ghisa  | 80  | 2,475    |
| R040000304 | Curva a 45° m/f zincata 3/4" in ghisa  | 50  | 3,358    |
| R040000100 | Curva a 45° m/f zincata 1" in ghisa    | 30  | 4,704    |
| R040000114 | Curva a 45° m/f zincata 1"1/4 in ghisa | 20  | 8,208    |
| R040000112 | Curva a 45° m/f zincata 1"1/2 in ghisa | 15  | 9,776    |
| R040000200 | Curva a 45° m/f zincata 2" in ghisa    | 8   | 15,480   |
| R040000212 | Curva a 45° m/f zincata 2"1/2 in ghisa | 3   | 34,251   |
| R040000300 | Curva a 45° m/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 37,522   |
| R040000400 | Curva a 45° m/f zincata 4" in ghisa    | 2   | 84,298   |

**R041 CURVA LUNGA 45° F/F**

LONG SWEEP BEND 45° F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R041000308 | Curva a 45° f/f zincata 3/8" in ghisa  | 80  | 3,087    |
| R041000102 | Curva a 45° f/f zincata 1/2" in ghisa  | 60  | 2,955    |
| R041000304 | Curva a 45° f/f zincata 3/4" in ghisa  | 40  | 3,758    |
| R041000100 | Curva a 45° f/f zincata 1" in ghisa    | 30  | 4,808    |
| R041000114 | Curva a 45° f/f zincata 1"1/4 in ghisa | 15  | 8,610    |
| R041000112 | Curva a 45° f/f zincata 1"1/2 in ghisa | 10  | 11,365   |
| R041000200 | Curva a 45° f/f zincata 2" in ghisa    | 8   | 15,972   |
| R041000212 | Curva a 45° f/f zincata 2"1/2 in ghisa | 3   | 31,510   |
| R041000300 | Curva a 45° f/f zincata 3" in ghisa    | 2   | 40,228   |
| R041000400 | Curva a 45° f/f zincata 4" in ghisa    | 2   | 89,158   |

**R085 CURVA DI SORPASSO**


CROSS



| CODE       | DESCRIZIONE                              | BOX | PREZZO € |
|------------|------------------------------------------|-----|----------|
| R085000308 | Curva di sorpasso zincata 3/8" in ghisa  | 40  | 4,192    |
| R085000102 | Curva di sorpasso zincata 1/2" in ghisa  | 40  | 3,178    |
| R085000304 | Curva di sorpasso zincata 3/4" in ghisa  | 25  | 4,815    |
| R085000100 | Curva di sorpasso zincata 1" in ghisa    | 12  | 9,965    |
| R085000114 | Curva di sorpasso zincata 1"1/4 in ghisa | 10  | 18,607   |

**R090 GOMITO 90° F/F**

ELBOW 90° F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R090000108 | Gomito 90° f/f zincato 1/8" in ghisa   | 100 | 1,587    |
| R090000104 | Gomito 90° f/f zincato 1/4" in ghisa   | 100 | 1,284    |
| R090000308 | Gomito 90° f/f zincato 3/8" in ghisa   | 100 | 1,150    |
| R090000102 | Gomito 90° f/f zincato 1/2" in ghisa   | 80  | 0,797    |
| R090000304 | Gomito 90° f/f zincato 3/4" in ghisa   | 50  | 1,253    |
| R090000100 | Gomito 90° f/f zincato 1" in ghisa     | 30  | 1,837    |
| R090000114 | Gomito 90° f/f zincato 1" 1/4 in ghisa | 20  | 3,519    |
| R090000112 | Gomito 90° f/f zincato 1" 1/2 in ghisa | 15  | 5,618    |
| R090000200 | Gomito 90° f/f zincato 2" in ghisa     | 9   | 6,718    |
| R090000212 | Gomito 90° f/f zincato 2" 1/2 in ghisa | 4   | 19,325   |
| R090000300 | Gomito 90° f/f zincato 3" in ghisa     | 3   | 26,546   |
| R090000400 | Gomito 90° f/f zincato 4" in ghisa     | 2   | 47,458   |
| R090000500 | Gomito 90° f/f zincato 5" in ghisa     | 1   | 172,635  |
| R090000600 | Gomito 90° f/f zincato 6" in ghisa     | 1   | 284,936  |

**R090R GOMITO RIDOTTO 90° F/F**

ELBOW REDUCING 90° F/F



| CODE        | DESCRIZIONE                                    | BOX | PREZZO € |
|-------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| R090R308104 | Gomito rid. 90° f/f zin 3/8 x 1/4 in ghisa     | 100 | 2,019    |
| R090R102104 | Gomito rid. 90° f/f zin 1/2 x 1/4 in ghisa     | 100 | 2,485    |
| R090R102308 | Gomito rid. 90° f/f zin 1/2 x 3/8 in ghisa     | 100 | 1,491    |
| R090R304308 | Gomito rid. 90° f/f zin 3/4 x 3/8 in ghisa     | 60  | 2,721    |
| R090R304102 | Gomito rid. 90° f/f zin 3/4 x 1/2 in ghisa     | 60  | 1,664    |
| R090R100308 | Gomito rid. 90° f/f zin 1" x 3/8 in ghisa      | 50  | 2,882    |
| R090R100102 | Gomito rid. 90° f/f zin 1" x 1/2 in ghisa      | 50  | 2,444    |
| R090R100304 | Gomito rid. 90° f/f zin 1" x 3/4 in ghisa      | 50  | 2,570    |
| R090R114102 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/4 x 1/2 in ghisa   | 40  | 3,896    |
| R090R114304 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/4 x 3/4 in ghisa   | 35  | 5,239    |
| R090R114100 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/4 x 1" in ghisa    | 30  | 4,167    |
| R090R112102 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/2 x 1/2 in ghisa   | 50  | 6,255    |
| R090R112304 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/2 x 3/4 in ghisa   | 50  | 6,360    |
| R090R112100 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/2 x 1" in ghisa    | 20  | 6,081    |
| R090R112114 | Gomito rid. 90° f/f zin 1"1/2 x 1"1/4 in ghisa | 15  | 6,606    |
| R090R200102 | Gomito rid. 90° f/f zin 2" x 1/2 in ghisa      | 25  | 9,368    |
| R090R200304 | Gomito rid. 90° f/f zin 2" x 3/4 in ghisa      | 25  | 10,281   |
| R090R200100 | Gomito rid. 90° f/f zin 2" x 1" in ghisa       | 15  | 10,426   |
| R090R200114 | Gomito rid. 90° f/f zin 2" x 1"1/4 in ghisa    | 10  | 11,285   |
| R090R200112 | Gomito rid. 90° f/f zin 2" x 1"1/2 in ghisa    | 10  | 10,660   |
| R090R212112 | Gomito rid 90° f/f zin 2"1/2 x 1"1/2 in ghisa  | 12  | 23,086   |
| R090R212200 | Gomito rid. 90° f/f zin 2"1/2 x 2" in ghisa    | 6   | 25,584   |
| R090R300112 | Gomito rid. 90° f/f zin 3" x 1"1/2 in ghisa    | 6   | 38,556   |
| R090R300200 | Gomito rid. 90° f/f zin 3" x 2" in ghisa       | 6   | 48,605   |
| R090R300212 | Gomito rid. 90° f/f zin 3" x 2"1/2 in ghisa    | 3   | 65,596   |

**R092 GOMITO 90° M/F**

ELBOW 90° M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R092000108 | Gomito 90° m/f zincato 1/8" in ghisa   | 100 | 1,914    |
| R092000104 | Gomito 90° m/f zincato 1/4" in ghisa   | 100 | 1,395    |
| R092000308 | Gomito 90° m/f zincato 3/8" in ghisa   | 100 | 1,287    |
| R092000102 | Gomito 90° m/f zincato 1/2" in ghisa   | 80  | 0,908    |
| R092000304 | Gomito 90° m/f zincato 3/4" in ghisa   | 50  | 1,424    |
| R092000100 | Gomito 90° m/f zincato 1" in ghisa     | 30  | 2,383    |
| R092000114 | Gomito 90° m/f zincato 1" 1/4 in ghisa | 20  | 4,085    |
| R092000112 | Gomito 90° m/f zincato 1"1/2 in ghisa  | 15  | 6,140    |
| R092000200 | Gomito 90° m/f zincato 2" in ghisa     | 8   | 8,094    |
| R092000212 | Gomito 90° m/f zincato 2"1/2 in ghisa  | 4   | 19,990   |
| R092000300 | Gomito 90° m/f zincato 3" in ghisa     | 3   | 26,286   |
| R092000400 | Gomito 90° m/f zincato 4" in ghisa     | 2   | 44,983   |

**R092R GOMITO RID. 90° M/F**

ELBOW 90° MALE THREAD REDUCED M/F



| CODE        | DESCRIZIONE                                | BOX | PREZZO € |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| R092R304102 | Gomito rid 90° m/f zin. 3/4 x 1/2 in ghisa | 50  | 3,684    |
| R092R100102 | Gomito rid 90° m/f zin. 1" x 1/2 in ghisa  | 50  | 5,531    |
| R092R100304 | Gomito rid 90° m/f zin. 1" x 3/4 in ghisa  | 40  | 4,779    |
| R092R114100 | Gomito rid 90° m/f zin. 1"1/4 x 1 in ghisa | 30  | 6,901    |

## R095 GOMITO - BOCCHETTONE PIANO F/F

UNION ELBOW F/F FLAT SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                           | BOX | PREZZO € |
|------------|---------------------------------------|-----|----------|
| R095000308 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc 3/8"  | 50  | 6,748    |
| R095000102 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.1/2"  | 50  | 5,298    |
| R095000304 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.3/4"  | 30  | 5,805    |
| R095000100 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.1"    | 20  | 7,253    |
| R095000114 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.1"1/4 | 15  | 12,579   |
| R095000112 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.1"1/2 | 10  | 17,592   |
| R095000200 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.2"    | 6   | 26,210   |
| R095000212 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.2"1/2 | 3   | 66,303   |
| R095000300 | Gomito f/f bocc.sede piana zinc.3"    | 2   | 85,766   |

## R096 GOMITO - BOCCHETTONE CONICO F/F

UNION ELBOW F/F TAPER SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R096000104 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.1/4"  | 160 | 7,549    |
| R096000308 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.3/8"  | 140 | 7,155    |
| R096000102 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.1/2"  | 90  | 5,337    |
| R096000304 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.3/4"  | 60  | 6,200    |
| R096000100 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.1"    | 40  | 8,905    |
| R096000114 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.1"1/4 | 24  | 14,812   |
| R096000112 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.1"1/2 | 19  | 17,649   |
| R096000200 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.2"    | 10  | 29,735   |
| R096000212 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.2"1/2 | 6   | 63,495   |
| R096000300 | Gomito f/f bocc.sede conica zinc.3"    | 3   | 82,476   |

## R097 GOMITO - BOCCHETTONE PIANO M/F

UNION ELBOW M/F FLAT SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R097000308 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 3/8"  | 40  | 6,751    |
| R097000102 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 1/2"  | 40  | 5,435    |
| R097000304 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 3/4"  | 30  | 6,546    |
| R097000100 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 1"    | 20  | 8,321    |
| R097000114 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 1"1/4 | 10  | 14,459   |
| R097000112 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 1"1/2 | 8   | 19,155   |
| R097000200 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 2"    | 4   | 27,896   |
| R097000212 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 2"1/2 | 2   | 72,225   |
| R097000300 | Gomito m/f bocc.sede piana zinc. 3"    | 1   | 96,965   |

## R098 GOMITO - BOCCHETTONE CONICO M/F

UNION ELBOW M/F TAPER SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                            | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| R098000104 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.1/4"  | 80  | 6,984    |
| R098000308 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.3/8"  | 140 | 6,359    |
| R098000102 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.1/2"  | 70  | 5,360    |
| R098000304 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.3/4"  | 50  | 6,811    |
| R098000100 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.1"    | 30  | 9,371    |
| R098000114 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.1"1/4 | 20  | 15,673   |
| R098000112 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.1"1/2 | 16  | 19,199   |
| R098000200 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.2"    | 8   | 31,693   |
| R098000212 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.2"1/2 | 4   | 70,041   |
| R098000300 | Gomito m/f bocc.sede conica zinc.3"    | 3   | 93,797   |

**R120 GOMITO 45° F/F**

ELBOW 45° F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                       | BOX  | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------|------|----------|
| R120000104 | Gomito f/f zincato 1/4" in ghisa  | 50   | 3,633    |
| R120000308 | Gomito f/f zincato 3/8" in ghisa  | 50   | 3,081    |
| R120000102 | Gomito f/f zincato 1/2" in ghisa  | 50   | 2,605    |
| R120000304 | Gomito f/f zincato 3/4" in ghisa  | 40   | 3,217    |
| R120000100 | Gomito f/f zincato 1" in ghisa    | 30   | 4,671    |
| R120000114 | Gomito f/f zincato 1"1/4 in ghisa | 25   | 8,483    |
| R120000112 | Gomito f/f zincato 1"1/2 in ghisa | 20   | 10,382   |
| R120000200 | Gomito f/f zincato 2" in ghisa    | 10   | 13,589   |
| R120000212 | Gomito f/f zincato 2"1/2 in ghisa | 10   | 27,912   |
| R120000300 | Gomito f/f zincato 3" in ghisa    | 5    | 27,641   |
| R120000400 | Gomito f/f zincato 4" in ghisa    | 3    | 97,464   |
| R120000600 | Gomito f/f zincato 6" in ghisa    | s.c. | 260,926  |

**R121 GOMITO 45° M/F**

ELBOW 45° M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                       | BOX  | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------|------|----------|
| R121000104 | Gomito m/f zincato 1/4" in ghisa  | 500  | 2,882    |
| R121000308 | Gomito m/f zincato 3/8" in ghisa  | 300  | 2,410    |
| R121000102 | Gomito m/f zincato 1/2" in ghisa  | 80   | 2,387    |
| R121000304 | Gomito m/f zincato 3/4" in ghisa  | 60   | 3,040    |
| R121000100 | Gomito m/f zincato 1" in ghisa    | 30   | 4,678    |
| R121000114 | Gomito m/f zincato 1"1/4 in ghisa | 25   | 8,739    |
| R121000112 | Gomito m/f zincato 1"1/2 in ghisa | 20   | 9,442    |
| R121000200 | Gomito m/f zincato 2" in ghisa    | 10   | 12,018   |
| R121000212 | Gomito m/f zincato 2"1/2 in ghisa | 12   | 23,353   |
| R121000300 | Gomito m/f zincato 3" in ghisa    | 6    | 28,747   |
| R121000400 | Gomito m/f zincato 4" in ghisa    | s.c. | 106,074  |

**R130 TEE**

TEE



| CODE       | DESCRIZIONE                | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------|-----|----------|
| R130000108 | Tee zincata 1/8" in ghisa  | 60  | 2,033    |
| R130000104 | Tee zincata 1/4" in ghisa  | 60  | 1,862    |
| R130000308 | Tee zincata 3/8" in ghisa  | 60  | 1,606    |
| R130000102 | Tee zincata 1/2" in ghisa  | 50  | 1,059    |
| R130000304 | Tee zincata 3/4" in ghisa  | 40  | 1,836    |
| R130000100 | Tee zincata 1" in ghisa    | 20  | 2,701    |
| R130000114 | Tee zincata 1"1/4 in ghisa | 15  | 4,763    |
| R130000112 | Tee zincata 1"1/2 in ghisa | 10  | 7,385    |
| R130000200 | Tee zincata 2" in ghisa    | 6   | 10,412   |
| R130000212 | Tee zincata 2"1/2 in ghisa | 4   | 23,625   |
| R130000300 | Tee zincata 3" in ghisa    | 2   | 31,592   |
| R130000400 | Tee zincata 4" in ghisa    | 1   | 61,706   |
| R130000500 | Tee zincata 5" in ghisa    | 1   | 255,104  |
| R130000600 | Tee zincata 6" in ghisa    | 1   | 357,719  |

## R130R TEE RIDOTTO

TEE REDUCING



| CODE           | DESCRIZIONE                      | BOX | PREZZO € |
|----------------|----------------------------------|-----|----------|
| R130R308104308 | Tee ridotti 3/8"x1/4"x3/8"       | 60  | 3,333    |
| R130R308102308 | Tee ridotti 3/8"x1/2"x3/8"       | 60  | 2,494    |
| R130R102104102 | Tee ridotti 1/2"x1/4"x1/2"       | 60  | 2,656    |
| R130R102308308 | Tee ridotti 1/2"x3/8"x3/8"       | 60  | 2,425    |
| R130R102308102 | Tee ridotti 1/2"x3/8"x1/2"       | 60  | 2,073    |
| R130R102102308 | Tee ridotti 1/2"x1/2"x3/8"       | 60  | 2,432    |
| R130R102304102 | Tee ridotti 1/2"x3/4"x1/2"       | 40  | 2,385    |
| R130R102100102 | Tee ridotti 1/2"x1"x1/2"         | 40  | 5,189    |
| R130R304104304 | Tee ridotti 3/4"x1/4"x3/4"       | 40  | 3,562    |
| R130R304308102 | Tee ridotti 3/4"x3/8"x1/2"       | 40  | 2,762    |
| R130R304308304 | Tee ridotti 3/4"x3/8"x3/4"       | 40  | 2,540    |
| R130R304102308 | Tee ridotti 3/4"x1/2"x3/8"       | 30  | 4,346    |
| R130R304102102 | Tee ridotti 3/4"x1/2"x1/2"       | 30  | 2,083    |
| R130R304102304 | Tee ridotti 3/4"x1/2"x3/4"       | 40  | 1,962    |
| R130R304304308 | Tee ridotti 3/4"x3/4"x3/8"       | 30  | 3,686    |
| R130R304304102 | Tee ridotti 3/4"x3/4"x1/2"       | 30  | 2,489    |
| R130R304100102 | Tee ridotti 3/4"x1"x1/2"         | 30  | 4,815    |
| R130R304100304 | Tee ridotti 3/4"x1"x3/4"         | 30  | 4,034    |
| R130R100104100 | Tee ridotti 1"x1/4"x1"           | 30  | 6,709    |
| R130R100308100 | Tee ridotti 1"x3/8"x1"           | 30  | 4,349    |
| R130R100102102 | Tee ridotti 1"x1/2"x1/2"         | 30  | 4,367    |
| R130R100102304 | Tee ridotti 1"x1/2"x3/4"         | 30  | 3,136    |
| R130R100102100 | Tee ridotti 1"x1/2"x1"           | 30  | 2,552    |
| R130R100304102 | Tee ridotti 1"x3/4"x1/2"         | 30  | 3,967    |
| R130R100304304 | Tee ridotti 1"x3/4"x3/4"         | 20  | 3,195    |
| R130R100304100 | Tee ridotti 1"x3/4"x1"           | 30  | 2,764    |
| R130R100100102 | Tee ridotti 1"x1"x1/2"           | 20  | 3,349    |
| R130R100100304 | Tee ridotti 1"x1"x3/4"           | 20  | 3,693    |
| R130R100114100 | Tee ridotti 1"x1 1/4"x1"         | 20  | 6,343    |
| R130R100112100 | Tee ridotti 1"x1 1/2"x1"         | 20  | 7,941    |
| R130R114308114 | Tee ridotti 1 1/4"x3/8"x1 1/4"   | 20  | 6,222    |
| R130R114102100 | Tee ridotti 1 1/4"x1/2"x1"       | 15  | 4,944    |
| R130R114102114 | Tee ridotti 1 1/4"x1/2"x1 1/4"   | 20  | 4,254    |
| R130R114304304 | Tee ridotti 1 1/4"x3/4"x3/4"     | 20  | 6,327    |
| R130R114304100 | Tee ridotti 1 1/4"x3/4"x1"       | 15  | 5,762    |
| R130R114304114 | Tee ridotti 1 1/4"x3/4"x1 1/4"   | 20  | 4,506    |
| R130R114100304 | Tee ridotti 1 1/4"x1"x3/4"       | 20  | 6,671    |
| R130R114100100 | Tee ridotti 1 1/4"x1"x1"         | 15  | 5,620    |
| R130R114100114 | Tee ridotti 1 1/4"x1"x1 1/4"     | 15  | 5,036    |
| R130R114114102 | Tee ridotti 1 1/4"x1 1/4"x1/2"   | 20  | 6,524    |
| R130R114114304 | Tee ridotti 1 1/4"x1 1/4"x3/4"   | 20  | 7,555    |
| R130R114114100 | Tee ridotti 1 1/4"x1 1/4"x1"     | 15  | 6,397    |
| R130R114112100 | Tee ridotti 1 1/4"x1 1/2"x1"     | 15  | 9,843    |
| R130R114112114 | Tee ridotti 1 1/4"x1 1/2"x1 1/4" | 15  | 9,892    |
| R130R114200114 | Tee ridotti 1 1/4"x2"x1 1/4"     | 15  | 11,940   |
| R130R112102304 | Tee ridotti 1 1/2"x1/2"x3/4"     | 15  | 8,467    |
| R130R112102114 | Tee ridotti 1 1/2"x1/2"x1 1/4"   | 15  | 6,495    |
| R130R112308112 | Tee ridotti 1 1/2"x3/8"x1 1/2"   | 15  | 6,581    |
| R130R112102112 | Tee ridotti 1 1/2"x1/2"x1 1/2"   | 15  | 5,734    |
| R130R112304112 | Tee ridotti 1 1/2"x3/4"x1 1/2"   | 15  | 8,688    |
| R130R112304114 | Tee ridotti 1 1/2"x3/4"x1 1/4"   | 15  | 6,178    |
| R130R112100304 | Tee ridotti 1 1/2"x1"x3/4"       | 15  | 7,428    |
| R130R112100100 | Tee ridotti 1 1/2"x1"x1"         | 15  | 7,682    |
| R130R112100114 | Tee ridotti 1 1/2"x1"x1 1/4"     | 15  | 7,545    |
| R130R112100112 | Tee ridotti 1 1/2"x1"x1 1/2"     | 15  | 6,703    |
| R130R112114100 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/4"x1"     | 15  | 10,390   |
| R130R112114114 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/4"x1 1/4" | 15  | 9,339    |
| R130R112114112 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/4"x1 1/2" | 15  | 9,066    |
| R130R112112102 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/2"x1/2"   | 10  | 9,571    |
| R130R112112304 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/2"x3/4"   | 10  | 10,748   |
| R130R112112100 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/2"x1"     | 10  | 10,601   |

**R130R TEE RIDOTTO**

TEE REDUCING



| CODE           | DESCRIZIONE                      | BOX |         |
|----------------|----------------------------------|-----|---------|
| R130R112112114 | Tee ridotti 1 1/2"x1 1/2"x1 1/4" | 10  | 10,931  |
| R130R112200112 | Tee ridotti 1 1/2"x2"x1 1/2"     | 10  | 12,885  |
| R130R112200114 | Tee ridotti 1 1/2"x2"x1 1/4"     | 10  | 12,827  |
| R130R200102112 | Tee ridotti 2"x1/2"x1 1/2"       | 8   | 10,262  |
| R130R200102200 | Tee ridotti 2"x1/2"x2"           | 10  | 8,440   |
| R130R200304112 | Tee ridotti 2"x3/4"x1 1/2"       | 8   | 11,540  |
| R130R200304200 | Tee ridotti 2"x3/4"x2"           | 10  | 10,914  |
| R130R200100200 | Tee ridotti 2"x1"x2"             | 10  | 8,522   |
| R130R200114114 | Tee ridotti 2"x1 1/4"x1 1/4"     | 8   | 12,581  |
| R130R200114112 | Tee ridotti 2"x1 1/4"x1 1/2"     | 8   | 11,877  |
| R130R200114200 | Tee ridotti 2"x1 1/4"x2"         | 8   | 10,961  |
| R130R200112112 | Tee ridotti 2"x1 1/2"x1 1/2"     | 8   | 13,149  |
| R130R200112200 | Tee ridotti 2"x1 1/2"x2"         | 8   | 12,613  |
| R130R200200304 | Tee ridotti 2"x2"x3/4"           | 8   | 13,345  |
| R130R200200114 | Tee ridotti 2"x2"x1 1/4"         | 8   | 16,223  |
| R130R200200112 | Tee ridotti 2"x2"x1 1/2"         | 8   | 14,059  |
| R130R200212200 | Tee ridotti 2"x2 1/2"x2"         | 8   | 25,323  |
| R130R212102212 | Tee ridotti 2 1/2"x1/2"x2 1/2"   | 4   | 30,905  |
| R130R212304212 | Tee ridotti 2 1/2"x3/4"x2 1/2"   | 4   | 18,002  |
| R130R212100212 | Tee ridotti 2 1/2"x1"x2 1/2"     | 4   | 17,324  |
| R130R212114212 | Tee ridotti 2 1/2"x1 1/4"x2 1/2" | 4   | 23,665  |
| R130R212112212 | Tee ridotti 2 1/2"x1 1/2"x2 1/2" | 4   | 20,688  |
| R130R212200200 | Tee ridotti 2 1/2"x2"x2"         | 4   | 28,744  |
| R130R212200212 | Tee ridotti 2 1/2"x2"x2 1/2"     | 4   | 23,257  |
| R130R212212112 | Tee ridotti 2 1/2"x2 1/2"x1 1/2" | 4   | 43,251  |
| R130R300102300 | Tee ridotti 3"x1/2"x3"           | 2   | 27,714  |
| R130R300304300 | Tee ridotti 3"x3/4"x3"           | 2   | 28,951  |
| R130R300100300 | Tee ridotti 3"x1"x3"             | 2   | 28,287  |
| R130R300114300 | Tee ridotti 3"x1 1/4"x3"         | 2   | 32,489  |
| R130R300112300 | Tee ridotti 3"x1 1/2"x3"         | 2   | 32,585  |
| R130R300200200 | Tee ridotti 3"x2"x2"             | 2   | 35,287  |
| R130R300200300 | Tee ridotti 3"x2"x3"             | 2   | 30,356  |
| R130R300212300 | Tee ridotti 3"x2 1/2"x3"         | 2   | 35,834  |
| R130R300300200 | Tee ridotti 3"x3"x2"             | 2   | 42,830  |
| R130R400100400 | Tee ridotti 4"x1"x4"             | 1   | 68,580  |
| R130R400114400 | Tee ridotti 4"x1 1/4"x4"         | 1   | 72,437  |
| R130R400112400 | Tee ridotti 4"x1 1/2"x4"         | 1   | 46,574  |
| R130R400200400 | Tee ridotti 4"x2"x4"             | 1   | 53,285  |
| R130R400212400 | Tee ridotti 4"x2 1/2"x4"         | 1   | 68,326  |
| R130R400300400 | Tee ridotti 4"x3"x4"             | 1   | 56,785  |
| R130R400400300 | Tee ridotti 4"x4"x3"             | 1   | 78,771  |
| R130R600300600 | Tee ridotti 6"x3"x6"             | 1   | 259,767 |

**R131 TEE AD UNA CURVA**

PITCHER TEE



| CODE       | DESCRIZIONE                                   | BOX  | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| R131000102 | Tee a una derivazione zincata 1/2" in ghisa   | 50   | 4,224    |
| R131000304 | Tee a una derivazione zincata 3/4" in ghisa   | 30   | 5,356    |
| R131000100 | Tee a una derivazione zincata 1" in ghisa     | 20   | 8,085    |
| R131000114 | Tee a una derivazione zincata 1 1/4 in ghisa  | 10   | 10,997   |
| R131000112 | Tee a una derivazione zincata 1 1/2 in ghisa  | 5    | 16,038   |
| R131000200 | Tee a una derivazione zincata 2" in ghisa     | 4    | 23,222   |
| R131000212 | Tee a una derivazione zincata 2 1/2" in ghisa | s.c. | 45,743   |
| R131000400 | Tee a una derivazione zincata 4" in ghisa     | s.c. | 103,488  |

**R132 TEE A DUE CURVE**

TWIN ELBOW



| CODE       | DESCRIZIONE                                   | BOX  | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| R132000102 | Tee a due derivazioni zincata 1/2" in ghisa   | 50   | 5,683    |
| R132000304 | Tee a due derivazioni zincata 3/4" in ghisa   | 30   | 6,307    |
| R132000100 | Tee a due derivazioni zincata 1" in ghisa     | 20   | 10,044   |
| R132000114 | Tee a due derivazioni zincata 1 1/4" in ghisa | 10   | 17,313   |
| R132000112 | Tee a due derivazioni zincata 1 1/2" in ghisa | 6    | 21,915   |
| R132000200 | Tee a due derivazioni zincata 2" in ghisa     | 3    | 28,011   |
| R132000212 | Tee due derivazioni zincata 2 1/2" in ghisa   | s.c. | 61,838   |
| R132000300 | Tee a due derivazioni zincata 3" in ghisa     | s.c. | 64,310   |

**R134 TEE MASCHIO F/F**

TEE MALE F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                       | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|
| R134000104 | Tee f/f/m zincata 1/4" in ghisa   | 80  | 3,800    |
| R134000308 | Tee f/f/m zincata 3/8" in ghisa   | 60  | 3,776    |
| R134000102 | Tee f/f/m zincata 1/2" in ghisa   | 50  | 3,628    |
| R134000304 | Tee f/f/m zincata 3/4" in ghisa   | 40  | 4,906    |
| R134000100 | Tee f/f/m zincata 1" in ghisa     | 20  | 6,953    |
| R134000114 | Tee f/f/m zincata 1 1/4" in ghisa | 15  | 10,931   |
| R134000112 | Tee f/f/m zincata 1 1/2" in ghisa | 10  | 13,383   |
| R134000200 | Tee f/f/m zincata 2" in ghisa     | 6   | 20,870   |

**R165 TEE 45°**

TEE 45°



| CODE       | DESCRIZIONE                                   | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| R165000102 | Tee con derivaz. a 45° zincata 1/2" in ghisa  | 30  | 6,310    |
| R165000304 | Tee con derivaz. a 45° zincata 3/4" in ghisa  | 20  | 7,281    |
| R165000100 | Tee con derivaz. a 45° zincata 1" in ghisa    | 20  | 10,913   |
| R165000114 | Tee con derivaz a 45° zincata 1 1/4" in ghisa | 10  | 13,544   |
| R165000112 | Tee con derivaz a 45° zincata 1 1/2" in ghisa | 8   | 18,175   |
| R165000200 | Tee con derivaz. a 45° zincata 2" in ghisa    | 5   | 27,090   |

**R180 CROCE**

CROSS



| CODE       | DESCRIZIONE                   | BOX | PREZZO € |
|------------|-------------------------------|-----|----------|
| R180000104 | Croce zincata 1/4" in ghisa   | 50  | 3,509    |
| R180000308 | Croce zincata 3/8" in ghisa   | 50  | 3,796    |
| R180000102 | Croce zincata 1/2" in ghisa   | 30  | 3,749    |
| R180000304 | Croce zincata 3/4" in ghisa   | 20  | 5,585    |
| R180000100 | Croce zincata 1" in ghisa     | 20  | 6,941    |
| R180000114 | Croce zincata 1 1/4" in ghisa | 10  | 9,328    |
| R180000112 | Croce zincata 1 1/2" in ghisa | 8   | 12,436   |
| R180000200 | Croce zincata 2" in ghisa     | 5   | 18,578   |
| R180000212 | Croce zincata 2 1/2" in ghisa | 3   | 41,707   |
| R180000300 | Croce zincata 3" in ghisa     | 2   | 48,171   |
| R180000400 | Croce zincata 4" in ghisa     | 1   | 80,191   |

**R221 DISTRIB. A GOMITO 3 VIE**

SIDE OUTLET ELBOW



| CODE       | DESCRIZIONE                                    | BOX | PREZZO € |
|------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| R221000308 | Distribuzione a gomito zincata 3/8" in ghisa   | 40  | 4,606    |
| R221000102 | Distribuzione a gomito zincata 1/2" in ghisa   | 40  | 3,513    |
| R221000304 | Distribuzione a gomito zincata 3/4" in ghisa   | 30  | 5,568    |
| R221000100 | Distribuzione a gomito zincata 1" in ghisa     | 20  | 7,381    |
| R221000114 | Distribuzione a gomito zincata 1 1/4" in ghisa | 10  | 13,048   |
| R221000112 | Distribuzione a gomito zincata 1 1/2" in ghisa | 10  | 18,513   |
| R221000200 | Distribuzione a gomito zincata 2" in ghisa     | 8   | 28,286   |

**R223 DISTRIBUZIONE A TEE**

SIDE OUTLET TEE



| CODE       | DESCRIZIONE                                 | BOX | PREZZO € |
|------------|---------------------------------------------|-----|----------|
| R223000102 | Distribuzione a Tee zincata 1/2" in ghisa   | 40  | 4,853    |
| R223000304 | Distribuzione a Tee zincata 3/4" in ghisa   | 30  | 6,069    |
| R223000100 | Distribuzione a Tee zincata 1" in ghisa     | 20  | 8,973    |
| R223000114 | Distribuzione a Tee zincata 1 1/4" in ghisa | 10  | 26,285   |
| R223000112 | Distribuzione a Tee zincata 1 1/2" in ghisa | 10  | 31,680   |
| R223000200 | Distribuzione a Tee zincata 2" in ghisa     | 4   | 41,057   |

**R240 MANICOTTO RIDOTTO F/F**


REDUCING SOCKET F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                                   | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| R240104108 | Manicotto ridotto f/f zincato 1/4"x 1/8"      | 100 | 1,703    |
| R240308108 | Manicotto ridotto f/f zincato 3/8"x 1/8"      | 100 | 1,674    |
| R240308104 | Manicotto ridotto f/f zincato 3/8"x 1/4"      | 100 | 1,541    |
| R240102104 | Manicotto ridotto f/f zincato 1/2"x 1/4"      | 100 | 1,616    |
| R240102308 | Manicotto ridotto f/f zincato 1/2" x 3/8"     | 100 | 1,350    |
| R240304104 | Manicotto ridotto f/f zincato 3/4" x 1/4"     | 70  | 2,131    |
| R240304308 | Manicotto ridotto f/f zincato 3/4" x 3/8"     | 70  | 1,882    |
| R240304102 | Manicotto ridotto f/f zincato 3/4" x 1/2"     | 70  | 1,596    |
| R240100104 | Manicotto ridotto f/f zincato 1" x 1/4"       | 60  | 3,662    |
| R240100308 | Manicotto ridotto f/f zincato 1" x 3/8"       | 60  | 2,614    |
| R240100102 | Manicotto ridotto f/f zincato 1" x 1/2"       | 60  | 2,010    |
| R240100304 | Manicotto ridotto f/f zincato 1" x 3/4"       | 60  | 1,839    |
| R240114308 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/4" x 3/8"   | 45  | 4,634    |
| R240114102 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/4" x 1/2"   | 45  | 3,831    |
| R240114304 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/4" x 3/4"   | 45  | 3,386    |
| R240114100 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/4" x 1"     | 45  | 3,280    |
| R240112102 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/2" x 1/2"   | 45  | 5,881    |
| R240112304 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/2" x 3/4"   | 35  | 5,219    |
| R240112100 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/2" x 1"     | 30  | 3,996    |
| R240112114 | Manicotto ridotto f/f zincato 1 1/2" x 1 1/4" | 25  | 4,404    |
| R240200102 | Manicotto ridotto f/f zincato 2" x 1/2"       | 20  | 8,099    |
| R240200304 | Manicotto ridotto f/f zincato 2" x 3/4"       | 20  | 8,455    |
| R240200100 | Manicotto ridotto f/f zincato 2" x 1"         | 20  | 7,810    |
| R240200114 | Manicotto ridotto f/f zincato 2" x 1 1/4"     | 20  | 6,900    |
| R240200112 | Manicotto ridotto f/f zincato 2" x 1 1/2"     | 15  | 6,588    |
| R240212102 | Manicotto ridotto f/f zincato 2 1/2" x 1/2"   | 15  | 17,970   |
| R240212100 | Manicotto ridotto f/f zincato 2 1/2" x 1"     | 15  | 15,420   |
| R240212114 | Manicotto ridotto f/f zincato 2 1/2" x 1 1/4" | 10  | 19,113   |
| R240212112 | Manicotto ridotto f/f zincato 2 1/2" x 1 1/2" | 10  | 20,619   |
| R240212200 | Manicotto ridotto f/f zincato 2 1/2" x 2"     | 10  | 17,507   |
| R240300100 | Manicotto ridotto f/f zincato 3" x 1"         | 8   | 27,414   |
| R240300114 | Manicotto ridotto f/f zincato 3" x 1 1/4"     | 8   | 25,789   |
| R240300112 | Manicotto ridotto f/f zincato 3" x 1 1/2"     | 8   | 18,956   |
| R240300200 | Manicotto ridotto f/f zincato 3" x 2"         | 8   | 27,557   |
| R240300212 | Manicotto ridotto f/f zincato 3" x 2 1/2"     | 6   | 31,399   |
| R240400112 | Manicotto ridotto f/f zincato 4" x 1 1/2"     | 4   | 52,401   |
| R240400200 | Manicotto ridotto f/f zincato 4" x 2"         | 4   | 47,684   |
| R240400212 | Manicotto ridotto f/f zincato 4" x 2 1/2"     | 4   | 49,830   |
| R240400300 | Manicotto ridotto f/f zincato 4" x 3"         | 4   | 51,156   |
| R240600300 | Manicotto ridotto f/f zincato 6" x 3"         | 2   | 82,183   |
| R240600400 | Manicotto ridotto f/f zincato 6" x 4"         | 2   | 84,484   |
| R240600500 | Manicotto ridotto f/f zincato 6" x 5"         | 2   | 113,472  |

**R241 RIDUZIONE ESAG. M/F**

REDUCING BUSH M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                                     | BOX | PREZZO € |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|
| R241104108 | Riduzione esagonale m/f zincato 1/4" x 1/8"     | 200 | 1,305    |
| R241308108 | Riduzione esagonale m/f zincato 3/8" x 1/8"     | 200 | 1,340    |
| R241308104 | Riduzione esagonale m/f zincato 3/8" x 1/4"     | 200 | 1,017    |
| R241102108 | Riduzione esagonale m/f zincato 1/2" x 1/8"     | 200 | 1,270    |
| R241102104 | Riduzione esagonale m/f zincato 1/2" x 1/4"     | 200 | 0,794    |
| R241102308 | Riduzione esagonale m/f zincato 1/2" x 3/8"     | 200 | 0,793    |
| R241304104 | Riduzione esagonale m/f zincato 3/4" x 1/4"     | 150 | 1,455    |
| R241304308 | Riduzione esagonale m/f zincato 3/4" x 3/8"     | 150 | 1,111    |
| R241304102 | Riduzione esagonale m/f zincato 3/4" x 1/2"     | 150 | 0,843    |
| R241100104 | Riduzione esagonale m/f zincato 1" x 1/4"       | 100 | 2,083    |
| R241100308 | Riduzione esagonale m/f zincato 1" x 3/8"       | 100 | 1,838    |
| R241100102 | Riduzione esagonale m/f zincato 1" x 1/2"       | 100 | 1,194    |
| R241100304 | Riduzione esagonale m/f zincato 1" x 3/4"       | 100 | 1,118    |
| R241114308 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/4" x 3/8"   | 80  | 3,356    |
| R241114102 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/4" x 1/2"   | 80  | 2,054    |
| R241114304 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/4" x 3/4"   | 80  | 1,840    |
| R241114100 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/4" x 1"     | 80  | 1,374    |
| R241112104 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 1/4"   | 60  | 4,597    |
| R241112308 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 3/8"   | 60  | 4,107    |
| R241112102 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 1/2"   | 60  | 2,719    |
| R241112304 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 3/4"   | 60  | 2,990    |
| R241112100 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 1"     | 60  | 2,029    |
| R241112114 | Riduzione esagonale m/f zincato 1 1/2" x 1 1/4" | 60  | 2,041    |
| R241200308 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 3/8"       | 30  | 6,418    |
| R241200102 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 1/2"       | 30  | 5,415    |
| R241200304 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 3/4"       | 30  | 5,353    |
| R241200100 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 1"         | 30  | 4,406    |
| R241200114 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 1 1/4"     | 30  | 4,208    |
| R241200112 | Riduzione esagonale m/f zincato 2" x 1 1/2"     | 30  | 3,769    |
| R241212102 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 1/2"   | 20  | 9,933    |
| R241212304 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 3/4"   | 20  | 10,610   |
| R241212100 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 1"     | 20  | 8,657    |
| R241212114 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 1 1/4" | 20  | 9,995    |
| R241212112 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 1 1/2" | 20  | 9,461    |
| R241212200 | Riduzione esagonale m/f zincato 2 1/2" x 2"     | 20  | 7,238    |
| R241300102 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 1/2"       | 10  | 15,401   |
| R241300304 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 3/4"       | 10  | 15,405   |
| R241300100 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 1"         | 10  | 13,500   |
| R241300114 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 1 1/4"     | 10  | 13,513   |
| R241300112 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 1 1/2"     | 10  | 12,535   |
| R241300200 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 2"         | 10  | 9,400    |
| R241300212 | Riduzione esagonale m/f zincato 3" x 2 1/2"     | 10  | 10,518   |
| R241400100 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 1"         | 8   | 14,288   |
| R241400114 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 1 1/4"     | 8   | 14,492   |
| R241400112 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 1 1/2"     | 8   | 14,490   |
| R241400200 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 2"         | 8   | 26,929   |
| R241400212 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 2 1/2"     | 8   | 20,198   |
| R241400300 | Riduzione esagonale m/f zincato 4" x 3"         | 8   | 19,338   |
| R241500400 | Riduzione esagonale m/f zincato 5" x 4"         | 4   | 87,342   |
| R241600200 | Riduzione esagonale m/f zincato 6" x 2"         | 2   | 106,100  |
| R241600300 | Riduzione esagonale m/f zincato 6" x 3"         | 2   | 106,114  |
| R241600400 | Riduzione esagonale m/f zincato 6" x 4"         | 2   | 170,415  |

## R245 NIPPLO ESAGONALE RIDOTTO

HEXAGON NIPPLE REDUCING



| CODE       | DESCRIZIONE                              | BOX | PREZZO € |
|------------|------------------------------------------|-----|----------|
| R245104108 | Nipplo esagonale ridotto 1/4" x 1/8"     | 100 | 1,637    |
| R245308104 | Nipplo esagonale ridotto 3/8" x 1/4"     | 100 | 1,617    |
| R245102104 | Nipplo esagonale ridotto 1/2" x 1/4"     | 100 | 2,024    |
| R245102308 | Nipplo esagonale ridotto 1/2" x 3/8"     | 100 | 1,876    |
| R245304104 | Nipplo esagonale ridotto 3/4" x 1/4"     | 80  | 3,796    |
| R245304308 | Nipplo esagonale ridotto 3/4" x 3/8"     | 80  | 3,322    |
| R245304102 | Nipplo esagonale ridotto 3/4" x 1/2"     | 80  | 1,642    |
| R245100308 | Nipplo esagonale ridotto 1" x 3/8"       | 60  | 4,041    |
| R245100102 | Nipplo esagonale ridotto 1" x 1/2"       | 60  | 3,311    |
| R245100304 | Nipplo esagonale ridotto 1" x 3/4"       | 60  | 1,909    |
| R245114102 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/4" x 1/2"   | 35  | 5,065    |
| R245114304 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/4" x 3/4"   | 35  | 4,320    |
| R245114100 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/4" x 1"     | 35  | 3,017    |
| R245112102 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/2" x 1/2"   | 30  | 2,526    |
| R245112304 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/2" x 3/4"   | 30  | 4,383    |
| R245112100 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/2" x 1"     | 30  | 6,926    |
| R245112114 | Nipplo esagonale ridotto 1 1/2" x 1 1/4" | 30  | 3,810    |
| R245200102 | Nipplo esagonale ridotto 2" x 1/2"       | 15  | 8,028    |
| R245200304 | Nipplo esagonale ridotto 2" x 3/4"       | 15  | 8,017    |
| R245200100 | Nipplo esagonale ridotto 2" x 1"         | 15  | 6,299    |
| R245200114 | Nipplo esagonale ridotto 2 x 1 1/4"      | 15  | 7,808    |
| R245200112 | Nipplo esagonale ridotto 2 x 1 1/2"      | 15  | 7,152    |
| R245212100 | Nipplo esagonale ridotto 2 1/2" x 1"     | 12  | 11,947   |
| R245212112 | Nipplo esagonale ridotto 2 1/2" x 1 1/2" | 12  | 10,310   |
| R245212200 | Nipplo esagonale ridotto 2 1/2" x 2"     | 12  | 17,030   |
| R245300200 | Nipplo esagonale ridotto 3" x 2"         | 10  | 21,013   |
| R245300212 | Nipplo esagonale ridotto 3" x 2 1/2"     | 10  | 27,476   |
| R245400212 | Nipplo esagonale ridotto 4" x 2 1/2"     | 6   | 59,326   |
| R245400300 | Nipplo esagonale ridotto 4" x 3"         | 4   | 51,176   |

## R246 MANICOTTO RIDOTTO M/F

REDUCING SOCKET M/F



| CODE       | DESCRIZIONE                                   | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| R246104108 | Manicotto ridotto f/m zincato 1/4" x 1/8"     | 100 | 1,637    |
| R246308104 | Manicotto ridotto f/m zincato 3/8" x 1/4"     | 100 | 1,414    |
| R246102104 | Manicotto ridotto f/m zincato 1/2" x 1/4"     | 100 | 1,880    |
| R246102308 | Manicotto ridotto f/m zincato 1/2" x 3/8"     | 100 | 1,504    |
| R246304308 | Manicotto ridotto f/m zincato 3/4" x 3/8"     | 80  | 2,537    |
| R246304102 | Manicotto ridotto f/m zincato 3/4" x 1/2"     | 80  | 1,625    |
| R246100102 | Manicotto ridotto f/m zincato 1" x 1/2"       | 60  | 2,487    |
| R246100304 | Manicotto ridotto f/m zincato 1" x 3/4"       | 60  | 2,635    |
| R246114102 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/4" x 1/2"   | 40  | 6,321    |
| R246114304 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/4" x 3/4"   | 40  | 4,702    |
| R246114100 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/4" x 1"     | 40  | 2,932    |
| R246112304 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/2" x 3/4"   | 30  | 5,409    |
| R246112100 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/2" x 1"     | 30  | 5,599    |
| R246112114 | Manicotto ridotto f/m zincato 1 1/2" x 1 1/4" | 30  | 4,905    |
| R246200100 | Manicotto ridotto f/m zincato 2" x 1"         | 15  | 9,385    |
| R246200114 | Manicotto ridotto f/m zincato 2" x 1 1/4"     | 15  | 7,954    |
| R246200112 | Manicotto ridotto f/m zincato 2" x 1 1/2"     | 15  | 8,375    |
| R246212200 | Manicotto ridotto f/m zincato 2 1/2" x 2"     | 10  | 13,615   |
| R246300200 | Manicotto ridotto f/m zincato 3" x 2"         | 6   | 19,823   |
| R246300212 | Manicotto ridotto f/m zincato 3" x 2 1/2"     | 6   | 24,219   |

**R270 MANICOTTO F/F**

SOCKET F/F



| CODE       | DESCRIZIONE                       | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|
| R270000108 | Manicotto zincato 1/8" in ghisa   | 100 | 1,262    |
| R270000104 | Manicotto zincato 1/4" in ghisa   | 100 | 1,268    |
| R270000308 | Manicotto zincato 3/8" in ghisa   | 100 | 1,090    |
| R270000102 | Manicotto zincato 1/2" in ghisa   | 100 | 0,898    |
| R270000304 | Manicotto zincato 3/4" in ghisa   | 80  | 1,221    |
| R270000100 | Manicotto zincato 1" in ghisa     | 50  | 1,623    |
| R270000114 | Manicotto zincato 1 1/4" in ghisa | 30  | 2,552    |
| R270000112 | Manicotto zincato 1 1/2" in ghisa | 25  | 3,670    |
| R270000200 | Manicotto zincato 2" in ghisa     | 12  | 5,428    |
| R270000212 | Manicotto zincato 2 1/2" in ghisa | 12  | 14,913   |
| R270000300 | Manicotto zincato 3" in ghisa     | 6   | 17,924   |
| R270000400 | Manicotto zincato 4" in ghisa     | 4   | 41,649   |
| R270000500 | Manicotto zincato 5" in ghisa     | 1   | 120,740  |
| R270000600 | Manicotto zincato 6" in ghisa     | 1   | 172,006  |

**R271 MANICOTTO DESTRO SINISTRO**

RIGHT AND LEFT SOCKET



| CODE       | DESCRIZIONE                                       | BOX | PREZZO € |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| R271000308 | Manicotto filettato Dx - Sn zincato 3/8" in ghisa | 100 | 1,542    |
| R271000102 | Manicotto filettato Dx - Sn zincato 1/2" in ghisa | 100 | 1,403    |
| R271000304 | Manicotto filettato Dx - Sn zincato 3/4" in ghisa | 80  | 1,877    |
| R271000100 | Manicotto filettato Dx - Sn zincato 1" in ghisa   | 50  | 2,432    |
| R271000114 | Manicotto filettato Dx - Sn zinc 1 1/4" in ghisa  | 30  | 4,630    |
| R271000112 | Manicotto filettato Dx - Sn zinc 1 1/2" in ghisa  | 25  | 5,089    |
| R271000200 | Manicotto filettato Dx - Sn zincato 2" in ghisa   | 12  | 9,024    |

**R280 NIPPLO DOPPIO**

HEXAGON NIPPLE



| CODE       | DESCRIZIONE                           | BOX | PREZZO € |
|------------|---------------------------------------|-----|----------|
| R280000108 | Nipplo doppio zincato 1/8" in ghisa   | 100 | 1,472    |
| R280000104 | Nipplo doppio zincato 1/4" in ghisa   | 100 | 1,308    |
| R280000308 | Nipplo doppio zincato 3/8" in ghisa   | 100 | 1,495    |
| R280000102 | Nipplo doppio zincato 1/2" in ghisa   | 100 | 0,800    |
| R280000304 | Nipplo doppio zincato 3/4" in ghisa   | 80  | 1,038    |
| R280000100 | Nipplo doppio zincato 1" in ghisa     | 50  | 1,515    |
| R280000114 | Nipplo doppio zincato 1 1/4" in ghisa | 35  | 2,554    |
| R280000112 | Nipplo doppio zincato 1 1/2" in ghisa | 30  | 2,952    |
| R280000200 | Nipplo doppio zincato 2" in ghisa     | 15  | 5,298    |
| R280000212 | Nipplo doppio zincato 2 1/2" in ghisa | 12  | 9,492    |
| R280000300 | Nipplo doppio zincato 3" in ghisa     | 8   | 11,511   |
| R280000400 | Nipplo doppio zincato 4" in ghisa     | 2   | 41,628   |
| R280000500 | Nipplo doppio zincato 5" in ghisa     | 1   | 85,584   |
| R280000600 | Nipplo doppio zincato 6" in ghisa     | 1   | 140,614  |

**R281 NIPPLO DOPPIO DESTRO SINISTRO**

HEXAGON NIPPLE RIGHT AND LEFT



| CODE       | DESCRIZIONE                   | BOX | PREZZO € |
|------------|-------------------------------|-----|----------|
| R281000308 | Nipplo Dx - Sn zincato 3/8"   | 100 | 3,027    |
| R281000102 | Nipplo Dx - Sn zincato 1/2"   | 100 | 1,487    |
| R281000304 | Nipplo Dx - Sn zincato 3/4"   | 80  | 1,837    |
| R281000100 | Nipplo Dx - Sn zincato 1"     | 50  | 3,114    |
| R281000114 | Nipplo Dx - Sn zincato 1 1/4" | 35  | 4,427    |
| R281000112 | Nipplo Dx - Sn zincato 1 1/2" | 30  | 5,256    |
| R281000200 | Nipplo Dx - Sn zincato 2"     | 15  | 9,693    |

**R290 TAPPO MASCHIO**

PLUG BEADED



| CODE       | DESCRIZIONE                             | BOX | PREZZO € |
|------------|-----------------------------------------|-----|----------|
| R290000108 | Tappo con bordo zincato 1/8" in ghisa   | 150 | 0,946    |
| R290000104 | Tappo con bordo zincato 1/4" in ghisa   | 150 | 0,758    |
| R290000308 | Tappo con bordo zincato 3/8" in ghisa   | 150 | 0,617    |
| R290000102 | Tappo con bordo zincato 1/2" in ghisa   | 150 | 0,626    |
| R290000304 | Tappo con bordo zincato 3/4" in ghisa   | 140 | 0,860    |
| R290000100 | Tappo con bordo zincato 1" in ghisa     | 100 | 0,958    |
| R290000114 | Tappo con bordo zincato 1 1/4" in ghisa | 80  | 1,803    |
| R290000112 | Tappo con bordo zincato 1 1/2" in ghisa | 65  | 2,192    |
| R290000200 | Tappo con bordo zincato 2" in ghisa     | 30  | 3,899    |
| R290000212 | Tappo con bordo zincato 2 1/2" in ghisa | 18  | 8,376    |
| R290000300 | Tappo con bordo zincato 3" in ghisa     | 13  | 10,928   |
| R290000400 | Tappo con bordo zincato 4" in ghisa     | 6   | 19,070   |
| R290000500 | Tappo con bordo zincato 5" in ghisa     | 4   | 99,439   |
| R290000600 | Tappo con bordo zincato 6" in ghisa     | 4   | 103,808  |

**R300 TAPPO FEMMINA  
ESAGONALE - CALOTTA**

CAP



| CODE       | DESCRIZIONE                      | BOX | PREZZO € |
|------------|----------------------------------|-----|----------|
| R300000108 | Calotta esagonale zincata 1/8"   | 150 | 1,635    |
| R300000104 | Calotta esagonale zincata 1/4"   | 150 | 0,946    |
| R300000308 | Calotta esagonale zincata 3/8"   | 150 | 0,888    |
| R300000102 | Calotta esagonale zincata 1/2"   | 150 | 1,006    |
| R300000304 | Calotta esagonale zincata 3/4"   | 100 | 1,216    |
| R300000100 | Calotta esagonale zincata 1"     | 80  | 1,444    |
| R300000114 | Calotta esagonale zincata 1 1/4" | 50  | 2,170    |
| R300000112 | Calotta esagonale zincata 1 1/2" | 45  | 2,686    |
| R300000200 | Calotta esagonale zincata 2"     | 35  | 5,079    |
| R300000212 | Calotta esagonale zincata 2 1/2" | 20  | 9,214    |
| R300000300 | Calotta esagonale zincata 3"     | 15  | 10,091   |
| R300000400 | Calotta esagonale zincata 4"     | 9   | 21,973   |

**R301 TAPPO FEMMINA  
TONDO - CALOTTA**

ROUND CAP



| CODE       | DESCRIZIONE                  | BOX | PREZZO € |
|------------|------------------------------|-----|----------|
| R301000104 | Calotta tonda zincata 1/4"   | 150 | 1,122    |
| R301000308 | Calotta tonda zincata 3/8"   | 150 | 1,126    |
| R301000102 | Calotta tonda zincata 1/2"   | 150 | 1,514    |
| R301000304 | Calotta tonda zincata 3/4"   | 100 | 1,572    |
| R301000100 | Calotta tonda zincata 1"     | 80  | 1,730    |
| R301000114 | Calotta tonda zincata 1 1/4" | 50  | 2,572    |
| R301000112 | Calotta tonda zincata 1 1/2" | 45  | 3,272    |
| R301000200 | Calotta tonda zincata 2"     | 35  | 6,047    |
| R301000212 | Calotta tonda zincata 2 1/2" | 20  | 10,517   |
| R301000300 | Calotta tonda zincata 3"     | 15  | 12,078   |
| R301000400 | Calotta tonda zincata 4"     | 9   | 25,458   |

**R310 CONTRODADO**

BACKNUT



| CODE       | DESCRIZIONE               | BOX | PREZZO € |
|------------|---------------------------|-----|----------|
| R310000104 | Controdado zincato 1/4"   | 150 | 0,901    |
| R310000308 | Controdado zincato 3/8"   | 150 | 0,948    |
| R310000102 | Controdado zincato 1/2"   | 150 | 0,763    |
| R310000304 | Controdado zincato 3/4"   | 100 | 0,797    |
| R310000100 | Controdado zincato 1"     | 80  | 1,183    |
| R310000114 | Controdado zincato 1 1/4" | 50  | 1,698    |
| R310000112 | Controdado zincato 1 1/2" | 45  | 1,947    |
| R310000200 | Controdado zincato 2"     | 35  | 3,822    |
| R310000212 | Controdado zincato 2 1/2" | 20  | 8,577    |
| R310000300 | Controdado zincato 3"     | 15  | 10,079   |
| R310000400 | Controdado zincato 4"     | 9   | 14,865   |

**R330 BOCCHETTONE PIANO F/F**

UNION F/F FLAT SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                               | BOX | PREZZO € |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|
| R330000104 | Bocchettone f/f sede piana zincato 1/4"   | 100 | 6,336    |
| R330000308 | Bocchettone f/f sede piana zincato 3/8"   | 50  | 4,746    |
| R330000102 | Bocchettone f/f sede piana zincato 1/2"   | 50  | 3,233    |
| R330000304 | Bocchettone f/f sede piana zincato 3/4"   | 40  | 3,776    |
| R330000100 | Bocchettone f/f sede piana zincato 1"     | 30  | 4,291    |
| R330000114 | Bocchettone f/f sede piana zincato 1 1/4" | 20  | 7,380    |
| R330000112 | Bocchettone f/f sede piana zincato 1 1/2" | 15  | 9,556    |
| R330000200 | Bocchettone f/f sede piana zincato 2"     | 10  | 15,773   |
| R330000212 | Bocchettone f/f sede piana zincato 2 1/2" | 5   | 35,926   |
| R330000300 | Bocchettone f/f sede piana zincato 3"     | 3   | 52,567   |
| R330000400 | Bocchettone f/f sede piana zincato 4"     | 3   | 122,755  |

**R331 BOCCHETTONE PIANO M/F**

UNION FLAT SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                               | BOX | PREZZO € |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|
| R331000104 | Bocchettone m/f sede piana zincato 1/4"   | 50  | 6,339    |
| R331000308 | Bocchettone m/f sede piana zincato 3/8"   | 40  | 5,173    |
| R331000102 | Bocchettone m/f sede piana zincato 1/2"   | 40  | 3,779    |
| R331000304 | Bocchettone m/f sede piana zincato 3/4"   | 30  | 4,223    |
| R331000100 | Bocchettone m/f sede piana zincato 1"     | 20  | 5,071    |
| R331000114 | Bocchettone m/f sede piana zincato 1 1/4" | 15  | 9,241    |
| R331000112 | Bocchettone m/f sede piana zincato 1 1/2" | 10  | 11,123   |
| R331000200 | Bocchettone f/f sede piana zincato 2"     | 8   | 17,436   |
| R331000212 | Bocchettone f/f sede piana zincato 2 1/2" | 3   | 40,330   |
| R331000300 | Bocchettone f/f sede piana zincato 3"     | 2   | 58,897   |
| R331000400 | Bocchettone f/f sede piana zincato 4"     | 1   | 139,177  |

**R340 BOCCHETTONE CONICO F/F**


UNION F/F TAPER SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                                | BOX | PREZZO € |
|------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| R340000108 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1/8"   | 50  | 11,857   |
| R340000104 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1/4"   | 50  | 5,716    |
| R340000308 | Bocchettone f/f sede conica zincato 3/8"   | 50  | 5,170    |
| R340000102 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1/2"   | 50  | 5,022    |
| R340000304 | Bocchettone f/f sede conica zincato 3/4"   | 40  | 4,548    |
| R340000100 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1"     | 30  | 5,256    |
| R340000114 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1 1/4" | 15  | 9,019    |
| R340000112 | Bocchettone f/f sede conica zincato 1 1/2" | 12  | 10,581   |
| R340000200 | Bocchettone f/f sede conica zincato 2"     | 8   | 17,405   |
| R340000212 | Bocchettone f/f sede conica zincato 2 1/2" | 4   | 38,016   |
| R340000300 | Bocchettone f/f sede conica zincato 3"     | 2   | 52,951   |
| R340000400 | Bocchettone f/f sede conica zincato 4"     | 2   | 106,712  |

**R341 BOCCHETTONE CONICO M/F**


UNION M/F TAPER SEAT



| CODE       | DESCRIZIONE                                | BOX | PREZZO € |
|------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| R341000104 | Bocchettone m/f sede conica zincato 1/4"   | 40  | 5,952    |
| R341000308 | Bocchettone m/f sede conica zincato 3/8"   | 40  | 4,663    |
| R341000102 | Bocchettone m/f sede conica zincato 1/2"   | 40  | 3,907    |
| R341000304 | Bocchettone m/f sede conica zincato 3/4"   | 30  | 4,713    |
| R341000100 | Bocchettone m/f sede conica zincato 1"     | 20  | 5,882    |
| R341000114 | Bocchettone m/f sede conica zincato 1 1/4" | 15  | 9,339    |
| R341000112 | Bocchettone m/f sede conica zincato 1 1/2" | 10  | 11,973   |
| R341000200 | Bocchettone m/f sede conica zincato 2"     | 6   | 19,073   |
| R341000212 | Bocchettone m/f sede conica zincato 2 1/2" | 3   | 41,557   |
| R341000300 | Bocchettone m/f sede conica zincato 3"     | 2   | 64,826   |
| R341000400 | Bocchettone m/f sede conica zincato 4"     | 1   | 118,145  |

**R372 PEZZI FOLLI PIANI**


UNION END FLAT SEAT



| CODE              | DESCRIZIONE                        | BOX | PREZZO € |
|-------------------|------------------------------------|-----|----------|
| <b>R372000102</b> | Pezzo folle femmina zincato 1/2"   | 240 | 1,536    |
| <b>R372000304</b> | Pezzo folle femmina zincato 3/4"   | 200 | 1,605    |
| <b>R372000100</b> | Pezzo folle femmina zincato 1"     | 160 | 1,728    |
| <b>R372000114</b> | Pezzo folle femmina zincato 1 1/4" | 80  | 2,394    |
| <b>R372000112</b> | Pezzo folle femmina zincato 1 1/2" | 70  | 3,207    |
| <b>R372000200</b> | Pezzo folle femmina zincato 2"     | 50  | 5,034    |

**R374 DADO  
PER BOCCHETTONE**

UNION NUT



LE MISURE SONO RIFERITE AL FILETTO DEI BOCCHETTONE

| CODE              | DESCRIZIONE                                     | BOX | PREZZO € |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>R374000102</b> | Dado zincato per bocchettoni da 1/2" in ghisa   | 240 | 1,286    |
| <b>R374000304</b> | Dado zincato per bocchettoni da 3/4" in ghisa   | 200 | 1,339    |
| <b>R374000100</b> | Dado zincato per bocchettoni da 1" in ghisa     | 160 | 1,546    |
| <b>R374000114</b> | Dado zincato per bocchettoni da 1 1/4" in ghisa | 80  | 2,500    |
| <b>R374000112</b> | Dado zincato per bocchettoni da 1 1/2" in ghisa | 70  | 2,935    |
| <b>R374000200</b> | Dado zincato per bocchettoni da 2" in ghisa     | 50  | 4,249    |

**R471 GOMITO PER PARETE**

BRACKET ELBOW



| CODE              | DESCRIZIONE                     | BOX | PREZZO € |
|-------------------|---------------------------------|-----|----------|
| <b>R471000102</b> | Gomito per parete 1/2" in ghisa | 40  | 4,968    |
| <b>R471000304</b> | Gomito per parete 3/4" in ghisa | 30  | 9,527    |

**R529/A MANICOTTO M/F**

SOCKET M/F



| CODE              | DESCRIZIONE                      | BOX | PREZZO € |
|-------------------|----------------------------------|-----|----------|
| <b>R529000308</b> | Prolunga zincata 3/8" in ghisa   | 200 | 1,579    |
| <b>R529000102</b> | Prolunga zincata 1/2" in ghisa   | 200 | 1,618    |
| <b>R529000304</b> | Prolunga zincata 3/4" in ghisa   | 200 | 2,410    |
| <b>R529000100</b> | Prolunga zincata 1" in ghisa     | 100 | 3,747    |
| <b>R529000114</b> | Prolunga zincata 1 1/4" in ghisa | 60  | 4,806    |
| <b>R529000112</b> | Prolunga zincata 1 1/2" in ghisa | 50  | 6,912    |
| <b>R529000200</b> | Prolunga zincata 2" in ghisa     | 30  | 11,482   |

# TRONCHETTI E BARILOTTI

## *STUB ENDS EXTENSION SCREWS*



**omec**

## Art. 40 TRONCHETTI BLACK STUB ENDS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €     |
|----------|-------|----|--------|-----------|-------|
| 40C38100 | 10    | 10 | 3/8"   | 100       | 0,816 |
| 40C38150 | 10    | 10 | 3/8"   | 150       | 1,090 |
| 40C38200 | 10    | 10 | 3/8"   | 200       | 1,499 |
| 40C38250 | 10    | 10 | 3/8"   | 250       | 1,771 |
| 40C38300 | 10    | 10 | 3/8"   | 300       | 2,180 |
| 40C12100 | 10    | 15 | 1/2"   | 100       | 0,818 |
| 40C12150 | 10    | 15 | 1/2"   | 150       | 1,090 |
| 40C12200 | 10    | 15 | 1/2"   | 200       | 1,463 |
| 40C12250 | 10    | 15 | 1/2"   | 250       | 1,822 |
| 40C12300 | 10    | 15 | 1/2"   | 300       | 2,154 |
| 40C34100 | 10    | 20 | 3/4"   | 100       | 0,999 |
| 40C34150 | 10    | 20 | 3/4"   | 150       | 1,338 |
| 40C34200 | 10    | 20 | 3/4"   | 200       | 1,771 |
| 40C34250 | 10    | 20 | 3/4"   | 250       | 2,065 |
| 40C34300 | 10    | 20 | 3/4"   | 300       | 2,373 |
| 40C11000 | 10    | 25 | 1"     | 100       | 1,349 |
| 40C11500 | 10    | 25 | 1"     | 150       | 1,947 |
| 40C12000 | 10    | 25 | 1"     | 200       | 2,408 |
| 40C125X0 | 10    | 25 | 1"     | 250       | 2,877 |
| 40C13000 | 10    | 25 | 1"     | 300       | 3,381 |
| 40C11410 | 10    | 32 | 1.1/4" | 100       | 1,664 |
| 40C11415 | 10    | 32 | 1.1/4" | 150       | 2,342 |
| 40C11420 | 10    | 32 | 1.1/4" | 200       | 2,921 |
| 40C11425 | 10    | 32 | 1.1/4" | 250       | 3,523 |
| 40C11430 | 10    | 32 | 1.1/4" | 300       | 4,259 |
| 40C11210 | 10    | 40 | 1.1/2" | 100       | 2,029 |
| 40C11215 | 10    | 40 | 1.1/2" | 150       | 2,854 |
| 40C11220 | 10    | 40 | 1.1/2" | 200       | 3,546 |
| 40C11225 | 10    | 40 | 1.1/2" | 250       | 4,371 |
| 40C11230 | 10    | 40 | 1.1/2" | 300       | 5,129 |
| 40C21000 | 10    | 50 | 2"     | 100       | 2,587 |
| 40C21500 | 10    | 50 | 2"     | 150       | 3,590 |
| 40C22000 | 10    | 50 | 2"     | 200       | 4,594 |
| 40C22500 | 10    | 50 | 2"     | 250       | 5,642 |
| 40C23000 | 10    | 50 | 2"     | 300       | 6,601 |
| 40C21210 | 10    | 65 | 2.1/2" | 100       | 3,610 |
| 40C21215 | 10    | 65 | 2.1/2" | 150       | 4,600 |
| 40C21220 | 10    | 65 | 2.1/2" | 200       | 6,289 |
| 40C21225 | 10    | 65 | 2.1/2" | 250       | 7,738 |
| 40C21230 | 10    | 65 | 2.1/2" | 300       | 8,920 |

## Art. 40 TRONCHETTI BLACK STUB ENDS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non  
elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE            | CONF. | DN  | TYPE | LUNGH. mm | €      |
|-----------------|-------|-----|------|-----------|--------|
| <b>40C31000</b> | 10    | 80  | 3"   | 100       | 4,973  |
| <b>40C31500</b> | 10    | 80  | 3"   | 150       | 7,337  |
| <b>40C32000</b> | 10    | 80  | 3"   | 200       | 9,453  |
| <b>40C32500</b> | 10    | 80  | 3"   | 250       | 11,565 |
| <b>40C33000</b> | 10    | 80  | 3"   | 300       | 13,625 |
| <b>40C41000</b> | 10    | 100 | 4"   | 100       | 8,117  |
| <b>40C41500</b> | 10    | 100 | 4"   | 150       | 11,284 |
| <b>40C42000</b> | 10    | 100 | 4"   | 200       | 14,312 |
| <b>40C42500</b> | 10    | 100 | 4"   | 250       | 17,570 |
| <b>40C43000</b> | 10    | 100 | 4"   | 300       | 20,750 |

# Art. 41N BARILOTTI NERI

## BLACK EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE | LUNGH. mm | €     |
|----------|-------|----|------|-----------|-------|
| 41N38001 | 10    | 10 | 3/8" | 60        | 0,825 |
| 41N38002 | 10    | 10 | 3/8" | 80        | 0,943 |
| 41N38003 | 10    | 10 | 3/8" | 100       | 1,004 |
| 41N38004 | 10    | 10 | 3/8" | 120       | 1,293 |
| 41N38005 | 10    | 10 | 3/8" | 150       | 1,383 |
| 41N38006 | 10    | 10 | 3/8" | 200       | 1,762 |
| 41N38007 | 10    | 10 | 3/8" | 250       | 2,208 |
| 41N38008 | 10    | 10 | 3/8" | 300       | 2,431 |
| 41N38009 | 10    | 10 | 3/8" | 350       | 2,877 |
| 41N38010 | 10    | 10 | 3/8" | 400       | 2,984 |
| 41N38011 | 10    | 10 | 3/8" | 450       | 3,167 |
| 41N38012 | 10    | 10 | 3/8" | 500       | 3,320 |
| 41N12001 | 10    | 15 | 1/2" | 60        | 0,847 |
| 41N12002 | 10    | 15 | 1/2" | 80        | 0,892 |
| 41N12003 | 10    | 15 | 1/2" | 100       | 1,004 |
| 41N12004 | 10    | 15 | 1/2" | 120       | 1,150 |
| 41N12005 | 10    | 15 | 1/2" | 150       | 1,270 |
| 41N12006 | 10    | 15 | 1/2" | 200       | 1,771 |
| 41N12007 | 10    | 15 | 1/2" | 250       | 2,214 |
| 41N12008 | 10    | 15 | 1/2" | 300       | 2,431 |
| 41N12009 | 10    | 15 | 1/2" | 350       | 2,788 |
| 41N12010 | 10    | 15 | 1/2" | 400       | 2,966 |
| 41N12011 | 10    | 15 | 1/2" | 450       | 3,278 |
| 41N12012 | 10    | 15 | 1/2" | 500       | 3,987 |
| 41N34001 | 10    | 20 | 3/4" | 60        | 0,981 |
| 41N34002 | 10    | 20 | 3/4" | 80        | 1,048 |
| 41N34003 | 10    | 20 | 3/4" | 100       | 1,160 |
| 41N34004 | 10    | 20 | 3/4" | 120       | 1,360 |
| 41N34005 | 10    | 20 | 3/4" | 150       | 1,473 |
| 41N34006 | 10    | 20 | 3/4" | 200       | 1,847 |
| 41N34007 | 10    | 20 | 3/4" | 250       | 2,386 |
| 41N34008 | 10    | 20 | 3/4" | 300       | 2,743 |
| 41N34009 | 10    | 20 | 3/4" | 350       | 3,523 |
| 41N34010 | 10    | 20 | 3/4" | 400       | 3,915 |
| 41N34011 | 10    | 20 | 3/4" | 450       | 4,683 |
| 41N34012 | 10    | 20 | 3/4" | 500       | 5,878 |

## Art. 41N BARILOTTI NERI BLACK EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €     |
|----------|-------|----|--------|-----------|-------|
| 41N10001 | 10    | 25 | 1"     | 60        | 1,182 |
| 41N10002 | 10    | 25 | 1"     | 80        | 1,383 |
| 41N10003 | 10    | 25 | 1"     | 100       | 1,539 |
| 41N10004 | 10    | 25 | 1"     | 120       | 1,890 |
| 41N10005 | 10    | 25 | 1"     | 150       | 2,141 |
| 41N10006 | 10    | 25 | 1"     | 200       | 2,721 |
| 41N10007 | 10    | 25 | 1"     | 250       | 3,189 |
| 41N10008 | 10    | 25 | 1"     | 300       | 3,746 |
| 41N10009 | 10    | 25 | 1"     | 350       | 4,638 |
| 41N10010 | 10    | 25 | 1"     | 400       | 4,906 |
| 41N10011 | 10    | 25 | 1"     | 450       | 5,352 |
| 41N10012 | 10    | 25 | 1"     | 500       | 6,021 |
| 41N11401 | 10    | 32 | 1.1/4" | 60        | 1,606 |
| 41N11402 | 10    | 32 | 1.1/4" | 80        | 1,695 |
| 41N11403 | 10    | 32 | 1.1/4" | 100       | 1,940 |
| 41N11404 | 10    | 32 | 1.1/4" | 120       | 2,453 |
| 41N11405 | 10    | 32 | 1.1/4" | 150       | 2,542 |
| 41N11406 | 10    | 32 | 1.1/4" | 200       | 3,300 |
| 41N11407 | 10    | 32 | 1.1/4" | 250       | 3,880 |
| 41N11408 | 10    | 32 | 1.1/4" | 300       | 4,683 |
| 41N11409 | 10    | 32 | 1.1/4" | 350       | 5,753 |
| 41N11410 | 10    | 32 | 1.1/4" | 400       | 6,021 |
| 41N11411 | 10    | 32 | 1.1/4" | 450       | 6,913 |
| 41N11412 | 10    | 32 | 1.1/4" | 500       | 7,448 |
| 41N11201 | 10    | 40 | 1.1/2" | 60        | 1,918 |
| 41N11202 | 10    | 40 | 1.1/2" | 80        | 2,096 |
| 41N11203 | 10    | 40 | 1.1/2" | 100       | 2,431 |
| 41N11204 | 10    | 40 | 1.1/2" | 120       | 3,144 |
| 41N11205 | 10    | 40 | 1.1/2" | 150       | 3,457 |
| 41N11206 | 10    | 40 | 1.1/2" | 200       | 4,059 |
| 41N11207 | 10    | 40 | 1.1/2" | 250       | 4,795 |
| 41N11208 | 10    | 40 | 1.1/2" | 300       | 5,575 |
| 41N11209 | 10    | 40 | 1.1/2" | 350       | 7,136 |
| 41N11210 | 10    | 40 | 1.1/2" | 400       | 7,359 |
| 41N11211 | 10    | 40 | 1.1/2" | 450       | 8,697 |
| 41N11212 | 10    | 40 | 1.1/2" | 500       | 9,277 |

# Art. 41N BARILOTTI NERI

## BLACK EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €      |
|----------|-------|----|--------|-----------|--------|
| 41N20001 | 10    | 50 | 2"     | 60        | 2,542  |
| 41N20002 | 10    | 50 | 2"     | 80        | 2,676  |
| 41N20003 | 10    | 50 | 2"     | 100       | 3,122  |
| 41N20004 | 10    | 50 | 2"     | 120       | 3,925  |
| 41N20005 | 10    | 50 | 2"     | 150       | 4,081  |
| 41N20006 | 10    | 50 | 2"     | 200       | 5,263  |
| 41N20007 | 10    | 50 | 2"     | 250       | 6,244  |
| 41N20008 | 10    | 50 | 2"     | 300       | 7,404  |
| 41N20009 | 10    | 50 | 2"     | 350       | 8,920  |
| 41N20010 | 10    | 50 | 2"     | 400       | 9,366  |
| 41N20011 | 10    | 50 | 2"     | 450       | 10,927 |
| 41N20012 | 10    | 50 | 2"     | 500       | 11,819 |
| 41N21202 | 10    | 65 | 2.1/2" | 80        | 3,412  |
| 41N21203 | 10    | 65 | 2.1/2" | 100       | 4,237  |
| 41N21204 | 10    | 65 | 2.1/2" | 120       | 5,174  |
| 41N21205 | 10    | 65 | 2.1/2" | 150       | 5,397  |
| 41N21206 | 10    | 65 | 2.1/2" | 200       | 6,913  |
| 41N21207 | 10    | 65 | 2.1/2" | 250       | 8,251  |
| 41N21208 | 10    | 65 | 2.1/2" | 300       | 9,812  |
| 41N21209 | 10    | 65 | 2.1/2" | 350       | 12,042 |
| 41N21210 | 10    | 65 | 2.1/2" | 400       | 13,380 |
| 41N21211 | 10    | 65 | 2.1/2" | 450       | 15,387 |
| 41N21212 | 10    | 65 | 2.1/2" | 500       | 17,617 |
| 41N30002 | 10    | 80 | 3"     | 80        | 4,906  |
| 41N30003 | 10    | 80 | 3"     | 100       | 5,464  |
| 41N30004 | 10    | 80 | 3"     | 120       | 7,359  |
| 41N30005 | 10    | 80 | 3"     | 150       | 7,805  |
| 41N30006 | 10    | 80 | 3"     | 200       | 10,035 |
| 41N30007 | 10    | 80 | 3"     | 250       | 12,265 |
| 41N30008 | 10    | 80 | 3"     | 300       | 14,495 |
| 41N30009 | 10    | 80 | 3"     | 350       | 17,528 |
| 41N30010 | 10    | 80 | 3"     | 400       | 18,955 |
| 41N30011 | 10    | 80 | 3"     | 450       | 23,415 |
| 41N30012 | 10    | 80 | 3"     | 500       | 25,645 |

## Art. 41N BARILOTTI NERI BLACK EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Neri

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non  
elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN  | TYPE | LUNGH. mm | €      |
|----------|-------|-----|------|-----------|--------|
| 41N40002 | 10    | 100 | 4"   | 80        | 8,697  |
| 41N40003 | 10    | 100 | 4"   | 100       | 9,143  |
| 41N40004 | 10    | 100 | 4"   | 120       | 12,042 |
| 41N40005 | 10    | 100 | 4"   | 150       | 13,157 |
| 41N40006 | 10    | 100 | 4"   | 200       | 16,725 |
| 41N40007 | 10    | 100 | 4"   | 250       | 20,516 |
| 41N40008 | 10    | 100 | 4"   | 300       | 23,415 |
| 41N40009 | 10    | 100 | 4"   | 350       | 26,760 |
| 41N40010 | 10    | 100 | 4"   | 400       | 30,997 |
| 41N40011 | 10    | 100 | 4"   | 450       | 35,457 |
| 41N40012 | 10    | 100 | 4"   | 500       | 39,025 |

## Art. 41Z BARILOTTI ZINCATI

### GALVANIZED EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Zincati a caldo

**N**

EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE | LUNGH. mm | €      |
|----------|-------|----|------|-----------|--------|
| 41Z38001 | 10    | 10 | 3/8" | 60        | 0,914  |
| 41Z38002 | 10    | 10 | 3/8" | 80        | 1,110  |
| 41Z38003 | 10    | 10 | 3/8" | 100       | 1,210  |
| 41Z38004 | 10    | 10 | 3/8" | 120       | 1,494  |
| 41Z38005 | 10    | 10 | 3/8" | 150       | 1,620  |
| 41Z38006 | 10    | 10 | 3/8" | 200       | 1,850  |
| 41Z38007 | 10    | 10 | 3/8" | 250       | 2,676  |
| 41Z38008 | 10    | 10 | 3/8" | 300       | 3,050  |
| 41Z38009 | 10    | 10 | 3/8" | 350       | 3,367  |
| 41Z38010 | 10    | 10 | 3/8" | 400       | 3,780  |
| 41Z38011 | 10    | 10 | 3/8" | 450       | 3,969  |
| 41Z38012 | 10    | 10 | 3/8" | 500       | 4,520  |
| 41Z38013 | 10    | 10 | 3/8" | 750       | 7,805  |
| 41Z38014 | 10    | 10 | 3/8" | 1000      | 10,927 |
| 41Z38015 | 10    | 10 | 3/8" | 1250      | 12,488 |
| 41Z38016 | 10    | 10 | 3/8" | 1500      | 13,826 |
| 41Z38017 | 10    | 10 | 3/8" | 2000      | 15,850 |
| 41Z38018 | 10    | 10 | 3/8" | 2500      | 24,976 |
| 41Z38019 | 10    | 10 | 3/8" | 3000      | 31,220 |
| 41Z12001 | 10    | 15 | 1/2" | 60        | 0,886  |
| 41Z12002 | 10    | 15 | 1/2" | 80        | 1,048  |
| 41Z12003 | 10    | 15 | 1/2" | 100       | 1,080  |
| 41Z12004 | 10    | 15 | 1/2" | 120       | 1,429  |
| 41Z12005 | 10    | 15 | 1/2" | 150       | 1,425  |
| 41Z12006 | 10    | 15 | 1/2" | 200       | 1,760  |
| 41Z12007 | 10    | 15 | 1/2" | 250       | 2,453  |
| 41Z12008 | 10    | 15 | 1/2" | 300       | 2,810  |
| 41Z12009 | 10    | 15 | 1/2" | 350       | 3,194  |
| 41Z12010 | 10    | 15 | 1/2" | 400       | 3,635  |
| 41Z12011 | 10    | 15 | 1/2" | 450       | 3,992  |
| 41Z12012 | 10    | 15 | 1/2" | 500       | 4,215  |
| 41Z12013 | 10    | 15 | 1/2" | 750       | 6,512  |
| 41Z12014 | 10    | 15 | 1/2" | 1000      | 7,805  |
| 41Z12015 | 10    | 15 | 1/2" | 1250      | 12,265 |
| 41Z12016 | 10    | 15 | 1/2" | 1500      | 14,718 |
| 41Z12017 | 10    | 15 | 1/2" | 2000      | 18,955 |
| 41Z12018 | 10    | 15 | 1/2" | 2500      | 24,530 |
| 41Z12019 | 10    | 15 | 1/2" | 3000      | 31,220 |

## Art. 41Z BARILOTTI ZINCATI

### GALVANIZED EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Zincati a caldo

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE | LUNGH. mm | €      |
|----------|-------|----|------|-----------|--------|
| 41Z34001 | 10    | 20 | 3/4" | 60        | 1,051  |
| 41Z34002 | 10    | 20 | 3/4" | 80        | 1,175  |
| 41Z34003 | 10    | 20 | 3/4" | 100       | 1,320  |
| 41Z34004 | 10    | 20 | 3/4" | 120       | 1,678  |
| 41Z34005 | 10    | 20 | 3/4" | 150       | 1,687  |
| 41Z34006 | 10    | 20 | 3/4" | 200       | 2,097  |
| 41Z34007 | 10    | 20 | 3/4" | 250       | 2,788  |
| 41Z34008 | 10    | 20 | 3/4" | 300       | 3,278  |
| 41Z34009 | 10    | 20 | 3/4" | 350       | 3,969  |
| 41Z34010 | 10    | 20 | 3/4" | 400       | 4,192  |
| 41Z34011 | 10    | 20 | 3/4" | 450       | 4,906  |
| 41Z34012 | 10    | 20 | 3/4" | 500       | 5,508  |
| 41Z34013 | 10    | 20 | 3/4" | 750       | 7,805  |
| 41Z34014 | 10    | 20 | 3/4" | 1000      | 10,035 |
| 41Z34015 | 10    | 20 | 3/4" | 1250      | 15,387 |
| 41Z34016 | 10    | 20 | 3/4" | 1500      | 17,394 |
| 41Z34017 | 10    | 20 | 3/4" | 2000      | 23,680 |
| 41Z34018 | 10    | 20 | 3/4" | 2500      | 32,335 |
| 41Z34019 | 10    | 20 | 3/4" | 3000      | 37,910 |
| 41Z10001 | 10    | 25 | 1"   | 60        | 1,338  |
| 41Z10002 | 10    | 25 | 1"   | 80        | 1,606  |
| 41Z10003 | 10    | 25 | 1"   | 100       | 1,691  |
| 41Z10004 | 10    | 25 | 1"   | 120       | 2,050  |
| 41Z10005 | 10    | 25 | 1"   | 150       | 2,243  |
| 41Z10006 | 10    | 25 | 1"   | 200       | 2,818  |
| 41Z10007 | 10    | 25 | 1"   | 250       | 3,746  |
| 41Z10008 | 10    | 25 | 1"   | 300       | 4,282  |
| 41Z10009 | 10    | 25 | 1"   | 350       | 5,419  |
| 41Z10010 | 10    | 25 | 1"   | 400       | 5,664  |
| 41Z10011 | 10    | 25 | 1"   | 450       | 6,229  |
| 41Z10012 | 10    | 25 | 1"   | 500       | 7,136  |
| 41Z10013 | 10    | 25 | 1"   | 750       | 11,596 |
| 41Z10014 | 10    | 25 | 1"   | 1000      | 15,164 |
| 41Z10015 | 10    | 25 | 1"   | 1250      | 22,077 |
| 41Z10016 | 10    | 25 | 1"   | 1500      | 26,314 |
| 41Z10017 | 10    | 25 | 1"   | 2000      | 36,572 |
| 41Z10018 | 10    | 25 | 1"   | 2500      | 45,715 |
| 41Z10019 | 10    | 25 | 1"   | 3000      | 54,635 |

# Art. 41Z BARILOTTI ZINCATI

## GALVANIZED EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255

 Zincati a caldo

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1

 Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €      |
|----------|-------|----|--------|-----------|--------|
| 41Z11401 | 10    | 32 | 1.1/4" | 60        | 1,896  |
| 41Z11402 | 10    | 32 | 1.1/4" | 80        | 1,962  |
| 41Z11403 | 10    | 32 | 1.1/4" | 100       | 2,163  |
| 41Z11404 | 10    | 32 | 1.1/4" | 120       | 2,685  |
| 41Z11405 | 10    | 32 | 1.1/4" | 150       | 3,011  |
| 41Z11406 | 10    | 32 | 1.1/4" | 200       | 3,746  |
| 41Z11407 | 10    | 32 | 1.1/4" | 250       | 4,683  |
| 41Z11408 | 10    | 32 | 1.1/4" | 300       | 5,352  |
| 41Z11409 | 10    | 32 | 1.1/4" | 350       | 6,021  |
| 41Z11410 | 10    | 32 | 1.1/4" | 400       | 7,091  |
| 41Z11411 | 10    | 32 | 1.1/4" | 450       | 7,905  |
| 41Z11412 | 10    | 32 | 1.1/4" | 500       | 8,764  |
| 41Z11413 | 10    | 32 | 1.1/4" | 750       | 15,387 |
| 41Z11414 | 10    | 32 | 1.1/4" | 1000      | 21,450 |
| 41Z11415 | 10    | 32 | 1.1/4" | 1250      | 25,500 |
| 41Z11416 | 10    | 32 | 1.1/4" | 1500      | 30,260 |
| 41Z11417 | 10    | 32 | 1.1/4" | 2000      | 39,470 |
| 41Z11418 | 10    | 32 | 1.1/4" | 2500      | 50,050 |
| 41Z11419 | 10    | 32 | 1.1/4" | 3000      | 62,630 |
| 41Z11201 | 10    | 40 | 1.1/2" | 60        | 2,230  |
| 41Z11202 | 10    | 40 | 1.1/2" | 80        | 2,453  |
| 41Z11203 | 10    | 40 | 1.1/2" | 100       | 2,698  |
| 41Z11204 | 10    | 40 | 1.1/2" | 120       | 3,376  |
| 41Z11205 | 10    | 40 | 1.1/2" | 150       | 3,791  |
| 41Z11206 | 10    | 40 | 1.1/2" | 200       | 4,683  |
| 41Z11207 | 10    | 40 | 1.1/2" | 250       | 5,687  |
| 41Z11208 | 10    | 40 | 1.1/2" | 300       | 6,570  |
| 41Z11209 | 10    | 40 | 1.1/2" | 350       | 7,869  |
| 41Z11210 | 10    | 40 | 1.1/2" | 400       | 9,143  |
| 41Z11211 | 10    | 40 | 1.1/2" | 450       | 9,735  |
| 41Z11212 | 10    | 40 | 1.1/2" | 500       | 11,150 |
| 41Z11213 | 10    | 40 | 1.1/2" | 750       | 18,955 |
| 41Z11214 | 10    | 40 | 1.1/2" | 1000      | 23,030 |
| 41Z11215 | 10    | 40 | 1.1/2" | 1250      | 30,805 |
| 41Z11216 | 10    | 40 | 1.1/2" | 1500      | 32,500 |
| 41Z11217 | 10    | 40 | 1.1/2" | 2000      | 43,700 |
| 41Z11218 | 10    | 40 | 1.1/2" | 2500      | 60,148 |
| 41Z11219 | 10    | 40 | 1.1/2" | 3000      | 69,700 |

## Art. 41Z BARILOTTI ZINCATI GALVANIZED EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255



Zincati a caldo

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1



Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €       |
|----------|-------|----|--------|-----------|---------|
| 41Z20001 | 10    | 50 | 2"     | 60        | 2,890   |
| 41Z20002 | 10    | 50 | 2"     | 80        | 3,234   |
| 41Z20003 | 10    | 50 | 2"     | 100       | 3,410   |
| 41Z20004 | 10    | 50 | 2"     | 120       | 4,305   |
| 41Z20005 | 10    | 50 | 2"     | 150       | 4,683   |
| 41Z20006 | 10    | 50 | 2"     | 200       | 5,750   |
| 41Z20007 | 10    | 50 | 2"     | 250       | 7,136   |
| 41Z20008 | 10    | 50 | 2"     | 300       | 8,697   |
| 41Z20009 | 10    | 50 | 2"     | 350       | 10,860  |
| 41Z20010 | 10    | 50 | 2"     | 400       | 11,039  |
| 41Z20011 | 10    | 50 | 2"     | 450       | 12,483  |
| 41Z20012 | 10    | 50 | 2"     | 500       | 13,826  |
| 41Z20013 | 10    | 50 | 2"     | 750       | 26,537  |
| 41Z20014 | 10    | 50 | 2"     | 1000      | 29,400  |
| 41Z20015 | 10    | 50 | 2"     | 1250      | 37,977  |
| 41Z20016 | 10    | 50 | 2"     | 1500      | 42,110  |
| 41Z20017 | 10    | 50 | 2"     | 2000      | 55,300  |
| 41Z20018 | 10    | 50 | 2"     | 2500      | 78,821  |
| 41Z20019 | 10    | 50 | 2"     | 3000      | 94,600  |
| 41Z21202 | 10    | 65 | 2.1/2" | 80        | 4,126   |
| 41Z21203 | 10    | 65 | 2.1/2" | 100       | 4,683   |
| 41Z21204 | 10    | 65 | 2.1/2" | 120       | 6,155   |
| 41Z21205 | 10    | 65 | 2.1/2" | 150       | 6,467   |
| 41Z21206 | 10    | 65 | 2.1/2" | 200       | 8,028   |
| 41Z21207 | 10    | 65 | 2.1/2" | 250       | 10,258  |
| 41Z21208 | 10    | 65 | 2.1/2" | 300       | 11,373  |
| 41Z21209 | 10    | 65 | 2.1/2" | 350       | 14,339  |
| 41Z21210 | 10    | 65 | 2.1/2" | 400       | 14,941  |
| 41Z21211 | 10    | 65 | 2.1/2" | 450       | 15,833  |
| 41Z21212 | 10    | 65 | 2.1/2" | 500       | 19,847  |
| 41Z21213 | 10    | 65 | 2.1/2" | 750       | 33,963  |
| 41Z21214 | 10    | 65 | 2.1/2" | 1000      | 39,181  |
| 41Z21215 | 10    | 65 | 2.1/2" | 1250      | 48,976  |
| 41Z21216 | 10    | 65 | 2.1/2" | 1500      | 58,772  |
| 41Z21217 | 10    | 65 | 2.1/2" | 2000      | 78,362  |
| 41Z21218 | 10    | 65 | 2.1/2" | 2500      | 97,953  |
| 41Z21219 | 10    | 65 | 2.1/2" | 3000      | 117,543 |

## Art. 41Z BARILOTTI ZINCATI

### GALVANIZED EXTENSION SCREWS



Tubo laminato **EN 10255**. Normale **UNI 339 - 7/1** per tubazioni **a tenuta** sul filetto.  
A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni **non a tenuta**  
sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255

 Zincati a caldo

**N** EN 10255 - Filetto ISO 7/1

 Scatole di cartone

Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

| CODE     | CONF. | DN  | TYPE | LUNGH. mm | €       |
|----------|-------|-----|------|-----------|---------|
| 41Z30002 | 10    | 80  | 3"   | 80        | 5,597   |
| 41Z30003 | 10    | 80  | 3"   | 100       | 6,467   |
| 41Z30004 | 10    | 80  | 3"   | 120       | 8,809   |
| 41Z30005 | 10    | 80  | 3"   | 150       | 9,143   |
| 41Z30006 | 10    | 80  | 3"   | 200       | 11,819  |
| 41Z30007 | 10    | 80  | 3"   | 250       | 14,495  |
| 41Z30008 | 10    | 80  | 3"   | 300       | 16,050  |
| 41Z30009 | 10    | 80  | 3"   | 350       | 20,202  |
| 41Z30010 | 10    | 80  | 3"   | 400       | 20,900  |
| 41Z30011 | 10    | 80  | 3"   | 450       | 25,491  |
| 41Z30012 | 10    | 80  | 3"   | 500       | 25,600  |
| 41Z30013 | 10    | 80  | 3"   | 750       | 46,161  |
| 41Z30014 | 10    | 80  | 3"   | 1000      | 56,387  |
| 41Z30015 | 10    | 80  | 3"   | 1250      | 71,534  |
| 41Z30016 | 10    | 80  | 3"   | 1500      | 83,625  |
| 41Z30017 | 10    | 80  | 3"   | 2000      | 111,500 |
| 41Z30018 | 10    | 80  | 3"   | 2500      | 139,375 |
| 41Z30019 | 10    | 80  | 3"   | 3000      | 167,250 |
| 41Z40002 | 10    | 100 | 4"   | 80        | 9,366   |
| 41Z40003 | 10    | 100 | 4"   | 100       | 11,373  |
| 41Z40004 | 10    | 100 | 4"   | 120       | 14,718  |
| 41Z40005 | 10    | 100 | 4"   | 150       | 15,610  |
| 41Z40006 | 10    | 100 | 4"   | 200       | 18,160  |
| 41Z40007 | 10    | 100 | 4"   | 250       | 20,790  |
| 41Z40008 | 10    | 100 | 4"   | 300       | 24,800  |
| 41Z40009 | 10    | 100 | 4"   | 350       | 29,800  |
| 41Z40010 | 10    | 100 | 4"   | 400       | 33,700  |
| 41Z40011 | 10    | 100 | 4"   | 450       | 38,761  |
| 41Z40012 | 10    | 100 | 4"   | 500       | 40,800  |
| 41Z40013 | 10    | 100 | 4"   | 750       | 64,670  |
| 41Z40014 | 10    | 100 | 4"   | 1000      | 78,050  |
| 41Z40015 | 10    | 100 | 4"   | 1250      | 109,270 |
| 41Z40016 | 10    | 100 | 4"   | 1500      | 117,985 |
| 41Z40017 | 10    | 100 | 4"   | 2000      | 156,100 |
| 41Z40018 | 10    | 100 | 4"   | 2500      | 195,236 |
| 41Z40019 | 10    | 100 | 4"   | 3000      | 272,060 |

## Art. 42 SCORREVOLI

### GALVANIZED SLIDING EXTENSION SCREWS



Si eseguono misure e lunghezze a richiesta non elencate nelle seguenti tabelle.

Filetto corto conico - filetto lungo cilindrico  
 Tubo laminato **EN 10255** - Filetto conico **UNI 339 - 7/1**  
 Filetto cilindrico **UNI 338 - ISO 228**

A richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni  
**non a tenuta** sul filetto **ISO 228 - UNI 338**.

**M** Fe 37 - EN 10255

 Zincati a caldo

**N** EN 10255 Filetto UNI 339  
 Filetto cilindr. - UNI 338 - ISO 228

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | DN | TYPE   | LUNGH. mm | €     |
|-----------------|-------|----|--------|-----------|-------|
| <b>42C38100</b> | 10    | 10 | 3/8"   | 100       | 1,271 |
| <b>42C38130</b> | 10    | 10 | 3/8"   | 120       | 1,650 |
| <b>42C38150</b> | 10    | 10 | 3/8"   | 150       | 1,767 |
| <b>42C38200</b> | 10    | 10 | 3/8"   | 200       | 2,230 |
| <b>42C12100</b> | 10    | 15 | 1/2"   | 100       | 1,494 |
| <b>42C12130</b> | 10    | 15 | 1/2"   | 120       | 1,896 |
| <b>42C12150</b> | 10    | 15 | 1/2"   | 150       | 1,985 |
| <b>42C12200</b> | 10    | 15 | 1/2"   | 200       | 2,475 |
| <b>42C34100</b> | 10    | 20 | 3/4"   | 100       | 1,784 |
| <b>42C34130</b> | 10    | 20 | 3/4"   | 120       | 2,163 |
| <b>42C34150</b> | 10    | 20 | 3/4"   | 150       | 2,297 |
| <b>42C34200</b> | 10    | 20 | 3/4"   | 200       | 2,877 |
| <b>42C11000</b> | 10    | 25 | 1"     | 100       | 2,342 |
| <b>42C11300</b> | 10    | 25 | 1"     | 120       | 2,813 |
| <b>42C11500</b> | 10    | 25 | 1"     | 150       | 3,011 |
| <b>42C12000</b> | 10    | 25 | 1"     | 200       | 3,925 |
| <b>42C11410</b> | 10    | 32 | 1.1/4" | 100       | 2,631 |
| <b>42C11413</b> | 10    | 32 | 1.1/4" | 120       | 3,406 |
| <b>42C11415</b> | 10    | 32 | 1.1/4" | 150       | 3,590 |
| <b>42C11420</b> | 10    | 32 | 1.1/4" | 200       | 4,393 |
| <b>42C11210</b> | 10    | 40 | 1.1/2" | 100       | 3,300 |
| <b>42C11213</b> | 10    | 40 | 1.1/2" | 120       | 4,304 |
| <b>42C11215</b> | 10    | 40 | 1.1/2" | 150       | 4,572 |
| <b>42C11220</b> | 10    | 40 | 1.1/2" | 200       | 5,820 |
| <b>42C21000</b> | 10    | 50 | 2"     | 100       | 4,683 |
| <b>42C21300</b> | 10    | 50 | 2"     | 120       | 5,508 |
| <b>42C21500</b> | 10    | 50 | 2"     | 150       | 5,731 |
| <b>42C22000</b> | 10    | 50 | 2"     | 200       | 7,582 |

## TRONCHETTI E BARILOTTI

### STUB ENDS AND EXTENSION SCREW

I tronchetti, barilotti e scorrevoli sono eseguiti con le seguenti caratteristiche:

- tubo laminato a caldo secondo normativa UNI 3824-68 serie normale corrispondente norma internazionale **ISO R 65**


- normalmente eseguito per tubazioni a tenuta sul filetto a norme **UNI 339 - ISO 7**

- a richiesta si eseguono con filettatura cilindrica per tubazioni non a tenuta sul filetto **ISO 228**

- la zincatura è solo a fuoco.


Oltre alle misure indicate in tabella si eseguono, a richiesta, qualsiasi dimensione e lunghezza.

#### Filettatura gas conica UNI 339 - ISO 7 - DIN 2999 per tubaz. a tenuta sul filetto



| TYPE  | Filetti per 1" | Ø d al piano<br>a | Distanza |       | Lunghezza |        |
|-------|----------------|-------------------|----------|-------|-----------|--------|
|       |                |                   | a        | Toll. | L1        | a min. |
| 3/8   | 19             | 16,66             | 6,4      | 1,3   | 10,1      | 9,856  |
| 1/2   | 14             | 20,95             | 8,2      | 1,8   | 13,2      | 12,768 |
| 3/4   | 14             | 26,44             | 9,5      | 1,8   | 14,5      | 14,336 |
| 1"    | 11             | 33,24             | 10,4     | 2,3   | 16,8      | 16,240 |
| 1"1/4 | 11             | 41,91             | 12,7     | 2,3   | 19,1      | 18,816 |
| 1"1/2 | 11             | 47,80             | 12,7     | 2,3   | 19,1      | 20,500 |
| 2"    | 11             | 59,61             | 15,9     | 2,3   | 23,4      | 23,632 |
| 2"1/2 | 11             | 75,18             | 17,5     | 3,5   | 26,7      | 25,984 |
| 3"    | 11             | 87,88             | 20,6     | 3,5   | 29,8      | 29,456 |
| 4"    | 11             | 113,03            | 25,4     | 3,5   | 35,8      | 36,176 |

#### Filettatura gas cilindrica UNI 338 - ISO 228 - DIN 259



| TYPE  | Filetti per 1" | Nocciolo d1 |       | Esterno d3 |        |
|-------|----------------|-------------|-------|------------|--------|
|       |                | min         | max   | max        | min    |
| 3/8   | 19             | 14,95       | 14,79 | 16,66      | 18,379 |
| 1/2   | 14             | 18,63       | 18,45 | 20,95      | 23,150 |
| 3/4   | 14             | 24,11       | 23,93 | 26,44      | 29,288 |
| 1"    | 11             | 30,29       | 30,06 | 33,24      | 36,826 |
| 1"1/4 | 11             | 38,95       | 38,72 | 41,91      | 46,536 |
| 1"1/2 | 11             | 44,84       | 44,62 | 47,80      | 53,133 |
| 2"    | 11             | 56,65       | 56,43 | 59,61      | 66,360 |
| 2"1/2 | 11             | 72,22       | 71,95 | 75,18      | 83,720 |
| 3"    | 11             | 84,92       | 84,65 | 87,88      | 97,944 |

# MANICOTTI *SOCKETS*



**omec**

## Art. 35N MANICOTTI NERI BLACK SOCKETS



Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338



**M** Acciaio al Carbonio



Neri



**N** UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto



Buste PLT



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE   | Ø mm  | LUNGH.<br>mm | €           |
|----------|-------|--------|-------|--------------|-------------|
| 35C18N00 | 100   | 1/8"   | 15    | 17           | 0,626       |
| 35C14N00 | 100   | 1/4"   | 18,5  | 25           | 0,626       |
| 35C38N00 | 100   | 3/8"   | 21,3  | 26           | 0,591       |
| 35C12N00 | 100   | 1/2"   | 25,8  | 34           | 0,736       |
| 35C34N00 | 100   | 3/4"   | 31,8  | 36           | 0,900       |
| 35C1N000 | 100   | 1"     | 38,8  | 43           | 1,430       |
| 35C114N0 | 50    | 1.1/4" | 48,3  | 48           | 2,050       |
| 35C112N0 | 50    | 1.1/2" | 54,5  | 48           | 2,700       |
| 35C2N000 | 30    | 2"     | 66,2  | 56           | 3,322       |
| 35C212N0 | 20    | 2.1/2" | 82    | 65           | 5,100       |
| 35C3N000 | 10    | 3"     | 95    | 71           | 6,960       |
| 35C4N000 | 10    | 4"     | 121,4 | 83           | 13,804      |
| 35C5N000 | 5     | 5"     | 146,3 | 92           | a richiesta |
| 35C6N000 | 5     | 6"     | 173,3 | 92           | a richiesta |

## Art. 35Z MANICOTTI ZINCATI GALVANIZED SOCKETS



Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338



**M** Acciaio al Carbonio



Zincatura elettrolitica



**N** UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto



Buste PLT



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE   | Ø mm  | LUNGH.<br>mm | €           |
|----------|-------|--------|-------|--------------|-------------|
| 35C18Z00 | 100   | 1/8"   | 15    | 17           | 0,691       |
| 35C14Z00 | 100   | 1/4"   | 18,5  | 25           | 0,691       |
| 35C38Z00 | 100   | 3/8"   | 21,3  | 26           | 0,725       |
| 35C12Z00 | 100   | 1/2"   | 26,6  | 34           | 0,780       |
| 35C34Z00 | 100   | 3/4"   | 31,8  | 36           | 1,093       |
| 35C1Z000 | 100   | 1"     | 39,5  | 43           | 1,637       |
| 35C114Z0 | 50    | 1.1/4" | 48,3  | 48           | 2,453       |
| 35C112Z0 | 50    | 1.1/2" | 54,5  | 48           | 3,100       |
| 35C2Z000 | 30    | 2"     | 66,2  | 56           | 3,836       |
| 35C212Z0 | 20    | 2.1/2" | 82    | 65           | 6,467       |
| 35C3Z000 | 10    | 3"     | 95    | 71           | 8,697       |
| 35C4Z000 | 10    | 4"     | 121,4 | 83           | 15,164      |
| 35C5Z000 | 5     | 5"     | 146,3 | 92           | a richiesta |
| 35C6Z000 | 5     | 6"     | 173,3 | 92           | a richiesta |

## Art. 36 MEZZI MANICOTTI NERI BLACK HALF SOCKETS



Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338

**M** Acciaio al Carbonio

 Neri

**N** UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto


 Buste PLT

 Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE   | Ø mm | LUNGH.<br>mm | €     |
|-----------------|-------|--------|------|--------------|-------|
| <b>36C14000</b> | 100   | 1/4"   | 18,5 | 11           | 0,620 |
| <b>36C38000</b> | 100   | 3/8"   | 21,3 | 12           | 0,633 |
| <b>36C12000</b> | 100   | 1/2"   | 26,6 | 16           | 0,648 |
| <b>36C34000</b> | 100   | 3/4"   | 31,8 | 17           | 0,887 |
| <b>36C10000</b> | 100   | 1"     | 39,5 | 20           | 1,137 |
| <b>36C11400</b> | 50    | 1.1/4" | 48,3 | 22           | 1,884 |
| <b>36C11200</b> | 50    | 1.1/2" | 54,5 | 22           | 2,513 |
| <b>36C20000</b> | 50    | 2"     | 66   | 26           | 3,179 |




# CURVE *ELBOWS*



**omec**

## Art. 50A CURVE DIMA 3D - 90° NORMALI

### WELDING ELBOWS



Curve dima 3D - 90° ricavate da tubo saldato.

**M** Acciaio ST37

Nere



Termoretraibile




Scatole di cartone

| CODE                       | CONF. | TYPE   | DN  | Ø mm   | S mm | r mm | b mm | €           |
|----------------------------|-------|--------|-----|--------|------|------|------|-------------|
| 50A21000                   | 300   | 1/2"   | 15  | 21,30  | 2,0  | 28   | 38   | 2,760       |
| 50A27000                   | 300   | 3/4"   | 20  | 26,90  | 2,0  | 29   | 43   | 1,860       |
| 50A33000                   | 200   | 1"     | 25  | 33,70  | 2,3  | 38   | 56   | 2,002       |
| 50A42000                   | 100   | 1.1/4" | 32  | 42,40  | 2,6  | 48   | 69   | 2,350       |
| 50A48000                   | 100   | 1.1/2" | 40  | 48,30  | 2,6  | 57   | 82   | 2,889       |
| 50A60000                   | 50    | 2"     | 50  | 60,30  | 2,9  | 76   | 106  | 4,426       |
| 50A76000                   | 5     | 2.1/2" | 65  | 76,10  | 2,9  | 95   | 133  | 6,663       |
| 50A89000                   | 4     | 3"     | 80  | 88,90  | 3,2  | 114  | 159  | 9,374       |
| 50A10200                   | 3     | 3.1/2" | 90  | 101,60 | 3,6  | 134  | 184  | 15,339      |
| 50A10800                   | 3     |        |     | 108,00 | 3,6  | 143  | 196  | 15,691      |
| 50A11400                   | 3     | 4"     | 100 | 114,30 | 3,6  | 152  | 210  | 17,853      |
| 50A13300                   | 3     |        |     | 133,00 | 4,0  | 181  | 247  | 25,601      |
| 50A13900                   | 3     | 5"     | 125 | 139,70 | 4,0  | 190  | 260  | 28,443      |
| 50A15900                   | 3     |        |     | 159,00 | 4,5  | 216  | 294  | 40,692      |
| 50A16800                   | 3     | 6"     | 150 | 168,30 | 4,5  | 229  | 313  | 45,947      |
| 50A19400                   |       |        |     | 193,70 | 5,4  | 270  | 367  | 102,590     |
| 50A21900                   |       | 8"     | 200 | 219,10 | 6,3  | 305  | 414  | 121,331     |
| 50A24400                   |       |        |     | 244,50 | 6,3  | 340  | 462  | a richiesta |
| 50A27300                   |       | 10"    | 250 | 273,00 | 6,3  | 381  | 518  | a richiesta |
| 50A32300                   |       | 12"    | 300 | 323,90 | 6,3  | 457  | 619  | a richiesta |
| 50A35500                   |       | 14"    | 350 | 355,60 | 6,3  | 533  | 711  | a richiesta |
| 50A40600                   |       | 16"    | 400 | 406,40 | 6,3  | 610  | 813  | a richiesta |
| 50A45700                   |       | 18"    | 450 | 457,20 | 6,3  | 686  | 914  | a richiesta |
| 50A50800                   |       | 20"    | 500 | 508,00 | 6,3  | 762  | 1016 | a richiesta |
| 50A60900                   |       | 24"    | 600 | 609,60 | 6,3  | 914  | 1219 | a richiesta |
| 50A71100                   |       | 28"    | 700 | 711,20 | 7,1  |      |      | a richiesta |
| 50A81200                   |       | 32"    |     | 812,80 | 8,8  |      |      | a richiesta |
| Curve 45°: prezzo come 90° |       |        |     |        |      |      |      |             |

# Art. 51 CURVE DIMA 3D - 180° RICAVATE DA TUBO SALDATO

## WELDING ELBOWS 180° PRODUCED FROM WELDED PIPES

Curve dima 3D - 180° ricavate da tubo saldato



**M** Acciaio ST37

 Nere

**N** DIN 1626

DIN 2470



Termoretraibile



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE   | DN  | Ø mm   | S mm | r mm | b mm | €           |
|----------|-------|--------|-----|--------|------|------|------|-------------|
| 51C27L00 | 300   | 3/4"   | 20  | 26,90  | 2,0* | 29   | 43   | 4,893       |
| 51C33L00 | 200   | 1"     | 25  | 33,70  | 2,3* | 38   | 56   | 5,282       |
| 51C42L00 | 100   | 1.1/4" | 32  | 42,40  | 2,6  | 48   | 69   | 6,405       |
| 51C48L00 | 100   | 1.1/2" | 40  | 48,30  | 2,6  | 57   | 82   | 7,623       |
| 51C60L00 | 50    | 2"     | 50  | 60,30  | 2,9  | 76   | 106  | 11,561      |
| 51C76L00 | 5     | 2.1/2" | 65  | 76,10  | 2,9  | 95   | 133  | 17,325      |
| 51C89L00 | 5     | 3"     | 80  | 88,90  | 3,2  | 114  | 159  | 24,339      |
| 51C102L0 | 4     | 3.1/2" | 90  | 101,60 | 3,6  | 134  | 184  | 35,301      |
| 51C108L0 | 4     |        |     | 108,00 | 3,6  | 143  | 196  | 40,583      |
| 51C114L0 | 4     | 4"     | 100 | 114,30 | 3,6  | 152  | 210  | 46,305      |
| 51C133L0 | 3     |        |     | 133,00 | 4,0  | 181  | 247  | 66,318      |
| 51C139L0 | 3     | 5"     | 125 | 139,70 | 4,0  | 190  | 260  | 73,679      |
| 51C159L0 | 3     |        |     | 159,00 | 4,5  | 216  | 294  | 105,252     |
| 51C168L0 | 3     | 6"     | 150 | 168,30 | 4,5  | 229  | 313  | 118,944     |
| 51C194L0 |       |        |     | 193,70 | 5,0* | 270  | 367  | a richiesta |
| 51C219L0 |       | 8"     | 200 | 219,10 | 5,5* | 305  | 414  | a richiesta |
| 51C273L0 |       | 10"    | 250 | 273,00 | 6,3  | 381  | 518  | a richiesta |
| 51C324L0 |       | 12"    | 300 | 323,90 | 7,1  | 457  | 619  | a richiesta |


\* Spessori leggermente diversi dalla DIN 2605 e dalla ISO

Curve 45°: prezzo come 90°

## Art. 52 CURVE DIMA 3D - 90° RICAVATE DA TUBO SENZA SALDATURA

### WELDING ELBOWS 90° PRODUCED FROM SEAMLESS PIPES

Curve dima 3D - 90° ricavate da tubo senza saldatura



**M** Acciaio ST37 DIN 1629  
Acciaio ST35.8 DIN

Nere

**N** DIN 2605 e DIN 2609



Termoretraibile


Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE   | DN  | Ø mm   | S mm | r mm | b mm | €       |
|----------|-------|--------|-----|--------|------|------|------|---------|
| 52C21000 | 300   | 1/2"   | 15  | 21,30  | 2,0  | 28   | 38   | 2,699   |
| 52C27000 | 300   | 3/4"   | 20  | 26,90  | 2,3  | 29   | 43   | 2,705   |
| 52C33000 | 200   | 1"     | 25  | 33,70  | 2,6  | 38   | 56   | 2,882   |
| 52C42000 | 100   | 1.1/4" | 32  | 42,40  | 2,6  | 48   | 69   | 3,590   |
| 52C48000 | 100   | 1.1/2" | 40  | 48,30  | 2,6  | 57   | 82   | 4,152   |
| 52C60000 | 50    | 2"     | 50  | 60,30  | 2,9  | 76   | 106  | 5,700   |
| 52C76000 | 5     | 2.1/2" | 65  | 76,10  | 2,9  | 95   | 133  | 8,071   |
| 52C89000 | 5     | 3"     | 80  | 88,90  | 3,2  | 114  | 159  | 12,519  |
| 52C10200 | 4     | 3.1/2" | 90  | 101,60 | 3,6  | 134  | 184  | 19,260  |
| 52C10800 | 4     |        |     | 108,00 | 3,2  | 143  | 196  | 23,928  |
| 52C11400 | 4     | 4"     | 100 | 114,30 | 3,6  | 152  | 210  | 22,934  |
| 52C13300 | 3     |        |     | 133,00 | 4,0  | 181  | 247  | 34,240  |
| 52C13900 | 3     | 5"     | 125 | 139,70 | 4,0  | 190  | 260  | 42,251  |
| 52C15900 | 3     |        |     | 159,00 | 4,5  | 216  | 294  | 54,330  |
| 52C16800 | 3     | 6"     | 150 | 168,30 | 4,5  | 229  | 313  | 61,217  |
| 52C19400 |       |        |     | 193,70 | 5,6  | 270  | 367  | 159,871 |
| 52C21900 |       | 8"     | 200 | 219,10 | 6,3  | 305  | 414  | 161,566 |
| 52C27300 |       | 10"    | 250 | 273,00 | 6,3  | 381  | 518  | 288,352 |
| 52C32300 |       | 12"    | 300 | 323,90 | 7,1  | 457  | 619  | 440,000 |

## Art. 56 CURVE DIMA 5D - 90° RICAVATE DA TUBO SALDATO

### WELDING ELBOWS PRODUCED FROM WELDED PIPES

Curve dima 5D - 90° ricavate da tubo saldato.



**M** Tubi saldati ST37 DIN 1629 e ST 35.8 DIN

Nere

**N** DIN 2605 e DIN 2609




Termoretraibile

Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE   | DN  | Ø mm   | S mm | r mm | b mm | €      |
|----------|-------|--------|-----|--------|------|------|------|--------|
| 56C27000 | 200   | 3/4"   | 20  | 26,90  | 2,3  | 29   | 43   | 9,076  |
| 56C33000 | 100   | 1"     | 25  | 33,70  | 2,6  | 38   | 56   | 7,359  |
| 56C42000 | 50    | 1.1/4" | 32  | 42,40  | 2,6  | 48   | 69   | 7,694  |
| 56C48000 | 50    | 1.1/2" | 40  | 48,30  | 2,6  | 57   | 82   | 9,232  |
| 56C60000 | 5     | 2"     | 50  | 60,30  | 2,9  | 76   | 106  | 12,934 |
| 56C76000 | 5     | 2.1/2" | 65  | 76,10  | 2,9  | 95   | 133  | 17,952 |
| 56C89000 | 5     | 3"     | 80  | 88,90  | 3,2  | 114  | 159  | 47,276 |
| 56C11400 | 3     | 4"     | 100 | 114,30 | 3,6  | 152  | 210  | 58,455 |

## Art. 54 RIDUZIONI CONCENTRICHE CONCENTRIC REDUCTIONS

Ricavate da tubo senza saldatura



**M** Acciaio ST35.8.1 DIN 17175

 Nere

**N** DIN 2616 e DIN 2609 - EN10253-1




Scatole di cartone

| CODE            | D1 Ø x D2 Ø     | D1 mm x D2 mm   | S1 mm x S2 mm | L1 mm  | €       |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| <b>54C10000</b> | 1" x 3/4"       | 33,70 x 26,90   | 2,6 x 2,3     | 50,80  | 5,607   |
| <b>54C20000</b> | 1.1/4" x 3/4"   | 42,40 x 26,90   | 2,6 x 2,3     | 50,80  | 6,082   |
| <b>54C30000</b> | 1.1/4" x 1"     | 42,40 x 33,70   | 2,6 x 2,6     | 50,80  | 5,619   |
| <b>54C40000</b> | 1.1/2" x 3/4"   | 48,30 x 26,90   | 2,6 x 2,3     | 63,50  | 8,394   |
| <b>54C50000</b> | 1.1/2" x 1"     | 48,30 x 33,70   | 2,6 x 2,6     | 63,50  | 6,883   |
| <b>54C60000</b> | 1.1/2" x 1 1/4" | 48,30 x 42,40   | 2,6 x 2,6     | 63,50  | 8,555   |
| <b>54C70000</b> | 2" x 1"         | 60,30 x 33,70   | 2,9 x 2,6     | 76,20  | 8,607   |
| <b>54C80000</b> | 2" x 1.1/4"     | 60,30 x 42,40   | 2,9 x 2,6     | 76,20  | 8,066   |
| <b>54C90000</b> | 2" x 1.1/2"     | 60,30 x 48,30   | 2,9 x 2,6     | 76,20  | 8,372   |
| <b>54C1X000</b> | 2.1/2" x 1.1/4" | 76,10 x 42,40   | 2,9 x 2,6     | 88,90  | 10,081  |
| <b>54C11000</b> | 2.1/2" x 1.1/2" | 76,10 x 48,30   | 2,9 x 2,6     | 88,90  | 9,251   |
| <b>54C12000</b> | 2.1/2" x 2"     | 76,10 x 60,30   | 2,9 x 2,6     | 88,90  | 9,254   |
| <b>54C13000</b> | 3" x 1.1/2"     | 88,90 x 48,30   | 3,2 x 2,6     | 88,90  | 14,885  |
| <b>54C14000</b> | 3" x 2"         | 88,90 x 60,30   | 3,2 x 2,6     | 88,90  | 14,700  |
| <b>54C15000</b> | 3" x 2.1/2"     | 88,90 x 76,10   | 3,2 x 2,9     | 88,90  | 11,010  |
| <b>54C22000</b> | 4" x 2.1/2"     | 114,30 x 76,10  | 3,6 x 2,9     | 101,60 | 18,742  |
| <b>54C23000</b> | 4" x 3"         | 114,30 x 88,90  | 3,6 x 3,0     | 101,60 | 17,879  |
| <b>54C27000</b> | 5" x 2.1/2"     | 139,70 x 76,10  | 4,0 x 2,9     | 127,00 | 38,729  |
| <b>54C28000</b> | 5" x 3"         | 139,70 x 88,90  | 4,0 x 3,2     | 127,00 | 33,077  |
| <b>54C3X000</b> | 5" x 4"         | 139,70 x 114,30 | 4,0 x 3,6     | 127,00 | 29,595  |
| <b>54C35000</b> | 6" x 3"         | 168,30 x 88,90  | 4,5 x 3,2     | 139,70 | 59,526  |
| <b>54C36000</b> | 6" x 4"         | 168,30 x 114,30 | 4,5 x 3,6     | 139,70 | 42,157  |
| <b>54C37000</b> | 6" x 5"         | 168,30 x 139,70 | 4,5 x 4,0     | 139,70 | 40,272  |
| <b>54C38000</b> | 8" x 4"         | 219,10 x 114,30 | 6,3 x 3,6     | 152,40 | 94,918  |
| <b>54C39000</b> | 8" x 5"         | 219,10 x 139,70 | 6,3 x 4,0     | 152,40 | 62,518  |
| <b>54C41000</b> | 8" x 6"         | 219,10 x 168,30 | 6,3 x 4,5     | 152,40 | 67,800  |
| <b>54C42000</b> | 10" x 6"        | 273,00 x 168,3  | 6,3 x 4,5     | 178,00 | 115,078 |
| <b>54C43000</b> | 10" x 8"        | 273,00 x 219,10 | 6,3 x 4,5     | 178,00 | 111,548 |
| <b>54C44000</b> | 12" x 8"        | 323,90 x 219,10 | 7,1 x 6,3     | 203,00 | 226,616 |
| <b>54C45000</b> | 12" x 10"       | 323,90 x 273,00 | 7,1 x 6,3     | 203,00 | 206,731 |

## Art. 55 RACCORDI A T NORMALI E RIDOTTI

### EQUAL AND REDUCING TEES

Ricavati da tubo senza saldatura



**M** Acciaio ST35.8 DIN 17175

Nere




Scatole di cartone

**N** DIN 2615 e DIN 2609

| CODE     | D1 Ø x D2 Ø     | S1 mm x S2 mm | a mm   | b mm   | €       |
|----------|-----------------|---------------|--------|--------|---------|
| 55C10000 | 3/4" x 1/2"     | 2,3 x 2,0     | 28,50  | 28,50  | 10,647  |
| 55C20000 | 3/4" x 3/4"     | 2,3 x 2,3     | 29,00  | 29,00  | 9,803   |
| 55C38200 | 1" x 1/2"       | 2,6 x 2,0     | 38,10  | 38,10  | 12,600  |
| 55C40000 | 1" x 1"         | 2,6 x 2,6     | 38,00  | 38,00  | 11,405  |
| 55C50000 | 1.1/4" x 3/4"   | 2,6 x 2,3     | 47,60  | 47,60  | 13,162  |
| 55C70000 | 1.1/4" x 1.1/4" | 2,6 x 2,6     | 48,00  | 48,00  | 11,929  |
| 55C90000 | 1.1/2" x 1"     | 2,6 x 2,6     | 57,10  | 57,10  | 16,750  |
| 55C11000 | 1.1/2" x 1.1/2" | 2,6 x 2,6     | 57,00  | 57,00  | 14,705  |
| 55C12000 | 2" x 1"         | 2,9 x 2,6     | 63,50  | 50,80  | 21,892  |
| 55C14000 | 2" x 1.1/2"     | 2,9 x 2,6     | 63,50  | 60,30  | 21,892  |
| 55C15000 | 2" x 2"         | 2,9 x 2,9     | 64,00  | 64,00  | 19,187  |
| 55C16000 | 2.1/2" x 1.1/4" | 2,9 x 2,6     | 76,20  | 63,50  | 38,811  |
| 55C17000 | 2.1/2" x 1.1/2" | 2,9 x 2,6     | 76,20  | 66,70  | 38,811  |
| 55C18000 | 2.1/2" x 2"     | 2,9 x 2,9     | 76,20  | 69,50  | 38,811  |
| 55C19000 | 2.1/2" x 2.1/2" | 2,9 x 2,9     | 76,00  | 76,00  | 34,090  |
| 55C2X000 | 3" x 1.1/2"     | 3,2 x 2,6     | 85,70  | 79,00  | 49,263  |
| 55C21000 | 3" x 2"         | 3,2 x 2,9     | 85,70  | 76,20  | 49,263  |
| 55C22000 | 3" x 2.1/2"     | 3,2 x 2,9     | 85,70  | 82,60  | 49,263  |
| 55C23000 | 3" x 3"         | 3,2 x 3,2     | 86,00  | 86,00  | 43,244  |
| 55C24000 | 4" x 2"         | 3,6 x 2,9     | 104,80 | 88,90  | 76,745  |
| 55C25000 | 4" x 2.1/2"     | 3,6 x 2,9     | 104,80 | 95,20  | 76,745  |
| 55C26000 | 4" x 3"         | 3,6 x 3,2     | 104,80 | 98,40  | 76,745  |
| 55C27000 | 4" x 4"         | 3,6 x 3,6     | 105,00 | 105,00 | 67,436  |
| 55C28000 | 5" x 2.1/2"     | 4,0 x 2,9     | 123,80 | 107,90 | 122,289 |
| 55C29000 | 5" x 3"         | 4,0 x 3,2     | 123,80 | 111,10 | 122,289 |
| 55C3X000 | 5" x 4"         | 4,0 x 3,6     | 123,80 | 117,50 | 122,289 |
| 55C31000 | 5" x 5"         | 4,0 x 4,0     | 124,00 | 124,00 | 107,494 |
| 55C32000 | 6" x 3"         | 4,5 x 3,2     | 142,80 | 123,80 | 160,581 |
| 55C33000 | 6" x 4"         | 4,5 x 3,6     | 142,80 | 130,10 | 160,581 |
| 55C34000 | 6" x 5"         | 4,5 x 4,0     | 142,80 | 136,00 | 160,581 |
| 55C35000 | 6" x 6"         | 4,5 x 4,5     | 143,00 | 143,00 | 141,240 |
| 55C36000 | 8" x 4"         | 6,3 x 3,6     | 177,80 | 155,50 | 271,817 |
| 55C37000 | 8" x 5"         | 6,3 x 4,0     | 177,80 | 161,80 | 271,817 |
| 55C38000 | 8" x 6"         | 6,3 x 4,5     | 177,80 | 168,20 | 271,817 |
| 55C39000 | 8" x 8"         | 6,3 x 6,3     | 178,00 | 178,00 | 238,568 |
| 55C41000 | 10" x 6"        | 6,3 x 4,5     | 215,90 | 193,70 | 487,753 |
| 55C42000 | 10" x 8"        | 6,3 x 6,3     | 215,90 | 203,20 | 487,753 |
| 55C43000 | 10" x 10"       | 6,3 x 6,3     | 216,00 | 216,00 | 428,830 |
| 55C45000 | 12" x 8"        | 7,1 x 6,3     | 254,00 | 228,60 | 835,991 |
| 55C46000 | 12" x 10"       | 7,1 x 6,3     | 254,00 | 254,00 | 835,991 |
| 55C47000 | 12" x 12"       | 7,1 x 7,1     | 254,00 | 254,00 | 733,314 |

# Art. 59 FONDELLI BOMBATI CONVEX CAPS



**M** Acciaio S235



Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | TYPE   | Ø mm.  | S mm | H mm | €       |
|-----------------|-------|--------|--------|------|------|---------|
| <b>59C33000</b> | 20    | 1"     | 33,70  | 2,3  | 15   | 1,133   |
| <b>59C42000</b> | 20    | 1.1/4" | 42,40  | 2,6  | 18   | 1,223   |
| <b>59C48000</b> | 20    | 1.1/2" | 48,30  | 2,6  | 18   | 1,389   |
| <b>59C60000</b> | 10    | 2"     | 60,30  | 2,9  | 22   | 2,106   |
| <b>59C76000</b> | 10    | 2.1/2" | 76,10  | 2,9  | 25   | 2,539   |
| <b>59C89000</b> | 10    | 3"     | 88,90  | 3,2  | 27   | 3,106   |
| <b>59C10200</b> |       | 3.1/2" | 101,60 | 3,2  | 30   | 5,054   |
| <b>59C10800</b> |       |        | 108,00 | 3,2  | 34   | 5,083   |
| <b>59C11400</b> |       | 4"     | 114,30 | 3,2  | 34   | 4,926   |
| <b>59C13300</b> |       |        | 133,00 | 3,6  | 36   | 9,542   |
| <b>59C14000</b> |       | 5"     | 139,70 | 4,0  | 39   | 10,406  |
| <b>59C15900</b> |       |        | 159,00 | 4,0  | 41   | 14,014  |
| <b>59C16800</b> |       | 6"     | 168,30 | 4,0  | 43   | 14,047  |
| <b>59C19400</b> |       |        | 193,70 | 4,0  | 50   | 22,093  |
| <b>59C21900</b> |       | 8"     | 219,10 | 4,0  | 55   | 25,505  |
| <b>59C27300</b> |       | 10"    | 273,00 | 4,0  | 57   | 38,399  |
| <b>59C32400</b> |       | 12"    | 323,90 | 4,0  | 60   | 42,692  |
| <b>59C35500</b> |       | 14"    | 355,60 | 5,0  | 73   | 180,801 |
| <b>59C40600</b> |       | 16"    | 406,40 | 5,0  | 84   | 210,156 |
| <b>59C45700</b> |       | 18"    | 457,20 | 6,0  | 123  | 394,707 |
| <b>59C50800</b> |       | 20"    | 508,00 | 6,0  | 105  | 386,850 |
| <b>59C60900</b> |       | 24"    | 609,60 | 6,0  | 150  | 575,249 |




# FLANGE *FLANGES*



**omec**

# Art. F2253 FLANGE FILETTATE (UNI 2253)

**PN 6** THREADED FLANGES



**M** Ferro ST37




Zincate

**N** UNI 2253-67, EN 1092-1

| CODE            | DN  | d1     | D mm | h mm | a mm | f mm | b mm | Peso Kg. | Fori Viti M | €      |
|-----------------|-----|--------|------|------|------|------|------|----------|-------------|--------|
| <b>F2253120</b> | 15  | 1/2"   | 80   | 20   | 55   | 11   | 12   | 0,45     | 4 10        | 6,281  |
| <b>F2253340</b> | 20  | 3/4"   | 90   | 24   | 65   | 11   | 14   | 0,68     | 4 10        | 8,427  |
| <b>F2253100</b> | 25  | 1"     | 100  | 24   | 75   | 11   | 14   | 0,82     | 4 10        | 9,666  |
| <b>F2253114</b> | 32  | 1.1/4" | 120  | 26   | 90   | 14   | 14   | 1,17     | 4 12        | 12,317 |
| <b>F2253112</b> | 40  | 1.1/2" | 130  | 26   | 100  | 14   | 14   | 1,4      | 4 12        | 14,213 |
| <b>F2253200</b> | 50  | 2"     | 140  | 28   | 110  | 14   | 14   | 1,59     | 4 12        | 15,462 |
| <b>F2253212</b> | 65  | 2.1/2" | 150  | 32   | 130  | 14   | 14   | 2,17     | 4 12        | 19,586 |
| <b>F2253300</b> | 80  | 3"     | 190  | 34   | 150  | 18   | 16   | 3,2      | 4 16        | 28,882 |
| <b>F2253400</b> | 100 | 4"     | 210  | 38   | 170  | 18   | 16   | 3,59     | 4 16        | 32,408 |

# Art. F2254 FLANGE FILETTATE (UNI 2254)

**PN 16** THREADED FLANGES



**M** Ferro ST37




Zincate

**N** UNI 2254-67, EN 1092-1

| CODE            | DN  | d1     | D mm | h mm | a mm | f mm | b mm | Peso Kg. | Fori Viti M | €      |
|-----------------|-----|--------|------|------|------|------|------|----------|-------------|--------|
| <b>F2254120</b> | 15  | 1/2"   | 95   | 22   | 65   | 14   | 16   | 0,70     | 4 12        | 7,391  |
| <b>F2254340</b> | 20  | 3/4"   | 105  | 26   | 75   | 14   | 18   | 1,05     | 4 12        | 10,384 |
| <b>F2254100</b> | 25  | 1"     | 115  | 28   | 85   | 14   | 18   | 1,21     | 4 12        | 12,120 |
| <b>F2254114</b> | 32  | 1.1/4" | 140  | 30   | 100  | 18   | 18   | 1,76     | 4 16        | 17,068 |
| <b>F2254112</b> | 40  | 1.1/2" | 150  | 32   | 110  | 18   | 18   | 2,04     | 4 16        | 17,707 |
| <b>F2254200</b> | 50  | 2"     | 165  | 28   | 125  | 18   | 18   | 2,85     | 4 16        | 18,394 |
| <b>F2254212</b> | 65  | 2.1/2" | 185  | 32   | 145  | 18   | 18   | 3,53     | 8 16        | 26,128 |
| <b>F2254300</b> | 80  | 3"     | 200  | 34   | 160  | 18   | 20   | 4,24     | 8 16        | 30,457 |
| <b>F2254400</b> | 100 | 4"     | 220  | 40   | 180  | 18   | 20   | 4,90     | 8 18        | 34,414 |
| <b>F2254500</b> | 125 | 5"     | 250  | 44   | 210  | 18   | 22   | 6,60     | 8 18        | 55,149 |
| <b>F2254600</b> | 150 | 6"     | 285  | 44   | 240  | 22   | 22   | 8,50     | 8 22        | 71,015 |

## Art. F2276 FLANGE PIANE DA SALDARE(UNI 2276)

**PN 6** FLAT FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate

**N** UNI 2276-67, EN 1092-1




Sfuse

| CODE     | DN  | d1     | D mm | h mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €      |
|----------|-----|--------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|
| F2276015 | 15  | 1/2"   | 80   | 12   | 55   | 11   | 0,34     | 4    | 10     | 3,448  |
| F2276020 | 20  | 3/4"   | 90   | 14   | 65   | 11   | 0,51     | 4    | 10     | 4,241  |
| F2276025 | 25  | 1"     | 100  | 14   | 75   | 11   | 0,62     | 4    | 10     | 5,097  |
| F2276032 | 32  | 1.1/4" | 120  | 16   | 90   | 14   | 1,09     | 4    | 12     | 8,216  |
| F2276040 | 40  | 1.1/2" | 130  | 16   | 100  | 14   | 1,26     | 4    | 12     | 9,221  |
| F2276050 | 50  | 2"     | 140  | 16   | 110  | 14   | 1,38     | 4    | 12     | 10,125 |
| F2276065 | 65  | 2.1/2" | 160  | 16   | 130  | 14   | 1,68     | 4    | 12     | 12,721 |
| F2276080 | 80  | 3"     | 190  | 18   | 150  | 18   | 2,63     | 4    | 16     | 20,166 |
| F2276100 | 100 | 4"     | 210  | 18   | 170  | 18   | 2,92     | 4    | 16     | 22,283 |
| F2276125 | 125 | 5"     | 240  | 20   | 200  | 18   | 3,90     | 8    | 16     | 28,203 |
| F2276150 | 150 | 6"     | 265  | 20   | 225  | 18   | 4,78     | 8    | 16     | 31,144 |
| F2276200 | 200 | 8"     | 320  | 22   | 280  | 18   | 6,91     | 8    | 16     | 45,026 |

## Art. F2277 FLANGE PIANE DA SALDARE (UNI 2277)

**PN 10** FLAT FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate

**N** UNI 2277-67, EN 1092-1




Sfuse

Dal DN 15 al 150 le caratteristiche ed i relativi prezzi sono uguali all'articolo F2278-67 PN 16

| CODE     | DN  | d1  | D mm | h mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| F2277080 | 80  | 3"  | 200  | 20   | 160  | 18   | 3,60     | 8    | 18     | 21,938      |
| F2277200 | 200 | 8"  | 340  | 24   | 295  | 22   | 10,10    | 8    | 20     | 51,880      |
| F2277250 | 250 | 10" | 395  | 26   | 350  | 22   | 12,90    | 12   | 20     | a richiesta |
| F2277300 | 300 | 12" | 445  | 26   | 400  | 22   | 14,80    | 12   | 20     | a richiesta |
| F2277350 | 350 | 14" | 505  | 28   | 460  | 22   | 22,00    | 16   | 20     | a richiesta |
| F2277400 | 400 | 16" | 565  | 32   | 515  | 25   | 28,00    | 16   | 22     | a richiesta |
| F2277450 | 450 | 18" | 615  | 36   | 565  | 25   | 33,30    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2277500 | 500 | 20" | 670  | 38   | 620  | 25   | 40,30    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2277600 | 600 | 24" | 780  | 42   | 725  | 30   | 53,00    | 20   | 22     | a richiesta |

## Art. F2278 FLANGE PIANE DA SALDARE(UNI 2278)

**PN 16** SLIP-ON FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate


**N** UNI 2278-67, EN 1092-1

Sfusa

| CODE     | DN  | d1     | D mm | h mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|----------|-----|--------|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| F2278015 | 15  | 1/2"   | 95   | 14   | 65   | 14   | 0,67     | 4    | 12     | 5,883       |
| F2278020 | 20  | 3/4"   | 105  | 16   | 75   | 14   | 0,83     | 4    | 12     | 6,242       |
| F2278025 | 25  | 1"     | 115  | 16   | 85   | 14   | 1,03     | 4    | 12     | 6,752       |
| F2278032 | 32  | 1.1/4" | 140  | 18   | 100  | 18   | 1,66     | 4    | 16     | 11,065      |
| F2278040 | 40  | 1.1/2" | 150  | 18   | 110  | 18   | 1,89     | 4    | 16     | 12,663      |
| F2278050 | 50  | 2"     | 165  | 19   | 125  | 18   | 2,46     | 4    | 16     | 15,491      |
| F2278065 | 65  | 2.1/2" | 185  | 20   | 145  | 18   | 3,00     | 4    | 16     | 19,217      |
| F2278080 | 80  | 3"     | 200  | 20   | 160  | 18   | 3,61     | 8    | 16     | 20,492      |
| F2278100 | 100 | 4"     | 220  | 22   | 185  | 18   | 4,40     | 8    | 16     | 24,979      |
| F2278125 | 125 | 5"     | 250  | 22   | 210  | 18   | 5,92     | 8    | 16     | 30,583      |
| F2278150 | 150 | 6"     | 285  | 24   | 240  | 22   | 7,17     | 8    | 20     | 40,364      |
| F2278200 | 200 | 8"     | 340  | 26   | 295  | 22   | 9,77     | 12   | 20     | 56,281      |
| F2278250 | 250 | 10"    | 405  | 29   | 355  | 25   | 16,00    | 12   | 22     | a richiesta |
| F2278300 | 300 | 12"    | 460  | 32   | 410  | 25   | 19,30    | 12   | 22     | a richiesta |
| F2278350 | 350 | 14"    | 520  | 35   | 470  | 25   | 29,40    | 16   | 22     | a richiesta |
| F2278400 | 400 | 16"    | 580  | 38   | 525  | 30   | 36,50    | 16   | 27     | a richiesta |
| F2278450 | 450 | 18"    | 640  | 42   | 585  | 30   | 46,13    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2278500 | 500 | 20"    | 715  | 46   | 650  | 33   | 64,00    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2278600 | 600 | 24"    | 840  | 52   | 770  | 36   | 80,64    | 20   | 22     | a richiesta |

## Art. F2280 FLANGE A COLLARINO A SALDARE DI TESTA(UNI 2280)

**PN 6** FLANGES WITH COLLAR



**M** Ferro ST37

Zincate


**N** UNI 2280-67, EN 1092-1

Sfusa

| CODE    | DN  | d1     | D mm | h mm | a mm | f mm | b mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €      |
|---------|-----|--------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|
| F228025 | 25  | 1"     | 100  | 35   | 75   | 11   | 14   | 0,75     | 4    | 10     | 9,643  |
| F228032 | 32  | 1.1/4" | 120  | 35   | 90   | 14   | 14   | 1,10     | 4    | 12     | 12,506 |
| F228040 | 40  | 1.1/2" | 130  | 38   | 100  | 14   | 14   | 1,27     | 4    | 12     | 13,777 |
| F228050 | 50  | 2"     | 110  | 38   | 110  | 14   | 14   | 1,43     | 4    | 12     | 15,017 |
| F228065 | 65  | 2.1/2" | 160  | 38   | 130  | 14   | 14   | 1,80     | 4    | 12     | 17,993 |
| F228080 | 80  | 3"     | 190  | 42   | 150  | 18   | 16   | 2,90     | 4    | 14     | 28,745 |
| F228010 | 100 | 4"     | 210  | 45   | 170  | 18   | 16   | 3,42     | 4    | 14     | 34,034 |
| F228012 | 125 | 5"     | 240  | 48   | 200  | 18   | 18   | 4,70     | 8    | 16     | 46,419 |
| F228015 | 150 | 6"     | 265  | 48   | 225  | 18   | 18   | 5,60     | 8    | 16     | 54,839 |
| F228020 | 200 | 8"     | 320  | 55   | 280  | 18   | 20   | 8,70     | 8    | 16     | 89,920 |

## Art. F2281 FLANGE A COLLARINO A SALDARE DI TESTA (UNI 2281)

**PN 10** FLANGES WITH COLLAR



**M** Ferro ST37



Zincate


**N** UNI 2281-67, EN 1092-1

Dal DN 15 al 150 le caratteristiche ed i relativi prezzi sono uguali all'articolo F2282-67 PN 16

| CODE     | DN  | d1  | D mm | h mm | a mm | f mm | b mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| F2281080 | 80  | 3"  | 200  | 50   | 160  | 18   | 20   | 4,30     | 4    | 16     | 29,128      |
| F2281200 | 200 | 8"  | 340  | 68   | 295  | 22   | 24   | 11,40    | 8    | 20     | 88,908      |
| F2281250 | 250 | 10" | 395  | 68   | 350  | 22   | 26   | 15,20    | 12   | 20     | a richiesta |
| F2281300 | 300 | 12" | 445  | 68   | 400  | 22   | 26   | 18,20    | 12   | 20     | a richiesta |
| F2281350 | 350 | 14" | 505  | 68   | 460  | 22   | 26   | 24,50    | 16   | 20     | a richiesta |
| F2281400 | 400 | 16" | 565  | 72   | 515  | 25   | 26   | 29,50    | 16   | 22     | a richiesta |
| F2281450 | 450 | 18" | 615  | 72   | 565  | 25   | 26   | 34,00    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2281500 | 500 | 20" | 670  | 75   | 620  | 25   | 28   | 39,50    | 20   | 22     | a richiesta |
| F2281600 | 600 | 24" | 780  | 80   | 725  | 30   | 28   | 56,00    | 20   | 27     | a richiesta |

## Art. F2282 FLANGE A COLLARINO A SALDARE DI TESTA (UNI 2282)

**PN 16** FLANGES WITH COLLAR



**M** Ferro ST37




Zincate

**N** UNI 2282-67, EN 1092-1

| CODE     | DN  | d1 mm  | D mm | h mm | a mm | f mm | b mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|----------|-----|--------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| F2282015 | 15  | 1/2"   | 95   | 38   | 65   | 14   | 14   | 0,73     | 4    | 12     | 8,595       |
| F2282020 | 20  | 3/4"   | 105  | 40   | 75   | 14   | 16   | 1,03     | 4    | 12     | 12,187      |
| F2282025 | 25  | 1"     | 115  | 40   | 85   | 14   | 16   | 1,23     | 4    | 12     | 13,227      |
| F2282032 | 32  | 1.1/4" | 140  | 42   | 100  | 18   | 16   | 1,80     | 4    | 16     | 16,980      |
| F2282040 | 40  | 1.1/2" | 150  | 45   | 110  | 18   | 16   | 2,08     | 4    | 16     | 18,697      |
| F2282050 | 50  | 2"     | 165  | 45   | 125  | 18   | 18   | 2,78     | 4    | 16     | 19,529      |
| F2282065 | 65  | 2.1/2" | 185  | 45   | 145  | 18   | 18   | 3,40     | 4    | 16     | 23,620      |
| F2282080 | 80  | 3"     | 200  | 50   | 160  | 18   | 20   | 4,2      | 8    | 16     | 29,105      |
| F2282100 | 100 | 4"     | 220  | 52   | 180  | 18   | 20   | 4,75     | 8    | 16     | 34,259      |
| F2282125 | 125 | 5"     | 250  | 55   | 210  | 18   | 22   | 6,45     | 8    | 16     | 45,364      |
| F2282150 | 150 | 6"     | 285  | 55   | 240  | 22   | 22   | 8,00     | 8    | 20     | 56,799      |
| F2282200 | 200 | 8"     | 340  | 62   | 295  | 22   | 24   | 11,10    | 12   | 20     | 86,351      |
| F2282250 | 250 | 10"    | 405  | 70   | 355  | 25   | 26   | 16,30    | 12   | 22     | a richiesta |
| F2282300 | 300 | 12"    | 460  | 78   | 410  | 25   | 28   | 21,80    | 12   | 22     | a richiesta |
| F2282350 | 350 | 14"    | 520  | 82   | 470  | 25   | 30   | 29,20    | 16   | 22     | a richiesta |
| F2282400 | 400 | 16"    | 580  | 85   | 525  | 30   | 32   | 37,00    | 16   | 27     | a richiesta |
| F2282450 | 450 | 18"    | 640  | 83   | 585  | 30   | 32   | 45,40    | 20   | 27     | a richiesta |
| F2282500 | 500 | 20"    | 715  | 84   | 650  | 33   | 34   | 61,10    | 20   | 30     | a richiesta |
| F2282600 | 600 | 24"    | 840  | 88   | 770  | 36   | 36   | 84,60    | 20   | 33     | a richiesta |

## Art. F6091 FLANGE CIECHE (UNI 6091)

**PN6** BLIND FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate


**N** UNI 6091-67, EN 1092-1

Sfusa

| CODE            | DN  | D mm | b mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €      |
|-----------------|-----|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|
| <b>F6091025</b> | 25  | 100  | 14   | 75   | 11   | 0,82     | 4    | 10     | 5,731  |
| <b>F6091032</b> | 32  | 120  | 14   | 90   | 14   | 1,17     | 4    | 12     | 8,256  |
| <b>F6091040</b> | 40  | 130  | 14   | 100  | 14   | 1,39     | 4    | 12     | 9,725  |
| <b>F6091050</b> | 50  | 140  | 14   | 110  | 14   | 1,62     | 4    | 12     | 10,572 |
| <b>F6091065</b> | 65  | 160  | 14   | 130  | 14   | 2,14     | 4    | 12     | 13,955 |
| <b>F6091080</b> | 80  | 190  | 16   | 150  | 18   | 3,43     | 4    | 16     | 22,362 |
| <b>F6091100</b> | 100 | 210  | 16   | 170  | 18   | 4,22     | 4    | 16     | 27,521 |
| <b>F6091125</b> | 125 | 240  | 18   | 200  | 18   | 6,11     | 8    | 16     | 38,085 |
| <b>F6091150</b> | 150 | 265  | 18   | 225  | 18   | 7,51     | 8    | 16     | 46,897 |
| <b>F6091200</b> | 200 | 320  | 20   | 280  | 18   | 12,30    | 8    | 16     | 76,806 |

## Art. F6092 FLANGE CIECHE (UNI 6092)

**PN 10** BLIND FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate

**N** UNI 6092-67, EN 1092-1


Sfusa

Dal DN 15 al 150 le caratteristiche ed i relativi prezzi sono uguali all'articolo F6093 PN 16

| CODE            | DN  | D mm | b mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|-----------------|-----|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| <b>F6092080</b> | 80  | 200  | 20   | 160  | 18   | 4,70     | 8    | 16     | 34,954      |
| <b>F6092200</b> | 200 | 340  | 24   | 295  | 22   | 16,50    | 8    | 20     | 97,057      |
| <b>F6092250</b> | 250 | 395  | 26   | 350  | 22   | 24,10    | 12   | 20     | a richiesta |
| <b>F6092300</b> | 300 | 445  | 26   | 400  | 22   | 30,80    | 12   | 20     | a richiesta |
| <b>F6092350</b> | 350 | 505  | 26   | 460  | 22   | 39,60    | 16   | 20     | a richiesta |
| <b>F6092400</b> | 400 | 565  | 26   | 515  | 25   | 49,60    | 16   | 22     | a richiesta |
| <b>F6092450</b> | 450 | 615  | 26   | 565  | 25   | 58,60    | 20   | 22     | a richiesta |
| <b>F6092500</b> | 500 | 670  | 28   | 620  | 25   | 75,30    | 20   | 22     | a richiesta |
| <b>F6092600</b> | 600 | 780  | 30   | 725  | 30   | 123,76   | 24   | 27     | a richiesta |
| <b>F6092700</b> | 700 | 895  | 30   | 840  | 33   | 144,16   | 24   | 27     | a richiesta |
| <b>F6092800</b> | 800 | 1015 | 33   | 950  | 33   | 260,00   | 24   | 27     | a richiesta |

## Art. F6093 FLANGE CIECHE (UNI 6093)

**PN 16** BLIND FLANGES



**M** Ferro ST37

Zincate

**N** UNI 6093-67, EN 1092-1

Sfuse

| CODE            | DN  | D mm | b mm | a mm | f mm | Peso Kg. | Fori | Viti M | €           |
|-----------------|-----|------|------|------|------|----------|------|--------|-------------|
| <b>F6093015</b> | 15  | 95   | 16   | 65   | 14   | 0,71     | 4    | 12     | 7,067       |
| <b>F6093020</b> | 20  | 105  | 18   | 75   | 14   | 1,01     | 4    | 12     | 8,144       |
| <b>F6093025</b> | 25  | 115  | 18   | 85   | 14   | 1,22     | 4    | 12     | 9,351       |
| <b>F6093032</b> | 32  | 140  | 18   | 100  | 18   | 1,80     | 4    | 16     | 13,027      |
| <b>F6093040</b> | 40  | 150  | 18   | 110  | 18   | 2,09     | 4    | 16     | 15,089      |
| <b>F6093050</b> | 50  | 165  | 18   | 125  | 18   | 2,87     | 4    | 16     | 17,912      |
| <b>F6093065</b> | 65  | 186  | 18   | 145  | 18   | 3,65     | 4    | 16     | 21,874      |
| <b>F6093080</b> | 80  | 200  | 20   | 160  | 18   | 4,61     | 8    | 16     | 28,675      |
| <b>F6093100</b> | 100 | 220  | 20   | 180  | 18   | 5,65     | 8    | 16     | 35,145      |
| <b>F6093125</b> | 125 | 250  | 22   | 210  | 18   | 8,12     | 8    | 16     | 48,357      |
| <b>F6093150</b> | 150 | 285  | 22   | 240  | 22   | 10,50    | 8    | 20     | 62,492      |
| <b>F6093200</b> | 200 | 340  | 24   | 295  | 22   | 16,50    | 12   | 20     | 96,474      |
| <b>F6093250</b> | 250 | 405  | 26   | 355  | 25   | 25,10    | 12   | 22     | a richiesta |
| <b>F6093300</b> | 300 | 460  | 28   | 410  | 25   | 35,20    | 12   | 22     | a richiesta |
| <b>F6093350</b> | 350 | 520  | 30   | 470  | 25   | 48,20    | 16   | 22     | a richiesta |
| <b>F6093400</b> | 400 | 580  | 32   | 525  | 30   | 63,50    | 16   | 27     | a richiesta |
| <b>F6093450</b> | 450 | 640  | 40   | 585  | 30   | 96,50    | 20   | 27     | a richiesta |
| <b>F6093500</b> | 500 | 715  | 44   | 650  | 33   | 133,00   | 20   | 30     | a richiesta |
| <b>F6093600</b> | 600 | 840  | 54   | 770  | 36   | 226,50   | 24   | 27     | a richiesta |

## Art. FB BULLONI E DADI PER FLANGE SCREWS AND NUTS FOR FLANGE



**M** Ferro ST37

Zincati

Scatole di cartone

| CODE            | CONF. | VITE M mm | DADO M mm | TYPE           | €     |
|-----------------|-------|-----------|-----------|----------------|-------|
| <b>FB001045</b> | 100   | 10 X 45   | 10 X 10   | Bullone e dado | 0,435 |
| <b>FB001250</b> | 100   | 12 X 50   | 12 X 10   | Bullone e dado | 0,650 |
| <b>FB001255</b> | 100   | 12 X 55   | 12 X 10   | Bullone e dado | 0,685 |
| <b>FB001660</b> | 100   | 16 X 60   | 16 X 13   | Bullone e dado | 1,340 |
| <b>FB001665</b> | 100   | 16 X 65   | 16 X 13   | Bullone e dado | 1,437 |
| <b>FB001670</b> | 100   | 16 X 70   | 16 X 13   | Bullone e dado | 1,507 |
| <b>FB002080</b> | 50    | 20 X 80   | 20 X 16   | Bullone e dado | 2,777 |
| <b>FB002280</b> | 25    | 22 X 80   | 22 X 18   | Bullone e dado | 4,358 |
| <b>FB002290</b> | 25    | 22 X 90   | 22 X 18   | Bullone e dado | 4,712 |
| <b>FB002210</b> | 25    | 22 X 100  | 22 X 18   | Bullone e dado | 5,260 |



# GUARNIZIONI *GASKETS*



**omec**

## Art. 13AR GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI ALLUMINIO

### FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

| CODE            | CONF. | TYPE    | SPESS mm | MATERIALE  | €     |
|-----------------|-------|---------|----------|------------|-------|
| <b>13C42050</b> | 100   | 1" Ø 42 | 0,5      | cartoncino | 0,037 |
| <b>13C42100</b> | 100   | 1" Ø 42 | 1        |            | 0,111 |
| <b>13C42150</b> | 100   | 1" Ø 42 | 1,5      |            | 0,115 |
| <b>13C42200</b> | 100   | 1" Ø 42 | 2        |            | 0,123 |

## Art. 13RB GUARNIZIONI FASIT BIANCHE PER RADIATORI ALLUMINIO

### WHITE FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

| CODE            | CONF. | TYPE    | SPESS mm | €     |
|-----------------|-------|---------|----------|-------|
| <b>13C4210B</b> | 100   | 1" Ø 41 | 1        | 0,126 |
| <b>13C4215B</b> | 100   | 1" Ø 42 | 1,5      | 0,140 |

## Art. 13GA GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO

### FASIT GASKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

| CODE            | CONF. | TYPE       | SPESS mm | €     |
|-----------------|-------|------------|----------|-------|
| <b>13C47050</b> | 100   | 1" Ø 47    | 0,5      | 0,037 |
| <b>13C56050</b> | 100   | 1.1/4" Ø56 | 0,5      | 0,041 |
| <b>13C47100</b> | 100   | 1" Ø 47    | 1        | 0,140 |
| <b>13C47150</b> | 100   | 1" Ø 47    | 1,5      | 0,152 |
| <b>13C47200</b> | 100   | 1" Ø 47    | 2        | 0,168 |
| <b>13C56150</b> | 100   | 1.1/4" Ø56 | 1,5      | 0,171 |
| <b>13C56200</b> | 100   | 1.1/4" Ø56 | 2        | 0,181 |

## Art. 13SIL GUARNIZIONI SILICONE PER RADIATORI

### SILICONE GASKETS FOR RADIATORS



Bianco



Buste PLT 100 pz



Silicone 75

| CODE            | CONF. | TYPE       | SPESS mm | MATERIALE       | €     |
|-----------------|-------|------------|----------|-----------------|-------|
| <b>13C42000</b> | 100   | 1" Ø 42    | 2,2      | Silicone bianco | 0,165 |
| <b>13C11420</b> | 100   | 1.1/4" Ø56 | 2,8      | Silicone bianco | 0,596 |

## Art. 13BF GUARNIZIONI FASIT PER BOCCHETTONI IN GHISA FASIT GASKETS FOR IRON UNION



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13BC3800 | 100   | 3/8"   | Ø 28 x 19     | 2            | 0,047 |
| 13BC1200 | 100   | 1/2"   | Ø 33 x 24,5   | 2            | 0,059 |
| 13BC3400 | 100   | 3/4"   | Ø 37 x 27     | 2            | 0,087 |
| 13BC1000 | 100   | 1"     | Ø 44 x 33     | 2            | 0,126 |
| 13BC1140 | 100   | 1.1/4" | Ø 56 x 43     | 2            | 0,194 |
| 13BC1120 | 100   | 1.1/2" | Ø 62 x 46,5   | 2            | 0,271 |
| 13BC2000 | 100   | 2"     | Ø 79 x 60,5   | 2            | 0,340 |
| 13BC2120 | 100   | 2.1/2" | Ø 95 x 75     | 2            | 0,597 |
| 13BC3000 | 100   | 3"     | Ø 110 x 89    | 2            | 1,218 |
| 13BC4000 | 100   | 4"     | Ø 136 x 114   | 2            | 1,868 |

## Art. 13AUT GUARNIZIONI FASIT AUTO PER BOCCHETTONI IN GHISA FASIT AUTO GASKETS FOR IRON UNION

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13BA3800 | 100   | 3/8"   | Ø 28 x 19     | 2            | 0,152 |
| 13BA1200 | 100   | 1/2"   | Ø 33 x 24,5   | 2            | 0,168 |
| 13BA3400 | 100   | 3/4"   | Ø 37 x 27     | 2            | 0,180 |
| 13BA1000 | 100   | 1"     | Ø 44 x 33     | 2            | 0,197 |
| 13BA1140 | 100   | 1.1/4" | Ø 56 x 43     | 2            | 0,338 |
| 13BA1120 | 100   | 1.1/2" | Ø 62 x 46,5   | 2            | 0,734 |
| 13BA2000 | 100   | 2"     | Ø 79 x 60,5   | 2            | 1,782 |
| 13BA2120 | 100   | 2.1/2" | Ø 95 x 75     | 2            | 2,072 |
| 13BA3000 | 100   | 3"     | Ø 110 x 89    | 2            | 2,363 |
| 13BA4000 | 100   | 4"     | Ø 136 x 114   | 2            | 3,109 |



## Art. 13BG GUARNIZIONI IN GOMMA PER BOCCHETTONI IN GHISA RUBBER GASKETS FOR IRON UNION



Nera liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13BC3801 | 100   | 3/8"   | Ø 28 x 19     | 2            | 0,059 |
| 13BC1201 | 100   | 1/2"   | Ø 33 x 24,5   | 2            | 0,069 |
| 13BC3401 | 100   | 3/4"   | Ø 37 x 27     | 2            | 0,073 |
| 13BC1001 | 100   | 1"     | Ø 44 x 33     | 2            | 0,098 |
| 13BC1141 | 100   | 1.1/4" | Ø 56 x 43     | 2            | 0,129 |
| 13BC1121 | 100   | 1.1/2" | Ø 62 x 46,5   | 2            | 0,163 |
| 13BC2001 | 100   | 2"     | Ø 79 x 60,5   | 2            | 0,258 |
| 13BC2121 | 100   | 2.1/2" | Ø 95 x 75     | 2            | 0,294 |
| 13BC3001 | 100   | 3"     | Ø 110 x 89    | 2            | 0,386 |

## Art. 13BGT GUARNIZIONI IN GOMMA TELATA PER BOCCHETTONI IN GHISA RUBBER CANVAS GASKETS FOR IRON UNION



Nera liscia



Gomma nitrilica



Buste PLT 100 pz

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13BC3802 | 100   | 3/8"   | Ø 28 x 19     | 2            | 0,072 |
| 13BC1202 | 100   | 1/2"   | Ø 33 x 24,5   | 2            | 0,082 |
| 13BC3402 | 100   | 3/4"   | Ø 37 x 27     | 2            | 0,091 |
| 13BC1002 | 100   | 1"     | Ø 44 x 33     | 2            | 0,109 |
| 13BC1142 | 100   | 1.1/4" | Ø 56 x 43     | 2            | 0,151 |
| 13BC1122 | 100   | 1.1/2" | Ø 62 x 46,5   | 2            | 0,188 |
| 13BC2002 | 100   | 2"     | Ø 79 x 60,5   | 2            | 0,277 |
| 13BC2122 | 100   | 2.1/2" | Ø 95 x 75     | 2            | 0,396 |
| 13BC3002 | 100   | 3"     | Ø 110 x 89    | 2            | 0,552 |

## Art. 13RF GUARNIZIONI FASIT PER RACCORDI E FLESSIBILI FASIT GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizione adatta ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde

Fibre di cellulosa, minerali,  
legante elastomerico NBR

Max 150° - Vapore 100°



Buste PLT 100 pz



FDA USA



Pressione 40 bar

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13RC1400 | 100   | 1/4"   | Ø 11 x 6      | 2            | 0,034 |
| 13RC3800 | 100   | 3/8"   | Ø 14,5 x 8    | 2            | 0,027 |
| 13RC1200 | 100   | 1/2"   | Ø 18,5 x 11,5 | 2            | 0,030 |
| 13RC3400 | 100   | 3/4"   | Ø 24 x 16,5   | 2            | 0,037 |
| 13RC1000 | 100   | 1"     | Ø 30 x 22     | 2            | 0,057 |
| 13RC1140 | 100   | 1.1/4" | Ø 39 x 30     | 2            | 0,084 |
| 13RC1120 | 100   | 1.1/2" | Ø 44 x 33     | 2            | 0,125 |
| 13RC2000 | 100   | 2"     | Ø 56 x 43     | 2            | 0,194 |
| 13RC2120 | 100   | 2.1/2" | Ø 72 x 54     | 2            | 0,307 |

## Art. 13RFG GUARNIZIONI GOMMA PER RACCORDI E FLESSIBILI RUBBER GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti



Nera, liscia



Gomma nitrilica



-30° +90°



Buste PLT 100 pz

NON adatta a: Ozono, Chetone, Estere  
Aldeide, Clorurati, Nitro Idrocarburi  
Limiti di pressione e temperatura non  
valgono in simultanea

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|--------------|-------|
| 13RC3801 | 100   | 3/8"   | Ø 14,5 x 8    | 2            | 0,029 |
| 13RC1201 | 100   | 1/2"   | Ø 18,5 x 11   | 2            | 0,036 |
| 13RC3401 | 100   | 3/4"   | Ø 24 x 15,5   | 2            | 0,043 |
| 13RC1001 | 100   | 1"     | Ø 30 x 22     | 2            | 0,066 |
| 13RC1141 | 100   | 1.1/4" | Ø 38 x 30     | 2            | 0,083 |
| 13RC1121 | 100   | 1.1/2" | Ø 44 x 33     | 2            | 0,116 |
| 13RC2001 | 100   | 2"     | Ø 56 x 43     | 2            | 0,129 |

## Art. 13RES GUARNIZIONI PER RESISTENZA SCALDABAGNO

SEALS FOR WATER HEATER RESISTANCE



Nera, liscia

Gomma sbr



Buste PLT 100 pz

Sha 70

**NEW**

| CODE     | CONF. | TYPE | DIMENSIONI mm | SPESS. mm | €     |
|----------|-------|------|---------------|-----------|-------|
| 13RES440 | 100   | 44   | Ø 44 x 35,5   | 5         | 0,231 |

## Art. 13RGT GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER RACCORDI E FLESSIBILI

RUBBER CANVAS GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti



Nera, liscia

Gomma nitrilica

-30° +90°



Buste PLT 100 pz

NON adatta a: Ozono, Chetone, Estere  
Aldeide, Clorurati, Nitro e Idrocarburi  
Limiti di pressione e temperatura non  
valgono in simultanea

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS. mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|-----------|-------|
| 13RC3802 | 100   | 3/8"   | Ø 14,5 x 8    | 2         | 0,034 |
| 13RC1202 | 100   | 1/2"   | Ø 18,5 x 11   | 2         | 0,043 |
| 13RC3402 | 100   | 3/4"   | Ø 24 x 15,5   | 2         | 0,054 |
| 13RC1002 | 100   | 1"     | Ø 30 x 22     | 2         | 0,070 |
| 13RC1142 | 100   | 1.1/4" | Ø 38 x 30     | 2         | 0,095 |
| 13RC1122 | 100   | 1.1/2" | Ø 44 x 33     | 2         | 0,131 |
| 13RC2002 | 100   | 2"     | Ø 56 x 43     | 2         | 0,152 |

## Art. 13RG GUARNIZIONI ELASTICHE PER RACCORDI E FLESSIBILI

ELASTIC GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Materiale di ottima flessibilità, e resistenza



**Esente amianto Soft RG - rosso giallo.**



Rosso / giallo

Esente Amianto di fibre sintetiche, gomma  
SBR/NBR, ottima elasticità

90°



Buste PLT 100 pz

| CODE     | CONF. | TYPE   | DIMENSIONI mm | SPESS. mm | €     |
|----------|-------|--------|---------------|-----------|-------|
| 13RG3800 | 100   | 3/8"   | Ø 14,5 x 8    | 2         | 0,067 |
| 13RG1200 | 100   | 1/2"   | Ø 18,5 x 11   | 2         | 0,118 |
| 13RG3400 | 100   | 3/4"   | Ø 24 x 15,5   | 2         | 0,192 |
| 13RG1000 | 100   | 1"     | Ø 30 x 22     | 2         | 0,207 |
| 13RG1140 | 100   | 1.1/4" | Ø 38 x 30     | 2         | 0,358 |
| 13RG1120 | 100   | 1.1/2" | Ø 44 x 33     | 2         | 0,407 |
| 13RG2000 | 100   | 2"     | Ø 56 x 43     | 2         | 0,518 |

## Art. 13L GUARNIZIONI PER TUBO CARICO LAVATRICE GASKETS PIPE WASHING MACHINE



Nera, liscia



Gomma nitrilica



Buste PLT 100 pz



-30° +100°

| CODE            | CONF. | TYPE | DIMENSIONI<br>mm | SPES mm | MATERIAL | €     |
|-----------------|-------|------|------------------|---------|----------|-------|
| <b>13L34000</b> | 100   | 3/4" | 24 x 11,5        | 2       | Gomma    | 0,046 |

## Art. 13SG GUARNIZIONI IN SUGHERO GOMMATO PER RIDUTTORI GPL CORK RUBBER GASKETS FOR GPL REDUCERS



Marrone



Sughero gommato



Buste PLT 100 pz



DVGW

| CODE            | CONF. | TYPE | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|-----------------|-------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>13G17105</b> | 100   | 1/2" | 17 x 10,5     | 2            | 0,055 |

## Art. 13SR GUARNIZIONI PER SEDE RUBINETTO TUTTO FORO GASKETS ALL HOLE FOR TAP



Nera



Gomma nitrilica



-20 + 90



Buste PLT 100 pz

| CODE            | CONF. | TYPE | DIMENSIONI mm | SPESS.<br>mm | €     |
|-----------------|-------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>13SR3800</b> | 100   | 3/8" | 14 x 5        | 5            | 0,031 |
| <b>13SR1200</b> | 100   | 1/2" | 16,5 x 5      | 5            | 0,036 |
| <b>13SR3400</b> | 100   | 3/4" | 22 x 5        | 5            | 0,074 |

## Art. 13C CANAPA PETTINATA EXTRA FINE 1° QUALITA' SKEIN OF LONG FLAX



Canapa



Matassine



Buste PLT



Scatole di cartone

| CODE                                                               | CONF. KG | TYPE       | DESCRIZIONE   | PESO<br>CAD/ gr. | € / KG |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------------------|--------|
| <b>13CANAPA</b>                                                    | 25       | extra fine | 100 matassine | 250              | 16,695 |
| Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie. |          |            |               |                  |        |

| CODE            | CONF. KG | TYPE       | DESCRIZIONE | PESO<br>CAD/ gr. | € / PZ |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------------|--------|
| <b>13CAN504</b> | 4        | extra fine | 50 spolette | 80               | 6,779  |

| CODE                                                               | CONF. KG | TYPE       | DESCRIZIONE           | PESO<br>Busta gr. | € / Busta |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>13CAN750</b>                                                    | 7,500    | extra fine | 3 matassine da 250 g. | 750               | 14,000    |
| Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie. |          |            |                       |                   |           |

NEW

# Art. 13F GUARNIZIONI FASIT PER FLANGE GASKETS FASIT FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde



Buste 10 pz



FED USA



Cellulosa, minerali, legante elastomerico, base NBR

Massima temperatura per brevi esposizioni 180°



Temperatura massima di esercizio continuo vapore 120°



Pressione 40 bar

| PN 6     |     |          |          |      |    |             |
|----------|-----|----------|----------|------|----|-------------|
| CODE     | CF  | Ø INT mm | Ø EST mm | DN   | SP | €           |
| 13FP6152 | 100 | 20       | 43       | 15   | 2  | 0,202       |
| 13FP6202 | 100 | 25       | 53       | 20   | 2  | 0,271       |
| 13FP6252 | 100 | 30       | 63       | 25   | 2  | 0,374       |
| 13FP6322 | 100 | 38       | 75       | 32   | 2  | 0,443       |
| 13FP6402 | 100 | 45       | 85       | 40   | 2  | 0,510       |
| 13FP6502 | 50  | 57       | 95       | 50   | 2  | 0,912       |
| 13FP6652 | 50  | 76       | 115      | 65   | 2  | 1,213       |
| 13FP6802 | 50  | 89       | 132      | 80   | 2  | 1,517       |
| 13FP6100 | 50  | 108      | 152      | 100  | 2  | 2,219       |
| 13FP6125 | 50  | 133      | 182      | 125  | 2  | 2,856       |
| 13FP6150 | 50  | 159      | 207      | 150  | 2  | 3,019       |
| 13FP6175 | 50  | 191      | 237      | 175  | 2  | 3,635       |
| 13FP6200 | 50  | 216      | 262      | 200  | 2  | 4,875       |
| 13FP6250 |     | 267      | 318      | 250  | 2  | a richiesta |
| 13FP6300 |     | 318      | 373      | 300  | 2  | a richiesta |
| 13FP6350 |     | 368      | 423      | 350  | 2  | a richiesta |
| 13FP6400 |     | 420      | 473      | 400  | 2  | a richiesta |
| 13FP6450 |     | 470      | 528      | 450  | 2  | a richiesta |
| 13FP6500 |     | 520      | 578      | 500  | 2  | a richiesta |
| 13FP6600 |     | 620      | 680      | 600  | 2  | a richiesta |
| 13FP6700 |     | 720      | 785      | 700  | 2  | a richiesta |
| 13FP6800 |     | 820      | 890      | 800  | 2  | a richiesta |
| 13FP6900 |     | 920      | 990      | 900  | 2  | a richiesta |
| 13FP6101 |     | 1020     | 1090     | 1000 | 2  | a richiesta |

| PN 10 - PN 16 |     |          |          |      |    |             |
|---------------|-----|----------|----------|------|----|-------------|
| CODE          | CF  | Ø INT mm | Ø EST mm | DN   | SP | €           |
| 13F16152      | 100 | 20       | 50       | 15   | 2  | 0,202       |
| 13F16202      | 100 | 25       | 60       | 20   | 2  | 0,271       |
| 13F16252      | 100 | 30       | 70       | 25   | 2  | 0,374       |
| 13F16322      | 100 | 38       | 82       | 32   | 2  | 0,442       |
| 13F16402      | 100 | 45       | 92       | 40   | 2  | 0,510       |
| 13F16502      | 50  | 57       | 107      | 50   | 2  | 0,912       |
| 13F16652      | 50  | 76       | 127      | 65   | 2  | 1,212       |
| 13F16802      | 50  | 89       | 142      | 80   | 2  | 1,517       |
| 13F16100      | 50  | 108      | 162      | 100  | 2  | 2,225       |
| 13F16125      | 50  | 133      | 192      | 125  | 2  | 2,856       |
| 13F16150      | 50  | 159      | 218      | 150  | 2  | 3,199       |
| 13F16175      | 50  | 191      | 248      | 175  | 2  | 0,000       |
| 13F16200      | 50  | 216      | 273      | 200  | 2  | 4,873       |
| 13F16250      |     | 267      | 328      | 250  | 2  | a richiesta |
| 13F16300      |     | 318      | 378      | 300  | 2  | a richiesta |
| 13F16350      |     | 368      | 438      | 350  | 2  | a richiesta |
| 13F16400      |     | 420      | 490      | 400  | 2  | a richiesta |
| 13F16450      |     | 470      | 540      | 450  | 2  | a richiesta |
| 13F16500      |     | 520      | 595      | 500  | 2  | a richiesta |
| 13F16600      |     | 620      | 695      | 600  | 2  | a richiesta |
| 13F16700      |     | 720      | 810      | 700  | 2  | a richiesta |
| 13F16801      |     | 820      | 917      | 800  | 2  | a richiesta |
| 13F16900      |     | 920      | 1010     | 900  | 2  | a richiesta |
| 13F16101      |     | 1020     | 1028     | 1000 | 2  | a richiesta |

# Art. 13T GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER FLANGE RUBBERIZED GASKETS FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine e gas liquefatti



Nera, liscia



Buste 10 pz



NON adatta a: Ozono, Chetone, Estere Aldeide, Clorurati, Nitro e Idrocarburi



Gomma nitrilica



-30° +90°



Limiti di press. e temperat. non valgono in simultanea

## PN 6

| CODE     | CF  | Ø INT mm | Ø EST mm | DN   | SP | €           |
|----------|-----|----------|----------|------|----|-------------|
| 13FT6152 | 100 | 20       | 43       | 15   | 2  | 0,141       |
| 13FT6202 | 100 | 25       | 53       | 20   | 2  | 0,193       |
| 13FT6252 | 100 | 30       | 63       | 25   | 2  | 0,265       |
| 13FT6322 | 100 | 38       | 75       | 32   | 2  | 0,345       |
| 13FT6402 | 100 | 45       | 85       | 40   | 2  | 0,491       |
| 13FT6502 | 50  | 57       | 95       | 50   | 2  | 0,693       |
| 13FT6652 | 50  | 76       | 115      | 65   | 2  | 0,891       |
| 13FT6802 | 50  | 89       | 132      | 80   | 2  | 1,117       |
| 13FT6100 | 50  | 108      | 152      | 100  | 2  | 1,329       |
| 13FT6125 | 50  | 133      | 182      | 125  | 2  | 1,914       |
| 13FT6150 | 50  | 159      | 207      | 150  | 2  | 2,678       |
| 13FT6175 | 50  | 191      | 237      | 175  | 2  | 3,262       |
| 13FT6200 | 50  | 216      | 262      | 200  | 2  | 3,997       |
| 13FT6250 |     | 267      | 318      | 250  | 2  | a richiesta |
| 13FT6300 |     | 318      | 373      | 300  | 2  | a richiesta |
| 13FT6350 |     | 368      | 423      | 350  | 2  | a richiesta |
| 13FT6400 |     | 420      | 473      | 400  | 2  | a richiesta |
| 13FT6450 |     | 470      | 528      | 450  | 2  | a richiesta |
| 13FT6500 |     | 520      | 578      | 500  | 2  | a richiesta |
| 13FT6600 |     | 620      | 680      | 600  | 2  | a richiesta |
| 13FT6700 |     | 720      | 785      | 700  | 2  | a richiesta |
| 13FT6801 |     | 820      | 890      | 800  | 2  | a richiesta |
| 13FT6900 |     | 920      | 990      | 900  | 2  | a richiesta |
| 13FT6101 |     | 1020     | 1090     | 1000 | 2  | a richiesta |

## PN 10 - PN 16

| CODE     | CF  | Ø INT mm | Ø EST mm | DN   | SP | €           |
|----------|-----|----------|----------|------|----|-------------|
| 13T16152 | 100 | 20       | 50       | 15   | 2  | 0,141       |
| 13T16202 | 100 | 25       | 60       | 20   | 2  | 0,193       |
| 13T16252 | 100 | 30       | 70       | 25   | 2  | 0,264       |
| 13T16322 | 100 | 38       | 82       | 32   | 2  | 0,336       |
| 13T16402 | 100 | 45       | 92       | 40   | 2  | 0,491       |
| 13T16502 | 50  | 57       | 107      | 50   | 2  | 0,693       |
| 13T16652 | 50  | 76       | 127      | 65   | 2  | 0,891       |
| 13T16802 | 50  | 89       | 142      | 80   | 2  | 1,117       |
| 13T16100 | 50  | 108      | 162      | 100  | 2  | 1,852       |
| 13T16125 | 50  | 133      | 192      | 125  | 2  | 2,670       |
| 13T16150 | 50  | 159      | 218      | 150  | 2  | 2,679       |
| 13T16175 | 50  | 191      | 248      | 175  | 2  | 3,268       |
| 13T16200 | 50  | 216      | 273      | 200  | 2  | 5,569       |
| 13T16250 |     | 267      | 330      | 250  | 2  | a richiesta |
| 13T16300 |     | 318      | 385      | 300  | 2  | a richiesta |
| 13T16350 |     | 368      | 445      | 350  | 2  | a richiesta |
| 13T16400 |     | 420      | 497      | 400  | 2  | a richiesta |
| 13T16450 |     | 470      | 555      | 450  | 2  | a richiesta |
| 13T16500 |     | 520      | 618      | 500  | 2  | a richiesta |
| 13T16600 |     | 620      | 735      | 600  | 2  | a richiesta |
| 13T16700 |     | 720      | 804      | 700  | 2  | a richiesta |
| 13T16801 |     | 820      | 911      | 800  | 2  | a richiesta |
| 13T16900 |     | 920      | 1010     | 900  | 2  | a richiesta |
| 13T16101 |     | 1020     | 1128     | 1000 | 2  | a richiesta |





# ANTICONGELANTI - DETERGENTI

## *ANTIFREEZE - DETERGENTS*



**omec**

## ART. 13AS ANTICONGELANTE TERMOMETTORE PER PANNELLI SOLARI ANTIGEL SOLAR



Fluido anticongelante termovettore per pannelli solari.

Fluido di scambio termico a base di glicole propilenico inibito esente da amine, nitriti, fosfati, silicati e borati, facilmente biodegradabile. Antigelo ad inibizione organica di lunga durata e rispetto all'antigelo di tipo standard è provvisto di una riserva alcalina (inibitore) notevolmente elevata (doppia) che lo rende stabile allo stress termico a cui sono sottoposti i pannelli solari. Le proprietà protettive anticorrosive ed anti-incrostanti si esplicano verso tutti i metalli del circuito di scambio termico, in modo particolare verso l'alluminio e le sue leghe. Utilizzabile in tutti gli impianti di riscaldamento a radiatori, a pannelli radianti e a pompa di calore.

Peso specifico: 1,05

Concentrazione 25% - 10° Concentrazione  
33% - 15° Concentrazione 50% - 32°



Tanica da 10 kg



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE                                            | CONF.        | DESCRIZIONE     | IMBALLO | €/KG   |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 13AS2480                                        | Tanica 10 kg | Antigelo solare | 1 PZ    | 14,000 |
| A richiesta si possono avere taniche più grandi |              |                 |         |        |

## ART. 13PS ANTIGELO PS NEUTRO NEUTRAL ANTIFREEZE



Antigel è un liquido di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito a PH neutro. Garantisce un'eccellente protezione di tutti gli impianti di raffreddamento e riscaldamento, a pompa di calore, sonde geotermiche e impianti solari a circolazione naturale dal gelo. Previene la corrosione di tutti i metalli comunemente utilizzati negli impianti (Alluminio compreso).



Tanica



25% min. in acqua  
demineralizzata



UNI 8065 -  
2019



Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE                                            | CONF.        | DESCRIZIONE        | IMBALLO | €/KG   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------|
| 13ANTPS5K                                       | Tanica 5 kg  | Antigelo PH neutro | 1 PZ    | 17,883 |
| 13ANTPS10                                       | Tanica 10 kg | Antigelo PH neutro | 1 PZ    | 17,217 |
| 13ANTPS25                                       | Tanica 25 kg | Antigelo PH neutro | 1 PZ    | 17,107 |
| A richiesta si possono avere taniche più grandi |              |                    |         |        |

## ART. 13AT ANTIGELO ATOSSICO NON TOXIC ANTIFREEZE



Antigelo puro ad uso alimentare per impianti a circuito chiuso. E' un liquido anticongelante atossico a base di glicole propilenico inibito con additivi di elevata qualità per la protezione dal gelo e dalla corrosione.



Tanica da 10 kg



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE                                            | CONF.        | DESCRIZIONE       | IMBALLO | €/KG   |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------|
| 13ANATOS                                        | Tanica 10 kg | Antigelo atossico | 1 PZ    | 10,304 |
| A richiesta si possono avere taniche più grandi |              |                   |         |        |

## ART. 13DI SGORGOSI' - DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI SGORGOSI' - CHIMICAL PRODUCT FOR GUSHING OUT DRAINAGES



Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi. SGORGOSI' libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici.



Bottiglia



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE     | CONF.          | DESCRIZIONE          | IMBALLO      | €     |
|----------|----------------|----------------------|--------------|-------|
| 13DISTEC | Bottiglia 1 LT | Disotturante chimico | Scatola da 6 | 8,853 |

## ART. 13CS DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC DESCALER FOR WC BOXES



Liquido a viraggio di colorazione inibito per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC. Evita il rigagnolo giallo ruggine nel wc ripristina la movimentazione del galleggiante nella cassetta.



Bottiglia



1L in 2L di  
acqua



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE     | CONF.          | DESCRIZIONE       | IMBALLO      | €     |
|----------|----------------|-------------------|--------------|-------|
| 13DISINC | Bottiglia 1 LT | Disincrostante wc | Scatola da 6 | 8,850 |

## ART. 13SPR DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO - Antibatterico - antivirus WIDE SPECTRUM DISINFECTANT (INDISPENSABILE)



Disinfettante spray per aria e superfici. Contiene 2 agenti microbici con azione ad ampio spettro di batteri gram+ e gram-, microbatteri e legionella, bacilli acido resistenti, virus lipofili, lieviti e funghi. Adatto per climatizzatori i cui agenti inquinanti possono provocare numerose patologie allergiche oltre a cattivi odori.



Bomboletta  
spray



Presidio Med. Chirurg. Min. salute italiano Reg.  
n° 13231



da +8  
a +28

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE     | CONF.              | DESCRIZIONE          | IMBALLO       | €      |
|----------|--------------------|----------------------|---------------|--------|
| 13DISINF | Bomb. Spray 500 ml | Disinfett. microbici | Scatola da 12 | 33,070 |

Disinfezione superfici in luoghi pubblici e lavoro, furgoni, caravan, imbarcazioni, camion.

**Contro batteri-funghi:** Pseudomonas fluorescens, staphylococcus aureus, bacillus subtilis, Escherichia coli, salmonella choleraesuis, candida albicans, aspergillus fumigatus

**Antivirus:** Herpes, influenza

## ART. 13NEU NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA CONDENSATE NEUTRALIZER



Neutralizza la condensa acida di caldaie murali a condensazione fino a 35Kw. Capacità di scambio da PH acido a PH neutro immediata e sicura. Dotata di bypass che impedisce alla condensa trattata di tornare in caldaia in caso di eventuali occlusioni interne.



Cartuccia



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

| CODE     | CONF.     | DESCRIZIONE          | IMBALLO | €      |
|----------|-----------|----------------------|---------|--------|
| 13NEUTRA | Cartuccia | Neutralizz. Condensa | 12      | 75,000 |

Controllare il PH ogni 5-6 mesi. Sostituire ogni anno.



# PRODOTTI TECNICI PER IMPIANTI

## *TECHNICAL PRODUCTS FOR PLANTS*



**omec**

## ART. 13FG FASCIA GOMMA ADESIVA



Nastro adesivo in elastomero espanso a cellule chiuse. Prodotto flessibile da utilizzare per l'isolamento delle tubazioni fredde e calde negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento in combinazione con le guaine isolanti in gomma. Ottima aderenza anche a basse temperature. Autoestinguente CL.1.



- 45°C a + 125° C



Non infiammabile Classe 1



Rotolo



Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE         | DESCRIZIONE               | € / pz |
|----------|-------|--------------|---------------------------|--------|
| 13FG4701 | 50    | cm 5 x 10 mt | Fascia gomma adesiva cl.1 | 8,385  |

## ART. 13FG FASCIA GOMMA BIANCA



Indispensabili per la finitura degli impianti di condizionamento, riscaldamento con tubazioni rivestite da guaine isolanti color bianco. Autoestinguenti CL. 1.



- 80°C a + 100° C



Non infiammabile Classe 1



Rotolo



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE         | DESCRIZIONE         | €     |
|----------|-------|--------------|---------------------|-------|
| 13FG4707 | 24    | cm 5 X 10 mt | Fascia gomma bianca | 8,360 |

## ART. 13SI SILICONE NORMALE E ALTA TEMPERATURA NORMAL SILICON AND HIGH TEMPERATURE



Sigillante monocomponente siliconico specifico per le applicazioni nel campo igienico-sanitario, nel settore automobilistico, navale e nei giunti delle celle frigorifere, arredamenti per bar, negozi, cucine, ecc. - Adesivo sigillante elastico di natura siliconica per forni, scambiatori, circuiti per vapore, caminetti ecc.



Temperatura di esercizio:  
- 60° + 350°



Tubetto



Tubetto



Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | DESCRIZIONE | PESO gr | IMBALLO | €      |
|----------|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 13SITRAS | 24    | trasparente | 280     | Scatola | 6,597  |
| 13SIBIAN | 24    | bianco      | 280     | Scatola | 6,597  |
| 13SIROSS | 24    | rosso H.T.  | 280     | Scatola | 13,893 |

# SIGILLANTI *SEALANTS*



**omec**

## ART. 13CP PASTA PER FILETTI ERMETIC PAST PASTE FOR THREADS ERMETIC PLAST



Pasta verde per raccordi filettati in genere per impianti civili industriali usata su canapa.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

| CODE     | CONF. | TYPE                   | PESO gr | €     |
|----------|-------|------------------------|---------|-------|
| 13CPERME | 60    | Barattolo              | 460     | 3,278 |
| 13CPTERM | 24    | Tubetto con espositore | 200     | 4,432 |

## ART. 13EXT PASTA PER FILETTI EXTRA GAS EXTRA GAS PASTE FOR THREADS



Mastice di alta qualità indicato per gas metano, butano propano ed impianti a vapore fino a 6 bar. Non corrode e mantiene inalterato nel tempo le caratteristiche di plasticità e viscosità.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

| CODE     | CONF. | TYPE                   | PESO gr | €     |
|----------|-------|------------------------|---------|-------|
| 13CP2EXT | 60    | Barattolo              | 460     | 4,683 |
| 13CPTEXT | 24    | Tubetto con espositore | 200     | 4,512 |

## ART. 13CI IDEALBLOCK JOLLY IDEALBLOCK JOLLY



Sigillante anaerobico acqua-gas per filetti, sostituisce canapa, guarnizioni, teflon, per impianti, di acqua, gas, oli, GPL, carburanti. Non usare su filetti plastici ed impianti ossigeno. Bastano poche gocce. **Media resistenza meccanica bloccante.**



- 50° + 150°



Tubetto



Tubetto



Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                   | QTA' ml | €      |
|----------|-------|------------------------|---------|--------|
| 13CI0000 | 12    | Tubetto con espositore | 100     | 13,380 |

## ART. 13CIF IDEALBLOCK FAST



Prodotto a rapida polimerizzazione . **Alta resistenza meccanica bloccante** .

Come IDEALBLOCK ma a rapida polimerizzazione. Tubetto con espositore.

Per sbloccare scaldare il raccordo a 100°



- 50° + 150°



Tubetto con espositore



Tubetto con espositore



Scatola di cartone

| CODE     | CONF. | TYPE                   | QTA' ml | €      |
|----------|-------|------------------------|---------|--------|
| 13CIF000 | 12    | Tubetto con espositore | 100     | 14,183 |

## ART. 13TR NASTRO P.T.F.E. - HD ROSA

P.T.F.E. TAPES - HD ROSA



I nastri P.T.F.E. HD Rosa sono ad alta densità (1g / cm³) e quindi particolarmente indicati per temperature e pressioni elevate (es. impianti di vapore, pannelli solari, olio diatermico, etc.).



Ottimo



Scatola di cartone



Rotolo

| CODE     | CONF. | TYPE           | SPESSORE | DESCRIPTION             | €     |
|----------|-------|----------------|----------|-------------------------|-------|
| 13CTR412 | 250   | cm 1,2 x 12 mt | 0,1 mm   | Nastro P.T.F.E. HD ROSA | 3,062 |
| 13CTR413 | 175   | cm 1,9 x 12 mt | 0,1 mm   | Nastro P.T.F.E. HD ROSA | 4,975 |

## ART. 13CT NASTRO P.T.F.E.

P.T.F.E. TAPES



Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo plastica etc ). Non è tossico è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, oli, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari chimici .



Non infiammabile



Rotolo



- 200° + 260°



Scatole di cartone

| CODE     | CONF. | DESCRIZIONE     | DIMENSIONI<br>mm x mt | SP mm | €     |
|----------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|
| 13CT1075 | 250   | Nastro P.T.F.E. | 12 x 10               | 0,076 | 0,429 |
| 13CT1275 | 250   | Nastro P.T.F.E. | 12 x 12               | 0,076 | 0,468 |
| 13CT0414 | 250   | Nastro P.T.F.E. | 12 x 25               | 0,100 | 1,133 |
| 13CT0405 | 50    | Nastro P.T.F.E. | 12 x 50               | 0,076 | 3,306 |
| 13CT0403 | 250   | Nastro P.T.F.E. | 19 x 12               | 0,076 | 1,077 |
| 13CT0406 | 50    | Nastro P.T.F.E. | 19 x 50               | 0,076 | 3,491 |
| 13CT0404 | 250   | Nastro P.T.F.E. | 25 x 12               | 0,076 | 3,208 |

## ART. 13PR NASTRO P.T.F.E. PROFESSIONAL

### PROFESSIONAL P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale di alto spessore ed elevata qualità 100% P.T.F.E. Garantisce una perfetta tenuta. Ideale per grandi diametri fino al 2"



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

| CODE     | CONF | DESCRIZIONE                  | DIMENSIONI<br>mm x mt | SP mm | €     |
|----------|------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| 13CT0419 | 100  | Nastro P.T.F.E. Prof. Blu    | 12 x 15               | 0,200 | 1,717 |
| 13CT1502 | 100  | Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo | 19 x 15               | 0,200 | 2,342 |
| 13CT0421 | 100  | Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo | 19 x 20               | 0,200 | 3,966 |
| 13CT0422 | 50   | Nastro P.T.F.E. Prof. Rosso  | 25 x 15               | 0,200 | 4,121 |

## ART. 13GRP NASTRO P.T.F.E. GRP-FRP CERTIFICATI

### P.T.F.E. PRT - FRP TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM. Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

| CODE    | CONF | DESCRIZIONE                                        | DIMENSIONI<br>mm x mt | SP mm | €     |
|---------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| 13CTUN1 | 250  | UNI-EN751-3<br>FRP densità 0,6 g / cm <sup>2</sup> | 12 x 12               | 0,100 | 1,387 |
| 13CTUN2 | 250  | UNI-EN751-3<br>GRP densità 1 g / cm <sup>2</sup>   | 12 x 12               | 0,100 | 2,899 |

## ART. 13GAS NASTRO P.T.F.E. PER GAS

### GAS P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM. Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

| CODE     | CONF | DESCRIZIONE         | DIMENSIONI<br>mm x mt | SP mm | €     |
|----------|------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 13CT1201 | 250  | Nastro P.T.F.E. Gas | 12 x 12               | 0,100 | 0,624 |
| 13CT1202 | 250  | Nastro P.T.F.E. Gas | 19 x 12               | 0,100 | 1,127 |

## ART. 13LC NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55



Sostituisce canapa, pasta e nastri teflon.

Nastro sigilla raccordi in multifibra di nyoln per filettature in plastica o metallo.



scatola o blister



scatola o blister



Scatola di carone

| CODE            | CONF. | TYPE    | DIMENSIONI mt | €      |
|-----------------|-------|---------|---------------|--------|
| <b>13LC5500</b> | 48    | Scatola | 150           | 36,899 |
| <b>13LC55BL</b> | 24    | Blister | 50            | 18,356 |

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

1. Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine o con il ritiro dei prodotti; sono soggette a cambiamenti senza nessun preavviso.
2. Tutti gli ordini, comunque conferiti, sono subordinati alla nostra approvazione scritta.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. La ditta fornitrice non risponde di eventuali ammanchi ed avarie avvenute durante il trasporto od al momento dello scarico. I reclami in tal senso dovranno essere presentati dal destinatario, prima del ritiro della merce, al trasportatore, alle amministrazioni ferroviarie, alla compagnia di navigazione ed/o a quella di assicurazione.
4. Il termine di consegna o di spedizione ha valore semplicemente informativo.
5. I prezzi possono essere variati senza preavviso. Si intendono validi quelli in vigore all'atto della consegna del materiale. Valgono comunque i termini di validità stabiliti di volta in volta nelle offerte da noi rilasciate.
6. Si intendono liberati i pagamenti effettuati in contanti alla cassa della nostra società e a mezzo banca con bonifico diretto o contro ricevuta bancaria. I pagamenti a mezzo di assegni circolari o bancari saranno liberatori ad avvenuto buon fine degli stessi. Trascorso il termine di pagamento stabilito in fattura, decorrerà senza il bisogno di avviso o messa in mora, l'interesse per ritardo pagamento nella misura del 4% in più del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento. La società si riserva il diritto di emettere tratta di rivalsa a vista comprensiva del capitale dovuto più interessi e spese, del che viene data espressa autorizzazione col fatto stesso del conferimento dell'ordine o con il ritiro dei prodotti.
7. Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami 8 giorni dal ricevimento della merce. I reclami per essere presi in considerazione, dovranno essere fatti a mezzo lettera raccomandata.
8. La merce consegnata rimane di riservato dominio della fornitrice fino all'avvenuto pagamento della stessa.
9. Il committente è responsabile di tutti i dati e le informazioni di identificazione forniti alla fornitrice quali: nominativo, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA e quant'altro specificatamente richiesto dalla legislazione vigente.
10. Per qualsiasi controversia tra la fornitrice ed il committente sarà sempre e solo competente il foro di Brescia.

© Tutti i diritti sono riservati è vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni, senza la nostra autorizzazione scritta. Le immagini a colori dei prodotti, sono puramente indicative e possono non corrispondere perfettamente; i disegni sono indicativi alle informazioni. La Omec non risponde per eventuali errori od omissioni e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al presente catalogo, senza preavviso, per migliorare la qualità del prodotto o per cambiamenti e aggiunte di carattere tecnico o commerciale.