

MANICOTTI
SOCKETS



omec

Art. 35N MANICOTTI NERI BLACK SOCKETS




Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338

M Acciaio al Carbonio

 Neri

N UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto

 Buste PLT

 Scatole di cartone

| CODE | CONF. | TYPE | Ø mm | LUNGH. mm | € |
|----------|-------|--------|-------|--------------|-------------|
| 35C18N00 | 100 | 1/8" | 15 | 17 | 0,701 |
| 35C14N00 | 100 | 1/4" | 18,5 | 25 | 0,705 |
| 35C38N00 | 100 | 3/8" | 21,3 | 26 | 0,706 |
| 35C12N00 | 100 | 1/2" | 25,8 | 34 | 0,955 |
| 35C34N00 | 100 | 3/4" | 31,8 | 36 | 1,127 |
| 35C1N000 | 100 | 1" | 38,8 | 43 | 1,852 |
| 35C114N0 | 50 | 1.1/4" | 48,3 | 48 | 2,355 |
| 35C112N0 | 50 | 1.1/2" | 54,5 | 48 | 3,038 |
| 35C2N000 | 30 | 2" | 66,2 | 56 | 3,922 |
| 35C212N0 | 20 | 2.1/2" | 82 | 65 | 5,689 |
| 35C3N000 | 10 | 3" | 95 | 71 | 7,751 |
| 35C4N000 | 10 | 4" | 121,4 | 83 | 15,330 |
| 35C5N000 | 5 | 5" | 146,3 | 92 | a richiesta |
| 35C6N000 | 5 | 6" | 173,3 | 92 | a richiesta |

Art. 35Z MANICOTTI ZINCATI GALVANIZED SOCKETS



Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338

M Acciaio al Carbonio

 Zincatura elettrolitica

N UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto

 Buste PLT

 Scatole di cartone

| CODE | CONF. | TYPE | Ø mm | LUNGH. mm | € |
|----------|-------|--------|-------|--------------|-------------|
| 35C18Z00 | 100 | 1/8" | 15 | 17 | 0,776 |
| 35C14Z00 | 100 | 1/4" | 18,5 | 25 | 0,788 |
| 35C38Z00 | 100 | 3/8" | 21,3 | 26 | 0,794 |
| 35C12Z00 | 100 | 1/2" | 26,6 | 34 | 1,080 |
| 35C34Z00 | 100 | 3/4" | 31,8 | 36 | 1,253 |
| 35C1Z000 | 100 | 1" | 39,5 | 43 | 2,108 |
| 35C114Z0 | 50 | 1.1/4" | 48,3 | 48 | 2,727 |
| 35C112Z0 | 50 | 1.1/2" | 54,5 | 48 | 3,499 |
| 35C2Z000 | 30 | 2" | 66,2 | 56 | 4,542 |
| 35C212Z0 | 20 | 2.1/2" | 82 | 65 | 6,605 |
| 35C3Z000 | 10 | 3" | 95 | 71 | 8,975 |
| 35C4Z000 | 10 | 4" | 121,4 | 83 | 17,627 |
| 35C5Z000 | 5 | 5" | 146,3 | 92 | a richiesta |
| 35C6Z000 | 5 | 6" | 173,3 | 92 | a richiesta |

Art. 36 MEZZI MANICOTTI NERI BLACK HALF SOCKETS

Manicotti gas per tubi a tenuta sul filetto conico.

A richiesta si eseguono con filettatura per tubazioni **non a tenuta** sul filetto ISO 228 - UNI 338



M Acciaio al Carbonio


 Buste PLT

 Neri

 Scatole di cartone

N UNI 339 per tub. a tenuta sul filetto

| CODE | CONF. | TYPE | Ø mm | LUNGH. mm | € |
|----------|-------|--------|------|--------------|-------|
| 36C14000 | 100 | 1/4" | 18,5 | 11 | 0,754 |
| 36C38000 | 100 | 3/8" | 21,3 | 12 | 0,756 |
| 36C12000 | 100 | 1/2" | 26,6 | 16 | 0,792 |
| 36C34000 | 100 | 3/4" | 31,8 | 17 | 1,057 |
| 36C10000 | 100 | 1" | 39,5 | 20 | 1,420 |
| 36C11400 | 50 | 1.1/4" | 48,3 | 22 | 2,246 |
| 36C11200 | 50 | 1.1/2" | 54,5 | 22 | 2,998 |
| 36C20000 | 50 | 2" | 66 | 26 | 3,660 |



A series of horizontal lines for writing. The page contains 22 thin, grey horizontal lines that are evenly spaced and extend across the width of the page. These lines are intended for handwritten text.