


GUARNIZIONI  
*GASKETS*



**omec**

## Art. 13AR GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI ALLUMINIO

### FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	MATERIALE	€
13C42050	100	1" Ø 42	0,5	cartoncino	0,039
13C42100	100	1" Ø 42	1		0,117
13C42150	100	1" Ø 42	1,8		0,122

## Art. 13RB GUARNIZIONI FASIT BIANCHE PER RADIATORI ALLUMINIO

### WHITE FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	€
13C4210B	100	1" Ø 41	1	0,134
13C4215B	100	1" Ø 42	1,5	0,147

## Art. 13GA GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO

### FASIT GASKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	€
13C47050	100	1" Ø 47	0,5	0,039
13C56050	100	1.1/4" Ø56	0,5	0,043
13C47100	100	1" Ø 47	1	0,148
13C47150	100	1" Ø 47	1,5	0,162
13C47200	100	1" Ø 47	2	0,177
13C56200	100	1.1/4" Ø56	2	0,191

## Art. 13SIL GUARNIZIONI SILICONE PER RADIATORI

### SILICONE GASKETS FOR RADIATORS



Bianco



Buste PLT 100 pz



Silicone 75



CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	MATERIALE	€
13C42000	100	1" Ø 42	2,2	Silicone bianco	0,165
13C11420	100	1.1/4" Ø56	2,8	Silicone bianco	0,597

**Art. 13BF GUARNIZIONI FASIT PER BOCCHETTONI IN GHISA**  
**FASIT GASKETS FOR IRON UNION**


Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3800	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,049
13BC1200	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,062
13BC3400	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,092
13BC1000	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,135
13BC1140	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,204
13BC1120	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,296
13BC2000	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,360
13BC2120	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	0,628
13BC3000	100	3"	Ø 110 x 89	2	1,288
13BC4000	100	4"	Ø 136 x 114	2	1,970

**Art. 13AUT GUARNIZIONI FASIT AUTO PER BOCCHETTONI IN GHISA**  
**FASIT AUTO GASKETS FOR IRON UNION**

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BA3800	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,160
13BA1200	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,177
13BA3400	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,190
13BA1000	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,208
13BA1140	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,357
13BA1120	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,775
13BA2000	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	1,883
13BA2120	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	2,189
13BA3000	100	3"	Ø 110 x 89	2	2,496
13BA4000	100	4"	Ø 136 x 114	2	3,284


**Art. 13BG GUARNIZIONI IN GOMMA PER BOCCHETTONI IN GHISA**  
**RUBBER GASKETS FOR IRON UNION**


Nera liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3801	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,063
13BC1201	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,074
13BC3401	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,077
13BC1001	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,103
13BC1141	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,136
13BC1121	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,173
13BC2001	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,272
13BC2121	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	0,309
13BC3001	100	3"	Ø 110 x 89	2	0,407

## Art. 13BGT GUARNIZIONI IN GOMMA TELATA PER BOCCHETTONI IN GHISA RUBBER CANVAS GASKETS FOR IRON UNION



Nera liscia



Buste PLT 100 pz

Gomma nitrilica

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3802	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,076
13BC1202	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,088
13BC3402	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,096
13BC1002	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,115
13BC1142	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,159
13BC1122	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,198
13BC2002	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,292
13BC2122	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	0,418
13BC3002	100	3"	Ø 110 x 89	2	0,582

## Art. 13RF GUARNIZIONI FASIT PER RACCORDI E FLESSIBILI FASIT GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizione adatta ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde



Buste PLT 100 pz

Fibre di cellulosa, minerali,  
legante elastomerico NBR

FDA USA



Max 150° - Vapore 100°



Pressione 40 bar

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC1400	100	1/4"	Ø 11 x 6	2	0,034
13RC3800	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,028
13RC1200	100	1/2"	Ø 18,5 x 11,5	2	0,033
13RC3400	100	3/4"	Ø 24 x 16,5	2	0,040
13RC1000	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,062
13RC1140	100	1.1/4"	Ø 39 x 30	2	0,089
13RC1120	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,133
13RC2000	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,206
13RC2120	100	2.1/2"	Ø 72 x 54	2	0,323

## Art. 13RFG GUARNIZIONI GOMMA PER RACCORDI E FLESSIBILI RUBBER GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti



Nera, liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica



NON adatta a: Ozono, Chetone,

Estere Aldeide, Clorurati, Nitro

Limiti di pressione e temperatura non  
valgono in simultanea

-30° +90°

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC3801	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,030
13RC1201	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,039
13RC3401	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,045
13RC1001	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,069
13RC1141	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,088
13RC1121	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,123
13RC2001	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,136

**Art. 13RES GUARNIZIONI PER RESISTENZA SCALDABAGNO**

SEALS FOR WATER HEATER RESISTANCE


 Nera, liscia  
Gomma sbr

 Buste PLT 100 pz  
Sha 70


CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RES440	100	44	Ø 44 x 35,5	5	0,249

**Art. 13RGT GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER RACCORDI E FLESSIBILI  
RUBBER CANVAS GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS**

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti


 Nera, liscia  
Gomma nitrilica  
-30° +90°

 Buste PLT 100 pz  
NON adatta a: Ozono, Chetone,  
Estere Aldeide, Clorurati, Nitro e  
Limiti di pressione e temperatura non  
valgono in simultanea

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC3802	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,036
13RC1202	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,045
13RC3402	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,057
13RC1002	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,075
13RC1142	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,104
13RC1122	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,138
13RC2002	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,166

**Art. 13RG GUARNIZIONI ELASTICHE PER RACCORDI E FLESSIBILI  
ELASTIC GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS**

Materiale di ottima flessibilità, e resistenza


**Esente amianto Soft RG - rosso giallo.**

 Rosso / giallo  
Esente Amianto di fibre sintetiche, gomma  
SBR/NBR, ottima elasticità  
90°



Buste PLT 100 pz



CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RG3800	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,072
13RG1200	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,124
13RG3400	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,202
13RG1000	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,218
13RG1140	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,377
13RG1120	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,428
13RG2000	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,546



Art. **13L** **GUARNIZIONI PER TUBO CARICO LAVATRICE**  
GASKETS PIPE WASHING MACHINE




 Nera, liscia  
**M** Gomma nitrilica


 Buste PLT 100 pz  
 -30° +100°

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES mm	MATERIAL	€
<b>13L34000</b>	100	3/4"	24 x 11,5	2	Gomma	<b>0,051</b>

Art. **13SG** **GUARNIZIONI IN SUGHERO GOMMATO PER RIDUTTORI GPL**  
CORK RUBBER GASKETS FOR GPL REDUCERS




 Marrone  
**M** Sughero gommato



 Buste PLT 100 pz  
**N** DVGW

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES. mm	€
<b>13G17105</b>	100	1/2"	17 x 10,5	2	<b>0,061</b>

Art. **13SR** **GUARNIZIONI PER SEDE RUBINETTO TUTTO FORO**  
GASKETS ALL HOLE FOR TAP



 Nera  
**M** Gomma nitrilica



 -20 + 90  
 Buste PLT 100 pz

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES. mm	€
<b>13SR3800</b>	100	3/8"	14 x 5	5	<b>0,038</b>
<b>13SR1200</b>	100	1/2"	16,5 x 5	5	<b>0,044</b>
<b>13SR3400</b>	100	3/4"	22 x 5	5	<b>0,084</b>

Art. **13C** **CANAPA PETTINATA EXTRA FINE 1° QUALITA'**  
SKEIN OF LONG FLAX



**M** Canapa  
 Matassine

 Buste PLT  
 Scatole di cartone

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO CAD/ gr.	€ / KG
<b>13CANAPA</b>	25	extra fine	100 matassine	250	<b>17,739</b>
Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie.					

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO CAD/ gr.	€ / PZ
<b>13CAN504</b>	4	extra fine	50 spolette	80	<b>7,014</b>

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO Busta gr.	€ / Busta
<b>13CAN750</b>	7,500	extra fine	3 matassine da 250 g.	750	<b>14,855</b>
Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie.					

**NEW**

## Art. 13F GUARNIZIONI FASIT PER FLANGE GASKETS FASIT FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde



Buste 10 pz



FED USA



Cellulosa, minerali, legante elastomerico, base NBR

Massima temperatura per brevi esposizioni 180°



Temperatura massima di esercizio continuo vapore 120°



Pressione 40 bar

PN 6						
CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13FP6152	100	20	43	15	2	0,218
13FP6202	100	25	53	20	2	0,285
13FP6252	100	30	63	25	2	0,397
13FP6322	100	38	75	32	2	0,467
13FP6402	100	45	85	40	2	0,540
13FP6502	50	57	95	50	2	0,964
13FP6652	50	76	115	65	2	1,281
13FP6802	50	89	132	80	2	1,603
13FP6100	50	108	152	100	2	2,347
13FP6125	50	133	182	125	2	3,026
13FP6150	50	159	207	150	2	3,182
13FP6175	50	191	237	175	2	3,832
13FP6200	50	216	262	200	2	5,135
13FP6250		267	318	250	2	a richiesta
13FP6300		318	373	300	2	a richiesta
13FP6350		368	423	350	2	a richiesta
13FP6400		420	473	400	2	a richiesta
13FP6450		470	528	450	2	a richiesta
13FP6500		520	578	500	2	a richiesta
13FP6600		620	680	600	2	a richiesta
13FP6700		720	785	700	2	a richiesta
13FP6800		820	890	800	2	a richiesta
13FP6900		920	990	900	2	a richiesta
13FP6101		1020	1090	1000	2	a richiesta

PN 10 - PN 16						
CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13F16152	100	20	50	15	2	0,213
13F16202	100	25	60	20	2	0,285
13F16252	100	30	70	25	2	0,395
13F16322	100	38	82	32	2	0,467
13F16402	100	45	92	40	2	0,538
13F16502	50	57	107	50	2	0,965
13F16652	50	76	127	65	2	1,281
13F16802	50	89	142	80	2	1,600
13F16100	50	108	162	100	2	2,346
13F16125	50	133	192	125	2	3,016
13F16150	50	159	218	150	2	3,372
13F16175	50	191	248	175	2	4,388
13F16200	50	216	273	200	2	5,135
13F16250		267	328	250	2	a richiesta
13F16300		318	378	300	2	a richiesta
13F16350		368	438	350	2	a richiesta
13F16400		420	490	400	2	a richiesta
13F16450		470	540	450	2	a richiesta
13F16500		520	595	500	2	a richiesta
13F16600		620	695	600	2	a richiesta
13F16700		720	810	700	2	a richiesta
13F16801		820	917	800	2	a richiesta
13F16900		920	1010	900	2	a richiesta
13F16101		1020	1028	1000	2	a richiesta

## Art. 13T GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER FLANGE RUBBERIZED GASKETS FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine e gas liquefatti



Nera, liscia



Buste 10 pz



NON adatta a: Ozono, Chetone, Estere Aldeide, Clorurati, Nitro e Idrocarburi



Gomma nitrilica



-30° +90°



Limiti di press. e temperat. non valgono in simultanea

### PN 6

CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13FT6152	100	20	43	15	2	0,149
13FT6202	100	25	53	20	2	0,204
13FT6252	100	30	63	25	2	0,281
13FT6322	100	38	75	32	2	0,367
13FT6402	100	45	85	40	2	0,517
13FT6502	50	57	95	50	2	0,732
13FT6652	50	76	115	65	2	0,945
13FT6802	50	89	132	80	2	1,181
13FT6100	50	108	152	100	2	1,406
13FT6125	50	133	182	125	2	2,032
13FT6150	50	159	207	150	2	2,904
13FT6175	50	191	237	175	2	3,483
13FT6200	50	216	262	200	2	4,228
13FT6250		267	318	250	2	a richiesta
13FT6300		318	373	300	2	a richiesta
13FT6350		368	423	350	2	a richiesta
13FT6400		420	473	400	2	a richiesta
13FT6450		470	528	450	2	a richiesta
13FT6500		520	578	500	2	a richiesta
13FT6600		620	680	600	2	a richiesta
13FT6700		720	785	700	2	a richiesta
13FT6801		820	890	800	2	a richiesta
13FT6900		920	990	900	2	a richiesta
13FT6101		1020	1090	1000	2	a richiesta

### PN 10 - PN 16

CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13T16152	100	20	50	15	2	0,156
13T16202	100	25	60	20	2	0,214
13T16252	100	30	70	25	2	0,292
13T16322	100	38	82	32	2	0,383
13T16402	100	45	92	40	2	0,524
13T16502	50	57	107	50	2	0,742
13T16652	50	76	127	65	2	0,956
13T16802	50	89	142	80	2	1,203
13T16100	50	108	162	100	2	1,960
13T16125	50	133	192	125	2	2,831
13T16150	50	159	218	150	2	2,854
13T16175	50	191	248	175	2	3,483
13T16200	50	216	273	200	2	5,927
13T16250		267	330	250	2	a richiesta
13T16300		318	385	300	2	a richiesta
13T16350		368	445	350	2	a richiesta
13T16400		420	497	400	2	a richiesta
13T16450		470	555	450	2	a richiesta
13T16500		520	618	500	2	a richiesta
13T16600		620	735	600	2	a richiesta
13T16700		720	804	700	2	a richiesta
13T16801		820	911	800	2	a richiesta
13T16900		920	1010	900	2	a richiesta
13T16101		1020	1128	1000	2	a richiesta





