

TAPPI PER RADIATORI  
*RADIATOR PLUGS*



**omec**

## ART. 1 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI PER RADIATORI ALLUMINIO PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALUMINIUM RADIATORS

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 42



**M** Acciaio C4C  
 Bianco RAL 9010  
**N** Filetto Gas  
 ISO 228 UNI 338

Polistirolo termoretrato  
 Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
1C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	1,125
1C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	1,125
1CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	1,125
1CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	1,125
1C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	1,125
1C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	1,125
1C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	1,125
1C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	1,125
1C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	1,125
1C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	1,125
1C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,270
1C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,270

## ART. 2 TAPPI VERNICIATI PER RADIAT. GHISA E TUBOLARI DA 1" PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR IRON RADIATORS 1"

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 47



**M** Acciaio C4C  
 Bianco RAL 9010  
**N** Filetto Gas  
 ISO 228 UNI 338

Polistirolo termoretrato  
 Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
2C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	1,280
2C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	1,280
2CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	1,280
2CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	1,280
2C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	1,280
2C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	1,280
2C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	1,280
2C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	1,280
2C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	1,280
2C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	1,280
2C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,430
2C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,430

## ART. 3 TAPPI E RIDUZIONI OMEC BREVETTATI VERNICIATI CON GUARNIZIONE SILICONE PER RADIATORI ALLUMINIO PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALLUMINIUM RADIATORS WITH SILICON GASKETS OMEC PATENT




By **omec**

Tappi e riduzioni con guarnizioni al Silicone incorporata nell'apposita sede della flangia, permette un rapido montaggio del tappo sul radiatore e sostituisce la guarnizione tradizionale, notoriamente meno funzionale.

Il materiale della guarnizione è stato collaudato, provato e certificato con caratteristiche ottime di inalterabilità all'acqua alla temperatura di esercizio dell'impianto di riscaldamento.

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o il formarsi di ruggine sul filetto. Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42

**M** Acciaio C4C

 Bianco RAL 9010

**N** Silicone bianco collaudato a norme ISO-ASTM-DIN



- 40° + 200°



Polistirolo termoretrato



Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
<b>3C1D0000</b>	100	Tappi	1"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C1S0000</b>	100	Tappi	1"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3CXD0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3CXS0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C2D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C2S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C3D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C3S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C4D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C4S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C5D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	<b>1,777</b>
<b>3C5S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	<b>1,777</b>



TAPPO OMEC (brevettato)

Montaggio istantaneo sul radiatore.

GUARNIZIONE INVISIBILE: a bloccaggio avvenuto la guarnizione non si vede perché rimane all'interno.

Il tappo viene bloccato dall'operatore con la flangia in battuta contro il mozzo del radiatore permettendo all'O-Ring di comprimersi nell'apposita sede nella misura prestabilita.

**IL SILICONE E' GARANZIA DI LUNGA DURATA.**

Per il perfetto bloccaggio del tappo sul radiatore, consigliamo di usare la nostra chiave antigrip Art. 14, studiata per lasciare perfettamente integra la vernice del tappo.

## ART. 4 TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI TERMOARREDO

### PLUGS AND REDUCTIONS CHROMIUM PLATED BRASS

Tappo con O-Ring incorporato.



4P34



4C12



4U12



4U12CROM



4C1238




4P12E



4P12




4P12CROM



**M** Ottone

Cromato



**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
4C180000	100	Tappi nikelati	1/8"	Dx	<b>0,884</b>
4C140000	100	Tappi nikelati	1/4"	Dx	<b>1,948</b>
4C380000	100	Tappi nikelati	3/8"	Dx	<b>1,049</b>
4C340000	100	Tappi nikelati	3/4"	Dx	<b>1,717</b>
4C120000	100	Tappi nikelati	1/2"	Dx	<b>0,929</b>
4C121800	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 1/8"	Dx	<b>a rcihiesta</b>
4C121400	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 1/4"	Dx	<b>a rcihiesta</b>
4C123800	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 3/8"	Dx	<b>1,001</b>
4C341200	100	Riduzioni nikelate	3/4" x 1/2"	Dx	<b>2,035</b>
4P380000	100	Con coperchio bianco	3/8"	Dx	<b>0,951</b>
4P38CROM	100	Con coperchio cromato	3/8"	Dx	<b>1,744</b>
4P120000	100	Con coperchio bianco	1/2"	Dx	<b>0,927</b>
4P12CROM	100	Con coperchio cromato	1/2"	Dx	<b>1,815</b>
4U120000	100	Con coperchio bianco	1/2"	Dx	<b>1,570</b>
4U12CROM	100	Con coperchio cromato	1/2"	Dx	<b>2,836</b>
4P12E000	100	Coperchio - esag. Int.	1/2"	Dx	<b>0,850</b>
4P340000	100	Verniciato - O.R. silic.	3/4"	Dx	<b>0,888</b>

## ART. 7 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI IN ALLUMINIO


### PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR ALLUMINIUM RADIATORS

Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42



**M** Acciaio C4C

Zincati bianchi



**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
7C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	<b>0,955</b>
7C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	<b>0,955</b>
7CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	<b>0,955</b>
7CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	<b>0,955</b>
7C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	<b>0,955</b>
7C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	<b>0,955</b>
7C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	<b>0,955</b>
7C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	<b>0,955</b>
7C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	<b>0,955</b>
7C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	<b>0,955</b>
7C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	<b>1,339</b>
7C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	<b>1,339</b>

## ART. 8 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO 1" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR IRON AND STEEL RADIATORS 1"

Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 47



**M** Acciaio C4C  
Zincati bianchi

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338  
Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
<b>8C1D0000</b>	100	Tappi	1"	Dx	<b>1,144</b>
<b>8C1S0000</b>	100	Tappi	1"	Sn	<b>1,144</b>
<b>8CXD0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	<b>1,144</b>
<b>8CXS0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	<b>1,144</b>
<b>8C2D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	<b>1,144</b>
<b>8C2S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	<b>1,144</b>
<b>8C3D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	<b>1,144</b>
<b>8C3S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	<b>1,144</b>
<b>8C4D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	<b>1,144</b>
<b>8C4S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	<b>1,144</b>
<b>8C5D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	<b>1,432</b>
<b>8C5S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	<b>1,432</b>

## ART. 9 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED Ø 56 FOR IRON RADIATORS 1.1/4"

Tappi e riduzioni da 1"1/4 con flangia Ø 56



**M** Acciaio C4C  
Zincati bianchi

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338  
Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
<b>9C1D0000</b>	50	Tappi	1.1/4"	Dx	<b>2,413</b>
<b>9C1S0000</b>	50	Tappi	1.1/4"	Sn	<b>2,413</b>
<b>9CXD0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/8"	Dx	<b>2,413</b>
<b>9CXS0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/8"	Sn	<b>2,413</b>
<b>9C2D0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Dx	<b>2,413</b>
<b>9C2S0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Sn	<b>2,413</b>
<b>9C3D0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Dx	<b>2,413</b>
<b>9C3S0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Sn	<b>2,413</b>
<b>9C4D0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Dx	<b>2,413</b>
<b>9C4S0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Sn	<b>2,413</b>
<b>9C5D0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Dx	<b>2,508</b>
<b>9C5S0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Sn	<b>2,508</b>
<b>9C6D0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Dx	<b>3,004</b>
<b>9C6S0000</b>	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Sn	<b>3,004</b>



## ART. 10 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI CON GUARNIZ. RAD. TUB. 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR STEEL RAD. 1.1/4" WITH SILICON GASKET



Tappi e riduzioni da 1.1/4" con flangia Ø 56

**M** Acciaio C4C  
**N** Filetto Gas  
 ISO 228 UNI 338

- 40° + 200°  
 Polistirolo termoretrato  
 Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
10C1D000	50	Tappi	1.1/4"	Dx	3,824
10C1S000	50	Tappi	1.1/4"	Sn	3,824
10C2D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Dx	3,824
10C2S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Sn	3,824
10C3D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Dx	3,824
10C3S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Sn	3,824
10C4D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Dx	3,824
10C4S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Sn	3,824
10C5D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Dx	4,663
10C5S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Sn	4,663
10C6D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Dx	5,902
10C6S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Sn	5,902

## ART. 11 NIPPLI PER RADIATORI RADIATORS STEEL NIPPLES



**M** Acciaio al Carbonio  
**N** Neri

**N** Filetto Dx - Sn  
 ISO 228 UNI 338  
 Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	€
11C10000	100	Nippli 1"	0,453
11C20000	50	Nippli 1.1/4"	0,858
11C30000	100	Nippli 1" per O-Ring adatti ai radiatori di arredo	1,205

www.omeconline.it

**omec**  
FITTINGS

## ART. 14 CHIAVI ANTIGRIP PER TAPPI VERNICIATI KEY FOR PAINTED PLUGS



Chiave per bloccaggio tappi verniciati al radiatore studiata per lasciare perfettamente integra la vernice a chiusura avvenuta.  
Garantiamo n. 4.000 bloccaggi totali su 4 facce.

**M** Plastica speciale dura, resistente a usura e tenace, resistente a rottura



Blu



Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	SIZE	€
<b>14C0000</b>	10	Antigrip	esagono 20-30	<b>4,372</b>

## ART. 14C CHIAVI AD ASTA MONTAGGIO E SMONTAGGIO ELEM. RADIATORI ROD KEYS FOR ASSEMBLING AND DISASSEMBLING RADIATOR ELEMENTS



**M** Acciaio al Carbonio



Verniciate



Buste PLT



Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	SIZE	€
<b>14CH0000</b>	10	Leva per chiave		<b>28,061</b>
<b>14C15000</b>	10	Chiave per nippli	1" x 500 mm	<b>21,086</b>
<b>14C17500</b>	10	Chiave per nippli	1" x 750 mm	<b>23,955</b>
<b>14C11000</b>	10	Chiave per nippli	1" x 1000 mm	<b>28,249</b>
<b>14C11450</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 500 mm	<b>26,620</b>
<b>14C11475</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 750 mm	<b>31,324</b>
<b>14C11410</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 1000 mm	<b>38,288</b>

## ART. 15 BOMBOLETTA SPRAY VERNICE SPRAY PAINT



Bomboletta vernice spray per ritocchi ai radiatori.

**M** Vernice nitro acrilica con propellente salvaozono - non contiene piombo



Bomboletta da 400 ml



Bomboletta



Scatole cartone

**N** CEE (Legge n.324 DPR n. 74 del 21/07/82)

CODE	CONF.	TYPE	CONT.	€
<b>15CR1000</b>	12	Bianco RAL 9010	400 ml	<b>9,202</b>

[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)

**omec**

FITTINGS

