

ANTICONGELANTI - DETERGENTI
ANTIFREEZE - DETERGENTS



OMEC

ART. 13AS ANTICONGELANTE TERMOVETTORE PER PANNELLI SOLARI ANTIGEL SOLAR



Fluido anticongelante termovettore per pannelli solari.

Fluido di scambio termico a base di glicole propilenico inibito esente da amine, nitriti, fosfati, silicati e borati, facilmente biodegradabile. Antigelo ad inibizione organica di lunga durata e rispetto all'antigelo di tipo standard è provvisto di una riserva alcalina (inibitore) notevolmente elevata (doppia) che lo rende stabile allo stress termico a cui sono sottoposti i pannelli solari. Le proprietà protettive anticorrosive ed anti-incrostanti si esplicano verso tutti i metalli del circuito di scambio termico, in modo particolare verso l'alluminio e le sue leghe. Utilizzabile in tutti gli impianti di riscaldamento a radiatori, a pannelli radianti e a pompa di calore.

Peso specifico: 1,05

Concentrazione 25% - 10° Concentrazione
 33% - 15° Concentrazione 50% - 32°



Tanica da 10 kg



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€ / KG
13AS2480	Tanica 10 kg	Antigelo solare	1 PZ	18,821
A richiesta si possono avere taniche più grandi				

ART. 13PS ANTIGELO PS NEUTRO NEUTRAL ANTIFREEZE



Antigel è un liquido di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito a PH neutro. Garantisce un'eccellente protezione di tutti gli impianti di raffreddamento e riscaldamento, a pompa di calore, sonde geotermiche e impianti solari a circolazione naturale dal gelo. Previene la corrosione di tutti i metalli comunemente utilizzati negli impianti (Alluminio compreso).

Tanica

25% min. in acqua
 demineralizzata



UNI 8065 -
2019



Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€ / KG
13ANTPS5K	Tanica 5 kg	Antigelo PH neutro	1 PZ	23,908
13ANTPS10	Tanica 10 kg	Antigelo PH neutro	1 PZ	22,793
13ANTPS25	Tanica 25 kg	Antigelo PH neutro	1 PZ	22,525
A richiesta si possono avere taniche più grandi				

ART. 13AT ANTIGELO ATOSSICO NON TOXIC ANTIFREEZE



Antigelo puro ad uso alimentare per impianti a circuito chiuso. E' un liquido anticongelante atossico a base di glicole propilenico inibito con additivi di elevata qualità per la protezione dal gelo e dalla corrosione.



Tanica da 10 kg



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€ / KG
13ANATOS	Tanica 10 kg	Antigelo atossico	1 PZ	17,440
A richiesta si possono avere taniche più grandi				

ART. 13DI SGORGOSI' - DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI
SGORGOSI' - CHIMICAL PRODUCT FOR GUSHING OUT DRAINAGES



Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi. SGORGOSI' libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici.



Bottiglia



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€
13DISTEC	Bottiglia 1 LT	Disotturante chimico	Scatola da 6	12,340

ART. 13CS DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC
DESCALER FOR WC BOXES



Liquido a viraggio di colorazione inibito per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC. Evita il rigagnolo giallo ruggine nel wc ripristina la movimentazione del galleggiante nella cassetta.



Bottiglia



1L in 2L di acqua



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€
13DISINC	Bottiglia 1 LT	Disincrostante wc	Scatola da 6	11,865

ART. 13NEU NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
CONDENSATE NEUTRALIZER



Neutralizza la condensa acida di caldaie murali a condensazione fino a 35Kw. Capacità di scambio da PH acido a PH neutro immediata e sicura. Dotata di bypass che impedisce alla condensa trattata di tornare in caldaia in caso di eventuali occlusioni interne.



Cartuccia



Scatola cartone

Per l'utilizzo seguire tassativamente le istruzioni sulla confezione o scheda tecnica.

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	IMBALLO	€
13NEUTRA	Cartuccia	Neutralizz. Condensa	12	103,622

Controllare il PH ogni 5-6 mesi. Sostituire ogni anno.

