

TAPPI PER RADIATORI  
*RADIATOR PLUGS*



**omec**

## ART. 1 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI PER RADIATORI ALLUMINIO PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALUMINIUM RADIATORS

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 42



**M** Acciaio C4C

Bianco RAL 9010

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

Polistirolo termoretrato

Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
1C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	1,125
1C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	1,125
1CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	1,125
1CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	1,125
1C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	1,125
1C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	1,125
1C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	1,125
1C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	1,125
1C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	1,125
1C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	1,125
1C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,270
1C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,270

## ART. 2 TAPPI VERNICIATI PER RADIAT. GHISA E TUBOLARI DA 1" PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR IRON RADIATORS 1"

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o ruggine sul filetto.  
Tappi e riduzioni da 1" con flangia piana Ø 47



**M** Acciaio C4C

Bianco RAL 9010

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

Polistirolo termoretrato

Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
2C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	1,280
2C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	1,280
2CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	1,280
2CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	1,280
2C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	1,280
2C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	1,280
2C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	1,280
2C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	1,280
2C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	1,280
2C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	1,280
2C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,430
2C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,430

## ART. 3 TAPPI E RIDUZIONI OMEC BREVETTATI VERNICIATI CON GUARNIZIONE SILICONE PER RADIATORI ALLUMINIO PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR ALLUMINIUM RADIATORS WITH SILICON GASKETS OMEC PATENT



By **omec**

Tappi e riduzioni con guarnizioni al Silicone incorporata nell'apposita sede della flangia, permette un rapido montaggio del tappo sul radiatore e sostituisce la guarnizione tradizionale, notoriamente meno funzionale.

Il materiale della guarnizione è stato collaudato, provato e certificato con caratteristiche ottime di inalterabilità all'acqua alla temperatura di esercizio dell'impianto di riscaldamento.

La verniciatura viene eseguita sui tappi zincati per evitare eventuale unto o il formarsi di ruggine sul filetto. Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42

<b>M</b>	Acciaio C4C
	Bianco RAL 9010
<b>N</b>	Silicone bianco collaudato a norme ISO-ASTM-DIN

	- 40° + 200°
	Polistirolo termoretrato
	Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
<b>3C1D0000</b>	100	Tappi	1"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C1S0000</b>	100	Tappi	1"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3CXD0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3CXS0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C2D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C2S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C3D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C3S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C4D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	<b>1,248</b>
<b>3C4S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	<b>1,248</b>
<b>3C5D0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	<b>1,777</b>
<b>3C5S0000</b>	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	<b>1,777</b>



TAPPO OMEC (brevettato)  
Montaggio istantaneo sul radiatore.

GUARNIZIONE INVISIBILE: a bloccaggio avvenuto la guarnizione non si vede perché rimane all'interno.

Il tappo viene bloccato dall'operatore con la flangia in battuta contro il mozzo del radiatore permettendo all'O-Ring di comprimersi nell'apposita sede nella misura prestabilita.

**IL SILICONE E' GARANZIA DI LUNGA DURATA.**



Per il perfetto bloccaggio del tappo sul radiatore, consigliamo di usare la nostra chiave antigrip Art. 14, studiata per lasciare perfettamente integra la vernice del tappo.

## ART. 4 TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI TERMOARREDO

### PLUGS AND REDUCTIONS CHROMIUM PLATED BRASS



Tappo con O-Ring incorporato.




CODE	CONF.		TYPE		€
4C1238					
4C180000	100	Tappi nikelati	1/8"	Dx	0,884
4C140000	100	Tappi nikelati	1/4"	Dx	1,948
4C380000	100	Tappi nikelati	3/8"	Dx	1,049
4C340000	100	Tappi nikelati	3/4"	Dx	1,717
4C120000	100	Tappi nikelati	1/2"	Dx	0,929
4C121800	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 1/8"	Dx	A richiesta
4C121400	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 1/4"	Dx	A richiesta
4C123800	100	Riduzioni nikelate	1/2" x 3/8"	Dx	1,001
4C341200	100	Riduzioni nikelate	3/4" x 1/2"	Dx	2,035
4P380000	100	Con coperchio bianco	3/8"	Dx	0,951
4P38CROM	100	Con coperchio cromato	3/8"	Dx	1,744
4P120000	100	Con coperchio bianco	1/2"	Dx	0,927
4P12CROM	100	Con coperchio cromato	1/2"	Dx	1,815
4U120000	100	Con coperchio bianco	1/2"	Dx	1,570
4U12CROM	100	Con coperchio cromato	1/2"	Dx	2,836
4P12E000	100	Coperchio - esag. Int.	1/2"	Dx	1,073
4P340000	100	Verniciato - O.R. silic.	3/4"	Dx	0,888

## ART. 7 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI IN ALLUMINIO

### PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR ALLUMINIUM RADIATORS




Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 42



CODE	CONF.		TYPE		€
7C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	0,955
7C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	0,955
7CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	0,955
7CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	0,955
7C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	0,955
7C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	0,955
7C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	0,955
7C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	0,955
7C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	0,955
7C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	0,955
7C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,339
7C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,339

## ART. 8 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO 1" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED FOR IRON AND STEEL RADIATORS 1"


Tappi e riduzioni da 1" con flangia Ø 47



CODE	CONF.		TYPE		€
8C1D0000	100	Tappi	1"	Dx	1,144
8C1S0000	100	Tappi	1"	Sn	1,144
8CXD0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Dx	1,144
8CXS0000	100	Riduzioni	1" x 1/8"	Sn	1,144
8C2D0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Dx	1,144
8C2S0000	100	Riduzioni	1" x 1/4"	Sn	1,144
8C3D0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Dx	1,144
8C3S0000	100	Riduzioni	1" x 3/8"	Sn	1,144
8C4D0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Dx	1,144
8C4S0000	100	Riduzioni	1" x 1/2"	Sn	1,144
8C5D0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Dx	1,432
8C5S0000	100	Riduzioni	1" x 3/4"	Sn	1,432

## ART. 9 TAPPI E RIDUZIONI ZINCATI PER RADIATORI GHISA 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS GALVANIZED Ø 56 FOR IRON RADIATORS 1.1/4"

Tappi e riduzioni da 1"1/4 con flangia Ø 56




CODE	CONF.		TYPE		€
9C1D0000	50	Tappi	1.1/4"	Dx	2,446
9C1S0000	50	Tappi	1.1/4"	Sn	2,446
9CXD0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/8"	Dx	2,446
9CXS0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/8"	Sn	2,446
9C2D0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Dx	2,446
9C2S0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Sn	2,446
9C3D0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Dx	2,446
9C3S0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Sn	2,446
9C4D0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Dx	2,446
9C4S0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Sn	2,446
9C5D0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Dx	2,562
9C5S0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Sn	2,562
9C6D0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Dx	3,007
9C6S0000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Sn	3,007

## ART. 10 TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATI CON GUARNIZ. RAD. TUB. 1.1/4" PLUGS AND REDUCTIONS PAINTED FOR STEEL RAD. 1.1/4" WITH SILICON GASKET




Tappi e riduzioni da 1.1/4" con flangia Ø 56


**M** Acciaio C4C

 Bianco RAL 9010

**N** Filetto Gas  
ISO 228 UNI 338

 - 40° + 200°

 Polistirolo termoretrato

 Scatole cartone

CODE	CONF.		TYPE		€
10C1D000	50	Tappi	1.1/4"	Dx	3,906
10C1S000	50	Tappi	1.1/4"	Sn	3,906
10C2D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Dx	3,906
10C2S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/4"	Sn	3,906
10C3D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Dx	3,906
10C3S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/8"	Sn	3,906
10C4D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Dx	3,906
10C4S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1/2"	Sn	3,906
10C5D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Dx	4,750
10C5S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 3/4"	Sn	4,750
10C6D000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Dx	5,902
10C6S000	50	Riduzioni	1.1/4" x 1"	Sn	5,902


## ART. 11 NIPPLI PER RADIATORI RADIATORS STEEL NIPPLES



**M** Acciaio al Carbonio

 Neri

**N** Filetto Dx - Sn  
ISO 228 UNI 338

 Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	€
11C10000	100	Nippli 1"	0,453
11C20000	50	Nippli 1.1/4"	0,858
11C30000	100	Nippli 1" per O-Ring adatti ai radiatori di arredo	1,205

www.omeconline.it

**omec**  
FITTINGS

## ART. 14 CHIAVI ANTIGRIP PER TAPPI VERNICIATI KEY FOR PAINTED PLUGS



Chiave per bloccaggio tappi verniciati al radiatore studiata per lasciare perfettamente integra la vernice a chiusura avvenuta.  
Garantiamo n. 4.000 bloccaggi totali su 4 facce.

**M** Plastica speciale dura, resistente a usura e tenace, resistente a rottura



Blu



Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	SIZE	€
<b>14C0000</b>	10	Antigrip	esagono 20-30	<b>4,372</b>

## ART. 14C CHIAVI AD ASTA MONTAGGIO E SMONTAGGIO ELEM. RADIATORI ROD KEYS FOR ASSEMBLING AND DISASSEMBLING RADIATOR ELEMENTS



**M** Acciaio al Carbonio



Verniciate



Buste PLT



Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	SIZE	€
<b>14CH0000</b>	10	Leva per chiave		<b>28,061</b>
<b>14C15000</b>	10	Chiave per nippli	1" x 500 mm	<b>21,086</b>
<b>14C17500</b>	10	Chiave per nippli	1" x 750 mm	<b>26,320</b>
<b>14C11000</b>	10	Chiave per nippli	1" x 1000 mm	<b>30,157</b>
<b>14C11450</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 500 mm	<b>30,048</b>
<b>14C11475</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 750 mm	<b>37,548</b>
<b>14C11410</b>	10	Chiave per nippli	1.1/4" x 1000 mm	<b>43,239</b>

## ART. 15 BOMBOLETTA SPRAY VERNICE SPRAY PAINT



Bomboletta vernice spray per ritocchi ai radiatori.



**M** Vernice nitro acrilica con propellente salvaozono - non contiene piombo



Bomboletta da 400 ml



**N** CEE (Legge n.324 DPR n. 74 del 21/07/82)



Bomboletta



Scatole cartone

CODE	CONF.	TYPE	CONT.	€
<b>15CR1000</b>	12	Bianco RAL 9010	400 ml	<b>12,717</b>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[www.omeconline.it](http://www.omeconline.it)